

భారతదేశ ఔషధాలు

హోమియో వైద్య విధానం

INDIAN DRUGS
AND
HOMOEOPATHIC MEDICAL SYSTEM

మెటరియ మెడిక, చికిత్స,
రోగి లక్షణాలకు మందులు
సూచించడం జరిగింది.

-: రచన :-

డాక్టర్ ఎన్. అశ్వధరరావు

రిజిస్టర్డ్ మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్

9 11 16

భారతదేశ జిషధాలు **హోమియో వైద్యవిధానం**

రచన

డాక్టర్ ఎస్. అశ్వరెడ్డి
రిజిస్టర్డ్ మెడికల్ ప్రాక్టీషన్

ప్రతులకు

సర్వోదయ హోమియో వైద్యశాల

17-154, వన్ వే ట్రాఫిక్ రోడ్డు,

నీరుగంటి వీధి, పాత వూరు,

అనంతపురం - 515 005 (ఎ.పి.)

ప్రథమ ముద్రణ : నవంబరు 1995

615-532
అక్షర-భారత

C. 11448

Acc. No. 5319

వెల : రూ. 35-00



ముద్రణ

నాగార్జున ఎంటర్ప్రైజెస్

విజయవాడ-520 004.

విషయసూచిక

ముందుమాట	viii
శక్తి	x
1. ఆబ్రామ ఆగస్టు	3
2. ఎబ్రామ రాడిక్స్	5
3. ఎకలెప్ ఇండిక	5
4. ఈగల్ పోలియా	5
5. ఈగిల్ మార్మెలోస్	6
6. టెర్మినాలియా అర్జున	6
7. జనోసియా ఆశోక	7
8. ఎటిష్ట ఇండిక	8
9. ఎటిష్ట రాడిక్స్	9
10. అసాయ్	9
11. అజాడిరెక్టా ఇండిక	11
12. బ్లాట ఒరియంటాలిస్	11
13. యెంబిలియారైబు	11
14. ఎక్టెరాన్తెస్ ఎస్పెరిలిస్	11
15. ఎవెన సతివా	12
16. బుమెయా ఒడోరాట	12
17. బొరావియా డిఫ్యూస	13
18. బొరావియా రిపెన్స్	13
19. సిసాల్‌పెనియా బాండుసెలా క్వినియా ఇండిక	12
20. జెంటియాన చిరాట (చిరాట)	14
21. కలోట్రోపిస్ జైగాంటియా	15
22. కలోట్రోపిసు లాక్టం	16
23. కారికపాపయ	16
24. క్లెరోడెండ్రాన్ ఇన్‌పార్క్యునెటం	16
25. సెఫలాండ్ర ఇండిక	16
26. కొలియస్ అరోమాటికస్	17
27. కొలియస్ మాలావారికస్	17
28. సైనోడాన్ డక్టైలాన్	17

29.	డెస్మాడియం గాంజెటికం	18
30.	పెకన్ రిలిజియోస	18
31.	పెకన్ ఇండిక	19
32.	జినోకార్డియా ఒడొరాటా (చాల్మోగ్రా)	19
33.	హెమిడెస్మస్ ఇండిక	19
34.	హైడ్రోకోటైల్ ఏసియాటిక	20
35.	హైగ్రోపైలా ప్లెన్స్	21
36.	హోలారెన ఏంటి డిసెంటెరిక	21
37.	జస్టిసియా అడాటోడ వానక	21
38.	జస్టిసియారుబ్రం	22
39.	కాల్మెమ్ ఎండ్రోగ్రాఫిస్ పనికులాట	22
40.	లూఫా బిండాల్	23
41.	లూఫా అమరా	23
42.	ల్యూకన్ ఎస్పెర	23
43.	మకరధ్వజ	24
44.	మెనిస్పెర్మం	24
45.	మొమోర్తికచెరన్నియా	24
46.	నిక్టాతెస్ అర్చర్ (ట్రీయోటిస్	24
47.	సిజిజియం జాంబొలనం	25
48.	సాలానంజాంతో కార్పమ్	25
49.	ఒల్టైన్ లాండియా హెర్బాసియా	26
50.	నేట్రం మూర్బిట్	26
51.	ఎన్టైరోనియా రోహితక	26
52.	ఒసిమమ్ సాన్క్టం	27
53.	ఒసిమం గ్రాటిస్పియం	29
54.	ఒసిమం కారియోపైల్లాటం	29
55.	టినాస్పారకార్డిఫోలియా	29
56.	ట్రీకోసాంతస్ డియోయిక	30
57.	టెర్మినాలియా చెబూల	31
58.	టైపోపెట్రినం	31
59.	ఎల్లియంసెపా	31
60.	ఎనకార్డియంఒరియంటాలిస్	33
61.	ఎస్పరాగస్ అపిసినాలిస్	34
62.	బుపొరాన	35

63.	కెన్నబిన్ ఇండిక	36
64.	కెన్నబిన్ సతివ	37
65.	కాపిక్	38
66.	కార్పొరేషన్ బిల్	40
67.	కాల్ పేలింగ్	42
68.	అశ్వగంధ	43
69.	అల్పబోనియాస్కాలారిస్	43
70.	రావ్ వాల్మీయా సర్పెంటిన్	43
71.	చెనోపోడియం	44
72.	కాకస్ కాక్టి	44
73.	క్రోటన్ టిగ్	45
74.	క్యూబెబ	46
75.	మెలిలోటస్ ఆల్బా	46
76.	నూపర్ ల్యూటియం	57
77.	నక్సమోస్కట	48
78.	బాంబూనినం	49
79.	ఒరిగనం	49
80.	స్లాంటాగో మేజర్	50
81.	రిసినస్ కమ్యూనిస్	50
82.	జిమ్మెమ సైల్వెస్టర్	51
83.	జింజిబెర్ ఆఫిసినాలిస్	51
84.	క్రోకస్ సటివ	52
85.	లాథరస్ సతివుస్	53
86.	లోబెలియా ఇన్ ఫ్లాటా	54
87.	రూటాగ్రావియోలెన్స్	55
88.	థియా	56
89.	థాయిమల్	57
90.	వెరాట్రం విరైడ్	57
91.	అరహరపత్ర	59
92.	యువబోరియం ఆయాపాన	59
93.	అమల్క్	59
94.	ఎన్ హైడ్రో	59
95.	కాషియా సఫోరా	59
96.	టిరోకార్పస్ పాంటలిన్	60

97.	ట్రీబులన్ టెరెస్ట్రస్	60
98.	పెక్రోరిజా	60
99.	ముత్తా	60
100.	పైకా	60
101.	టెర్మినాలియా వలెరికా	60
102.	బ్రయోపైలం కలిసిం	60
103.	వర్షేనియా ఎన్థాల్మింటికా సోమరాజ	60
104.	హైటెక్స్నిగుండ్	61
105.	సెమ్యూల్	61

వోమియో చికిత్స

మూత్రంలో ఆల్బుమిన్ అధికంగా ఉండుట	61
ఋతుస్రావం ఆగపడకపోవుట, అణగారుట, అగిపోవుట	61
ఉబ్బు, శరీరానికి నీరు పట్టుట	61
ఉబ్బునం శ్వాసకాసం	62
రాచపుండు	62
వాంతి, బేది, విఘాచి, కలరా	63
మలబద్ధం	63
పడిశం రొంప, జలుబు	63
దగ్గు	64
తలపై కేశములున్న భాగానికి కలుగు చండ్రు	64
మధుమూత్రం, అతిమూత్రం	64
విరేచనాలు, అతిసారం	65
ఉబ్బురోగం, నీరుపట్టుట	66
గ్రహణి, రక్త విరేచనాలు, చీము లేక జిగటవిరేచనాలు	66
ఋతుశూల	67
అజీర్ణం రోచకం	67
చెవులు	69
ఏనుగు కాలు, బోద, శ్లేషదము	69
ముక్కునుంచి రక్తం కారుట	69
కాళ్ళుచేతులు చివరి భాగం	69
కన్ను	69
జ్వరము	70
సన్నిపాతము జ్వరం	71

వాతరోగము	72
జీర్ణకోశం నుంచి రక్తం వాంఛియగుట	72
మూత్రం	72
ఉపిరితిత్తుల నుంచి రక్తం పడుట	72
తలనొప్పి	72
గుండె	73
ఎక్కిళ్ళు	73
స్వరం బొంగురుపోవుట	73
వెర్రి ఉన్నాదము పిచ్చి	74
కామెర్లు	74
కుష్టురోగం	74
కుసుమ తెల్లబట్ట	74
శరీరంపై కలుగు తెల్లని మచ్చలు	74
ప్రసవించిన తరువాత కలుగు ప్రావం	74
క్షీర రసగ్రంథులు స్త్రీ స్తనాలు	75
పొంగు వేపపువ్వు ఆనెడి చిన్న ఆమ్మవారు	75
ఋతుప్రావం అమితంగా అత్యధికంగా ప్రసించుట	75
మూలశంక	75
తేలుకాట్లు	76
చర్మము	76
మఘాచికము, పెద్దఆమ్మవారు	77
పాము కాటు	77
శుక్రనష్టము	77
స్త్రీహము	77
వంధ్యత్వము	78
రాయిగట్టివడిన పదార్థము	78
సవాయి	78
క్షయ, రాజయక్షి	78
పుండు	79
తలత్రిప్పు	79
కోరింతదగ్గు	79
క్రిములు	79
రోగికి సంబంధించిన లక్షణ సూచిక	80 నుంచి 116

ముందుమాట

ఈ ప్రపంచాన్ని భగవంతుడు సృష్టించాడని, భగవంతుడు సర్వాంతర్యామియని, ఆస్తికులు, తత్వశాస్త్రజ్ఞులు, ఆధ్యాత్మికంగా అనుభవం గడించిన పెద్దలు చెప్పడం జరిగింది. భగవంతుడు సృష్టించిన భూమి పలురకాల రసాయన పదార్థాలతో ఏర్పడినట్లు పలువురు పరిశోధకులు, విజ్ఞానవంతులు, అనుభవజ్ఞులు వెల్లడించడం జరిగింది. ఈ భూమిపై అపారమైన ప్రకృతి సంపద, వృక్షాలు, మూలికలు, ఓషధులు ఉద్భవించేలా భగవంతుడు సృష్టించాడని పరిశోధనవల్ల తెలుస్తూ వున్నది. గడిచిన యుగాలలో ఋషులు, మహర్షులు, మూలికలు, ఓషధులవల్లనే మానవకోటికి వైద్యముచేస్తూ విముక్తికలిగించేవారని ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలద్వారా, ఆయుర్వేద, ఋగ్వేద, అధర్వణవేద, చరకసంహిత, శుశ్రుత సంహిత గ్రంథాలద్వారా తెలియజేయడం జరిగింది. ప్రస్తుతం ఈ కలియుగంలో కూడా ఓషధుల ద్వారా వైద్యము చేయు పద్ధతి కొనసాగుతూనే వున్నది. ధన్వంతరి మహర్షి పుణ్యమా అంటూ, ఓషధులు, మూలికలవల్ల వైద్యము చేయు పద్ధతి అనుభవంవల్ల ప్రసాదించిన వరం అని నేను భావిస్తూ యున్నాను. హిప్పోక్రాటిస్ అను గొప్ప గ్రీకుదేశపు వైద్యుడు పలురకాల వ్యాధులకు మూలికావైద్యం వెల్లడించడం జరిగింది. చైనాదేశంలో ఈ రోజువరకు ఓషధులు, మూలికలచేత వైద్యం చేయు పద్ధతి కొనసాగుతూ వున్నది.

భారతదేశంలో కూడ ఓషధులవల్ల వైద్యంచేయు పద్ధతి, సాంప్రదాయం కొన్ని యుగాలనుంచి నేటివరకు కొనసాగుతూనే వున్నది. కొన్ని పురాతనమైన వైద్యగ్రంథాల ఆధారంతో పరిశోధించి మందులు తయారు చేయుచున్నారు. ఆయుర్వేదము, హోమియోపతి, సిద్ధయూనాని, అల్లోపతి, ప్రకృతి వైద్యవిధానాలవల్ల వైద్యులు మానవకోటికి ఎనలేని సేవచేస్తూ యున్నారు. ఈ రోజువరకు నిగూఢంగా అంతుపట్టని కొన్ని ఓషధులపై పలువురు వైద్యులు, పరిశోధకులు పరిశీలిస్తూనే యున్నారు.

భారతదేశంలో లభ్యమగుచున్న ఓషధులు, మూలికలనుంచి హోమియో సిద్ధాంతం లేక శాస్త్రీయమైన హోమియోపద్ధతిద్వారా మందులు తయారుచేసి, హోమియో సిద్ధాంతంద్వారా రోగలక్షణాలపై ప్రయోగించి రుజువుచేసి ఆచరణరీత్యా అమలులోవున్న మందులు తెలియజేయడం జరిగింది. పలువురు హోమియో వైద్యులు, పరిశోధకులు, అనుభవజ్ఞులు, విజ్ఞానవంతులు రచించిన గ్రంథాలను పరిశీలించి తెలుగు భాషను అభ్యసించిన ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకొనేలాగా చేసేందుకుగాను ఈ పుస్తకం రచించి ప్రచురించడం జరిగింది.

“ఒక మందు ఆరోగ్యవంతునిపై ఎట్టి లక్షణాలు కలిగించగలదో అట్టి లక్షణాలు

గల ఏ వ్యాధినైననూ ఆ మందు విజయవంతంగా; తప్పక నయం చేయును లేక కుదుర్చును". హోమియో వైద్య సిద్ధాంతమును కనిపెట్టిన హోమియో వైద్య పితామహుడు డాక్టర్ శామ్యూల్ హానిమాన్ నుడివినట్లు పరిశీలించి రోగిలక్షణాలకు సరిపడు మందును ఎంపికచేసి ఉపయోగించిన విజయవంతంగా నివారించవచ్చును. ఈ గ్రంథంలో సుమారు 105 మందుల వస్తుగుణ దీపిక, హోమియో చికిత్స, లక్షణ సూచిక వివరించడం జరిగింది. మందుకు మందు విరుగుడు కాకుండా లక్షణాలకు సరిపడు మందులను మిశ్రమంచేసిగాని, లేక ఒకటి తరువాత ఒకటిగా యివ్వవచ్చును.

"నా అహింసా సిద్ధాంతానికి ఎలా అపజయమంటూ లేదో, అదేవిధంగా హోమియో సిద్ధాంతానికి అపజయమంటూ ఉండ"దని మహాత్మాగాంధీ బోధించడం జరిగింది. "హోమియో వైద్యం అపారమైన శాస్త్రవిజ్ఞానం. తత్వశాస్త్రాల వివేచనతో నవీన వైద్యశాస్త్ర విధానంగా రుజువైనదని, దీనిని శ్రద్ధాసక్తులతో అభ్యసించి కృషిచేసిన భారతదేశంలో నలుమూలల వ్యాపించి వుండు వాతావరణానికి ఈ హోమియో వైద్యం మిక్కిలి సారూప్యమైనదని, ప్రత్యేక నియమావళితో సంతరించుకొన్నదని, జీవకోటికి ఎనలేని సేవచేసే శాస్త్రీయమైన విధానమని", విశ్వకవి నోబెల్ బహుమతి గ్రహీత రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ విశ్వజనీనమైన అభిప్రాయం వ్యక్తంచేయడం జరిగింది. భారతదేశ మూలికలతో హోమియో చికిత్సద్వారా అన్ని లక్షణాలుగల వ్యాధులను సమూలంగా నిర్మూలించవచ్చును. ఈ పుస్తకం వైద్యులు, విద్యార్థిని, విద్యార్థులు, సామాన్యమైన చదువరులు, ప్రతి ఒక్కరికి ఉపయోగపడగలదు. ఈ పుస్తకం ద్వారా ప్రతి ఒక్కరూ స్వయంగా రోగిలక్షణాలను నివారించుకోవచ్చును. ఇందులో ఎలాంటి అతిశయోక్తి లేదని భావిస్తున్నాను. ఎక్కువ ఖర్చులేకుండా తక్కువ వ్యయంతో రోగాలను నిర్మూలించు కోవచ్చును. ఈ పుస్తకాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ ప్రోత్సహిస్తూ తమరుకూడా తోడ్పడగలరని విశ్వసిస్తాయున్నాను.

చదువరులు, అనుభవజ్ఞులు, విజ్ఞానవంతులు, వైద్యులు ఈ గ్రంథాన్ని పరిశీలించిన తదనంతరం ఇందులో ఎలాంటి లోపాలు కనిపించినా, తమరు సూచనప్రాయంగా తమ భావాలుగాని, సలహాలుగాని, కొత్తపద్ధతులుగాని, నూతనంగా పరిశీలించి, పరిశోధించి ఆచరణరీత్యా అమలులోవున్న మందులుగాని, ఆధునిక పద్ధతులుగాని తెలియజేసిన తదనంతరం ప్రచురించు ఎడిషన్ లో సవరించుకొంటూ చేర్చడం జరుగుతుందని కోరుతున్నాను.

- డాక్టర్ ఎన్.అశ్వర్థరెడ్డి
రిజిస్టర్డ్ మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్,
అనంతపురం.

శక్తి (Potency)

రోగి లక్షణాలపై మందులు ప్రయోగించునపుడు తరుణ వ్యాధులలో (Acute Diseases) తక్కువ శక్తి (Low Potency) గల మందులు వాడాలి. మాత్రు ద్రావకము - Q, 1x నుంచి 30x శక్తిగల మందులు అధికశాతం వాడవచ్చును. దీర్ఘవ్యాధుల (Chronic Diseases) లో అధికశక్తిగల (High Potency) మందులు వాడవచ్చును. దీర్ఘవ్యాధి లక్షణాలపై మందులు ప్రయోగించునపుడు 200, 1M, 10M, 50M, C.M. శక్తిగల మందులు వాడవచ్చును. అధికశక్తిగల మందులు వాడునపుడు మోతాదు (Dose) తక్కువగా వాడవలయును. 200 శక్తిగల మందు రోజుకు రెండుసార్లు వాడవచ్చును. సమయం సందర్భంగా రోగి లక్షణాలు గమనించి మోతాదును పెంచవచ్చును. 1M శక్తిగల మందు వారానికి రెండుసార్లుగాని, ఒకసారిగాని వాడవచ్చును. 10M (వేలు), 50M (వేలు), శక్తిగల మందులు 10 రోజులకుగాని, 15 రోజులకుగాని ఒకసారి వాడవచ్చును. C.M. (లక్ష) శక్తిగల మందు 15 రోజులకు ఒకసారిగాని 30 రోజులకు ఒకసారిగాని వాడవచ్చును. సమయానుకూలంగా వ్యాధి లక్షణాలనుబట్టి మోతాదు పెంచుకోవచ్చును. కొంతమంది హోమియోపాథులు 1M నుంచి CM వరకు రోజు ఒక మోతాదుగాని, రెండుసార్లుగాని వాడవచ్చునని కొన్ని పత్రికలలో చదవడం జరిగింది. ఈ విషయంలో నేను అభ్యంతరం చెప్పగా పత్రికలలో ప్రకటించిన వైద్యుడు తన వాదనను సమర్థించుకోవడం జరిగింది. ప్రస్తుతం భారతదేశంలోగాని, ఇతర దేశాలలోగాని మానవులకాకుండా, జంతువులతోనూ అస్థికాల కలుషితమైన ఆహారం తీసుకోవడంవలన తక్కువ ప్రాటెన్సీ మందులు సరిగా పనిచేయవని ఇది తమ అనుభవంవల్లగా తెలుపుతున్నట్లు చెప్పారు. ఈ రోజుల్లో విషపూరితమైన ఆహారం తీసుకొంటున్నందువలన అధికశక్తిగల మందులు రోజుకు రెండుసార్లు యిచ్చినప్పటికీ మేలే చేయగలవని, కీడుచేయవని వ్యక్తంచేశారు. మాతృద్రావకం మందు వాడునపుడు 5 నుంచి 15 చుక్కలమందు రోజుకు మూడుసార్లుగాని, నాలుగుసార్లుగాని వాడవచ్చును. అత్యవసర సమయంబట్టి మోతాదు పెంచుకోవచ్చును. 1 నుంచి 30 శక్తిగల మందు వాడునపుడు రోజుకు 3 నుంచి 4 మోతాదులు వాడవచ్చును. అత్యవసరము బట్టి అర్థగంట, గంటకొకసారి కూడా యివ్వవచ్చును. హోమియో ఇంజెక్షన్ మందులు వాడవచ్చును. అనుభవంవల్లవారు చేయడం మంచిది.

మోతాదు ఎన్ని మాత్రలు వాడవలసిన విషయం వచ్చినపుడు వైద్యుడు సమయస్ఫూర్తిగా వాడు సైజుగల మాత్రలనుబట్టి నిర్ణయించుకోవడం మంచిది. ఎందుకంటే పలురకాల సైజుల్లో నూత్రలుగా, పిల్లుగా, బిడ్డలుగా కంపెనీవారు తయారుచేయటంవల్ల సమయానుకూలంగా వైద్యుడు సైజునుబట్టి నిర్ణయించుకోవడం మంచిది. ఉచిత హోమియో వైద్యశాలలు యిచ్చు మాత్రలకును, ప్రయివేలు వైద్యుడు యిచ్చు మాత్రలకును తేడా యుండును. ఇది ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకొంటారని భావిస్తున్నాను.

50 మిల్లి సెమిల్ శక్తిగల మందులు ప్రస్తుతం కొన్ని పరిశ్రమలు మాత్రం తయారుచేస్తున్నాయి. వీటిని ఇదేలాగా అధిక శక్తిగల మందులు మార్చిగానే వాడవచ్చును. ఈ మందులు మరల మరల వాడిన నిరసాయకరంగా పనిచేయును.

- డాక్టర్ ఎస్. అశ్వర్థరెడ్డి

రిజిస్టర్డ్ మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్,

అనంతపురం.

ఓషధి నిఘంటు (Materia Medica)

(1) అబ్రొమ ఆగస్ట (ABROMA AUGUSTA)

రోగి లక్షణాలు : మూత్రంలో అల్బుమెన్, నిద్రపట్టకపోవుట, ఋతుస్రావం అణగార్తుట, రాచవుండు, అతిమూత్రం, మదుమూత్రం, నీరసం, ఋతుశూల మొదలగు బలహీనతలు.

మనస్సు : త్వరగా కోపం వచ్చుట, ఉద్రేకభావంతో వుండుట, కోపంగా వుండుట, జ్ఞాపకశక్తి లేకపోవుట, పరధ్యానంగా వుండుట, జబ్బు స్థితి, విచారంగా వుండుట, దుఃఖంతో వుండుట, ఆత్మతగా వుండును. కోపంతో మాట్లాడలేకపోవుట.

తల : తల భారంగా కష్టంగా వుండుట, తలలో ఖారీగా వుండునట్లు భావించును. తల గుండ్రంగా తిరిగినట్లుండుట, తలత్రిప్పుట.

కన్నులు : దృష్టిలోపం, కనురెప్పలు ఉబ్బునట్లుండుట, భారంగా నుండుట, కన్నులు సులభంగా అలసిపోయినట్లుండుట, కండ్లు వాలునపుడు మూసుకొన్నపుడు కన్నీటిచుక్క కారుట, కన్నులలో నీరు కూడుకొని నొప్పి వుండుట, కంటియొక్క అమత్వక్కు తెల్లబారినట్లుండును.

చెవులు : వినికిడి తక్కువ, చెవులలో తేనెటీగల యుంకారంవలె శబ్దము వుండుట, చెవులనుంచి చీము, రస విసర్జించుట.

ముక్కు : పలుసార్లు తుమ్ములు వచ్చుట, నీరు కారుట, ముక్కు పొడిగానుంటూ మర్దన చేసికొనేందుకు కోరుట.

ముఖము : పొలిపోయివుండుట, పచ్చగ నుండుట, మడతలు పడియుండుట, చూసేందుకు ముసలివారిలాగా వుండును. ముఖంపై నవ్వు, దద్దులు మంటగానుండును. ముఖంపై సెగ్గడ్డలు, కురుపులుండును.

గొంతు : పొడిగానుండుట, మంటగా నుండును. పునపదార్థాలు కూడా మ్రింగుట కష్టంగా వుండును. కాని పానీయాలు త్రాగుటవల్ల తాత్కాలికంగా ఉపశమనం కలుగును.

నోరు : ఇంచుమించుగ నిరంతరం నోరు పొడిగా వుండుట, అతిగా చల్లనినీరు త్రాగినప్పటికీ పొడిగా వుండును. నాలుక పొడిగా శుభ్రంగా వుండును. మాటలు అస్పష్టంగా వచ్చుట, పెదవులు ఆర్పుకొనిపోయి నల్లగా వుండును.

ఆకలి : విపరీతమైన ఆకలి, కడుపునిండా తిన్నప్పటికీ మరల ఆకలి వుండును.

కడుపు : ఆకలిగన్నపుడు నీరసంగా వున్నట్లు భావించును. అన్నిరకాల ఆహార పదార్థాలు తినాలనే కోరిక యుండుట, కడుపులో ఖాళీవున్నట్లు భావించును.

ఉదరము : ఉదరకోశం వాయుపూరితమై ఉబ్బినట్లుండును.

మలము, విరేచనాలు : మలబద్ధకము, మలం గోధుమవర్ణం వుండును. నల్లగా వుండును. మలం గట్టిగా కష్టంగా వచ్చుట, చాలా బలవంతంపై మలం ముద్దలులాగా వచ్చును.

మూత్రము : రాత్రి, పగలు మూత్రం విస్తారంగా విసర్జించుట, తరచుగా మూత్రం ప్రవించుట, నోరు ఆర్పుకొనిపోవుట, అతిగా దాహం వుండును. మూత్ర విసర్జనానంతరం దాహం తీర్చుకొనేందుకు నీరు త్రాగవలెనని కోరిక వుండును. మూత్ర విసర్జనవల్ల అలసట కలుగుట, మూత్రం చేప వాసన వచ్చుట, తేలికపాటి మడ్డిగానుండుట, మధుమూత్రం రాత్రి స్వప్నాలేకుండానే శయ్యలో మూత్రంపోయుట, మూత్ర విసర్జన నాళంలో మంటయుండుట, మూత్రంలో అతిగా చక్కెరపోవుటవల్ల నోటిలో తెల్లని పుండ్లు ఏర్పడును.

హృదయం : గుండె బలహీనత, గుండె వడిగా, బలంగా కొట్టుకొనుట, మూర్ఛపోవునట్లు భావించుట.

శ్వాసమండలం : కఫం, కల్మి, చీముతో కూడిన దగ్గు, ఛాతీలో నొప్పి, కల్మి ముద్దలాగా తెల్లగా పచ్చగా రంగులలో ఉండును. చల్లని వాతావరణంలో పాయంత్రం రాత్రిపూట అధిక బాధలతో నుండును. దగ్గునపుడు రోగి ఛాతీని ఆదిమిపట్టుకొనును.

చర్మం : చర్మం పొడిగా నుండుట, గోకుకొనుట, మంటగ నుండును. వేసవి కాలంలో చిన్నచిన్న గడ్డలు పుట్టుట, పెద్దపుండ్లు ఏర్పడినపుడు పనిచేయును.

మెడ, వీపు, కాళ్ళు చేతులు : కాళ్ళు చేతులలో నొప్పులు, చాలా విచారకరంగా వుండుట, కాళ్ళు చేతులు మొదలగు అవయవాలు నీరసంగా, బలహీనంగా వుండుట, మూత్రపిండాలకు సంబంధించిన భాగంలో నొప్పులుండును.

పురుష జననేంద్రియానికి సంబంధించిన లక్షణాలు : వృషణాలు వాచి ప్రేలాడునట్లుండుట, జననేంద్రియ వాంఛ లేకపోవుట, సంభోగించేందుకు అసమర్థతగా వుండుట, సంభోగానంతరం అలసిపోయి నీరసం కలుగును.

స్త్రీ జననేంద్రియానికి సంబంధించిన లక్షణాలు : కాలనియమం లేకుండా ఋతుస్రావం కలుగుట, రక్తం నల్లగా గడ్డలులాగా ఋతుశూలలో స్రావం విస్తారంగా వచ్చుట, తెల్లబట్ట నీళ్లులాగా పల్చగా తెల్లగా విస్తారంగా విసర్జించుట, ఒక రకమగు రక్తక్షేణత యువతులలో అతిగా కలుగును. ఇంచుచే ముట్లు ఆగిపోయి నీరసించి ఆకలిగాని, జీర్ణశక్తి యుండును. పొత్తికడుపు దిగువభాగంలో ఋతుస్రావానికి 2 నుంచి 3 రోజుల ముందుగా శూలతో కూడిన నొప్పులు వచ్చుట, ఋతుదోషాలవల్ల మానసికంగా కలత చెందును.

నిద్ర : నిద్రమత్తు, నిద్రపట్టకపోవుట, ఏ పనిచేయాలన్నా అయిష్టంగా వుండును. పూర్తిగా శక్తి అంతయూ పోయి సాగిలపడినట్లుండుట, అలసట తీర్చని నిద్ర, వేకువజామున బాగుగా నిద్రపట్టినట్లుండును.

జ్వరం : శరీరమంతయు ఉష్ణం, పొడిగా వుండును. విపరీతంగా దాహం వుండును. ఈ మందు మూలికను ఒలలబ్ కంబాల్, డేవిల్పు కాటన్ అందురు. ఒలక్ టంబాల్ అని కూడా అందురు. డాక్టర్ డి.ఎన్.రాయ్ మొట్టమొదటగా యీ మందును ప్రవేశపెట్టి రుజువుచేసెను.

2. ఎబ్రోమ రాడిక్స్ (ABROMA RADIX)

రోగి లక్షణాలు : స్త్రీ వ్యాధులు

మనస్సు : మానసిక సంబంధమైన వ్యాధులు మరియు ఎబ్రోమ ఆగస్ట్ మందులో చెప్పిన లక్షణాలన్నియూ ఈ మందులో గలవు.

స్త్రీ జనవేండ్రియావిక సంబంధించిన లక్షణాలు : కాల నియమం ప్రకారం ఋతుస్రావం కలుగకుండా సంభవించు వ్యాధులు. ఋతుశూల, ఋతుస్రావం విస్తారంగా ప్రవించవచ్చును. లేక తక్కువ ప్రవించవచ్చును. కుసుమ వ్యాధి వుండును. ఈ మందు ఒలబ్ కంబాల్ చెట్టు వేరునుంచి రసంతీసి తయారుచేయుదురు. ఈ మందును డాక్టర్ డి.ఎస్.రామ్ ప్రప్రథమంగా ప్రవేశపెట్టి రుజువుచేసెను.

3. ఎకలైఫ ఇండిక (ACALYPHA INDICA)

రోగి లక్షణాలు : దగ్గు, విరేచనాలు, ప్రేగులు గాలితో ఉబ్బరించియుండుట, ఊపిరితిత్తులనుంచి దగ్గునపుడు రక్తంవచ్చుట.

శ్వాససంబంధమైన లక్షణాలు : దగ్గు ఉధృతంగా వుండును. దగ్గునపుడు కళ్ళి, కఫంతోపాటు రక్తం వచ్చుట, ఉదయంపూట శుద్ధరక్తం వచ్చుట, సాయంత్రంపూట నల్లనిరక్తం గడ్డలులాగ వడుట. రాత్రిపూట దగ్గు ఉధృతంగా వుండును. చాతీలో ఎల్లప్పటికీ తీవ్రబాధ, నొప్పియుండును.

ఉదరసంబంధమైన లక్షణాలు : ప్రేగులు, కడుపులో మంట, విరేచనాలు బ్రద్దలు కొట్టినట్లుగ శబ్దంతో వడిగా బహిర్గతమగును. పొత్తి కడుపులో శూలనొప్పి, మల, మూత్రం విసర్జించుటకు బాధపడుట, ముక్కుటకు ప్రయత్నంచేయాలి. పురీషనాళంలో నొప్పి ప్రావం వుండుట, సాయంత్రంపూట బాధ మొదలగునవి హెచ్చును.

చర్మం : పచ్చకామెర్లు, కామలారోగం, పెగ్గడ్డలులాగ వాపులో వుండుట, నవ్వులు, దురదలుండును. మందు తయారగు మూలికను "హరితమంజరి, ముక్తబర్హి" అందురు. డాక్టర్ ఎం.ఎల్.నర్సార్ ప్రప్రథమంగా రుజువుచేసెను.

4. ఈగిల్ ఫోలియా (AEGLE FOLIA)

రోగి లక్షణాలు : రక్తం ప్రవించు మూలశంక, విరేచనాలు, గ్రహిణి, రక్తవిరేచనాలు, ఉబ్బుతో కూడిన జ్వరం, నపుంసకత్వం.

మనస్సు : వర్ణకమం, అక్షరక్రమంలో పారపాట్లు వచ్చుట.

తల : తలనొప్పి సాయంత్రం 4 నుంచి 8 గంటల మధ్యలో కనబడుట. సాయంత్రం తలనెత్తిపైన ఉష్ణం కనబడుట. ఇది ఆహారం తినుటవలన బాగుండును.

ముఖం : ముఖం, కండ్లు, చెవులు వేడివల్ల ఎర్రగా మారుట. ఆహారం తిన్న తదనంతరం కనపడకుండా మాయమగును.

శ్వాససంబంధమైన లక్షణాలు : అమత్సక్కు, వాపు, శ్వాసనాళమందలి అమత్సక్కు, వాపు, జలుబుతో కూడిన జ్వరం, ఊపిరితిత్తులవాపు, దగ్గు.

ఉబ్బురోగం ఏరుపట్టుట : శరీరంలో ఏ భాగమందైనా ఉబ్బు వుండవచ్చును. కనురెప్ప పైభాగంలో ఉబ్బియుండుట. గుండె వ్యాధులలో నీరుపట్టి ఉబ్బు వుండును. నంజావ్యాధికి అద్భుతమైన మందు.

వాడి, ధాతువు, ధనాశింపు : కాల నియమం లేకుండా పూర్తిశక్తివంతమైన విధంగా విచిత్రంగా సహజంగా వుండుట.

కడుపుకు, ప్రేగులకు సంబంధించిన లక్షణాలు : అజీర్ణం, పొత్తికడుపునొప్పి, మూలశంక,

మలబద్ధం, ఆహారంపై కోరిక లేకపోవుట, ఆకలి లేకపోవుట, అజీర్ణంచే నోటినుంచి నీరు అధికంగా ఊరుచుండుట, కడుపునొప్పికి సంబంధించిన వ్యాధులు, ప్రేగులు గాలితో ఉబ్బరించుట, అపానవాయువులు పెద్దశబ్దంతో వచ్చుట, మధ్యాహ్నం బాధ అధికమగుట, గ్రహిణి, చీము, రక్తవిరేచనాలు కలుగును.

మూత్ర సంబంధించిన లక్షణాలు : మూత్రం చాలా తగ్గిపోవుట, నడుముకు సంబంధించిన భాగంలో, వీపులో నొప్పియుండుట, మధ్యాహ్నం బాధలధికమగును.

పురుష జననేంద్రియాలకు సంబంధించిన లక్షణాలు : జననేంద్రియాలకు సంబంధించిన నపుంసకత్వం.

చర్మం : తామర, చర్మవ్యాధులచే చర్మంపై పొరలాడుచుండును. నవ్వులు, దురద వుండును.

జ్వరం : ఎడతెగని జ్వరం, విపప్రదేశం జలుబుతో వుండుట. కాలేయం, స్త్రీహంసకు సంబంధించిన బాధలుండును.

ఈ మందును బిల్వ, మారేడు, శ్రీపలము చెట్టునుంచి తయారుచేయుదురు. డాక్టర్ పి.పి.బిస్మిన్ రుజువుచేసెను.

5. ఈగిల్ మార్మెలోస్ (AEGLE MARMELOS)

ఈగిల్ పాలియా మందులాగే ఈ మందు కూడా పనిచేయగలదు. తరుణ, దీర్ఘకాలికంగా వుండు అతిసారవ్యాధికి చక్కగా పనిచేయును. ఉదరంలో అపానవాయువుతో కూడుకొన్న విరేచనాలు, చీము, రక్తవిరేచనాలు, చిన్నపిల్లలలో కలుగు దగ్గులకు మంచి ఫలితం యివ్వగలదు. 1929లో యదువీరీసింహ ఈ మందును ప్రయోగించి రుజువుచేసి మంచి లాభంపొందినట్లు చెప్పారు.

6. టెర్మినాలియా అర్జున (TERMINALIA-ARJUNA)

రోగి లక్షణాలు : గుండె జబ్బులు, గుండెనొప్పి, అవయవాల పని, ఊపిరాడకుండా చేయుట, తలత్రిప్పుట, ఎముకలు విరిగి శరీరమంతా నొప్పులతో వుండుట, కుముకు దెబ్బలవలన కలిగిన మచ్చలకు అద్భుతంగా పనిచేయును. క్షయ, రక్తస్రావం, నంజువ్యాధి, అతిసారవ్యాధి, వాంతులు, శుక్రనష్టం, సెగవ్యాధి లక్షణాలను మాయం చేయును.

మనస్సు : నరాలకు సంబంధించిన వ్యాధి, పిరికితనం.

తల : తలత్రిప్పుట, చుట్టూ తిరుగునట్లుండుట.

చెవి : చెవిలో ఎడతెగని శబ్దం వుండుట.

వోరు : నోటిలో రుచి చేదుగనుండుట.

మూత్రం : మూత్రం తక్కువగా నుండును. కొంచెం కొంచెం విసర్జించును.

గుండె : గుండెపోటు, గుండె నొప్పి, బలహీనతగా వుండుట.

శ్వాససంబంధమైన లక్షణాలు : దగ్గు, ఛాతీలో గురగురలాడునట్లుండుట. ఛాతీలో నొప్పి, దగ్గిన తరువాత కళ్ళిలోపాటు రక్తం పడుట, శ్వాస ఆడుట కష్టంగా వుండును. గాలికోసం పంఖా కావాలని కోరుట- మొదలగు లక్షణాలపై పనిచేయును.

విద్ర : రాత్రిళ్ళు పూర్తిగా నిద్రపట్టకపోవుట, చెమటలు పట్టుట, కొట్లాట, ఆత్మహత్య, సముద్రం చూస్తూయున్నట్లు కలలు వచ్చుట.

జ్వరం : మందజ్వరం, చేతులు, కాళ్ళు నల్లగా వుండుట, అతిగా చెమటలు పట్టుట.

ఈ మందును మద్దిచెట్టునుంచి తయారుచేయుదురు. డాక్టర్ ఎన్.పి.చోస్ ప్రప్రథమంగా ప్రయోగించి రుజువుచేసెను:

7. జనోసియా అశోక (JANOSIA ASOKA)

రోగి లక్షణాలు : పలురకాల గర్భకోశానికి సంబంధించిన వ్యాధులు, ఋతుస్రావం సక్రమంగా కాకపోవుట, ముఖ్యంగా ఋతుస్రావం అధికంగా ప్రవించుట, స్త్రీ పాలిటికి కల్పవృక్షంలాంటి మందు.

మనస్సు : మంచి స్వభావం, ప్రేమతో వుండుట, సులభంగా ఏర్పడుట, ఉద్రేకం చెందుట, ఆయాసపడుట, ఏ పనిచేయాలన్నా ఇష్టం లేకపోవుట, పరధ్యానంగా వుండుట, నిదానంగా ఆర్థం చేసుకొనుట, హిస్టీరియా, ఆతురత సహించలేకపోవుట, చిన్న విషయంతోగాని, చిన్న వస్తువులతోగాని తృప్తిచెందుట, నిద్రాభంగం, నిద్రపట్టకపోవుట, భీతి చెందునట్లు, ప్రయాణించునట్లు కలలు వచ్చును.

తల : రక్తప్రసరణాధిక్యతచే కలుగు తలనొప్పి ఋతుస్రావం కలుగుటవలన తలనొప్పి తగ్గును. కాల నియమం కలుగు తలనొప్పి స్నానం చేయుటవలన తగ్గును. తలభారంగా వుండును. తలతిప్పుట.

కన్నులు : కండ్లయొక్క అమెత్తుక్కు ఎర్రగా, మంట దురదతో వుండును. కన్నీరు కారును. వెలుగును సహించలేకపోవుట, వెలుగునందు భీతిచెందుట, కంటి పైరెప్పమీద కాయలు, కురుపు లేచుట, ప్రాస్తద్దృష్టి, శారీరక, మానసిక లక్షణాలవల్ల కండ్లు అలసట చెందినట్లుండును.

ముక్కు : ముక్కునుంచి విస్తారంగా నీరు కారుట, తుమ్ములు ముక్కురంధ్రాలలో పుండ్లు నొప్పివుండుట, ముక్కుకు అంతరాయం కలుగుట, వాసన తెలియకపోవుట, ముక్కునుంచి రక్తం కారుట.

చెవులు : చెవులలో నొప్పి తీవ్రమైన చలి తర్వాత గట్టిగా పిలవందే వినపడదు.

ముఖం : ముఖం పాలిపోయి వుండుట, ఉష్ణం ఎర్రదనం ఒకటి తరువాత ఒకటి వచ్చుట, ముఖంపై మొటిమలుండుట.

నోరు : నోరు పాడిగావుంటూ అమితదాహం వుండును. ఒకేసారి అతిగా నీరుత్రాగుట, నాలుకపై తెల్లగాగాని, గోధుమవర్ణంగాకాని జిగటగా పూత వుండును. నోరునుంచి జిగటగ కారుట, పంటినొప్పి వుండును.

గొంతు : గొంతుకలో ఎర్రని పుండ్లతో వుండునట్లు భావించుట, సులభంగా చల్లదనం వచ్చుట, దగ్గు వుండును.

అకలి : తియ్యని, పుల్లని వదార్లాలపై కోరిక, పాలు త్రాగుటకు అయిష్టత.

కడుపునొప్పి : అతిగా వికారంగా వుండుట, వాంతి చేసికొనగోరుట, అప్పుడప్పుడు పైత్యరసం వాంతి చేసుకొనుట, జీర్ణకోశంలో నొప్పి. ఉదరకుహరంలో నొప్పి, అహారంపై అయిష్టత, కొద్దికొద్దిగా తినుట.

ఉదరం లేక పొట్టికడుపు : గట్టిగా వుండును. ఉబ్బినట్లుండి దుర్వాసనతో గాలి బహిర్గతమైనపుడు తగ్గుట, సాయంత్రంపుట బాధలధికంగా వుండును.

మలము : దీర్ఘకాలికంగా వుండు మలబద్ధకం, మూడు, నాలుగురోజులకొకసారి మలవిసర్జన వచ్చుట, మలవిసర్జన ముందుగా నొప్పివుండును. గుదస్థానంలో వుండు నొప్పి వుండుట, రక్తం ప్రవించు మూలశంక, మంట నవ్వతో వుండును. మలం గట్టిగా పొడవుగా జిగటగ వచ్చును.

మూత్రావయవములు : తరచుగా కొద్దిగా రాత్రిపూట తెలియకుండగానే మూత్రవిసర్జన జరుగుట, నొప్పి వుండుట.

ఈ మందు అశోక వృక్షం నుంచి తయారుచేయుదురు. మొదటగా డాక్టర్ డి.ఎన్.రాయ్ ఈ మందును ప్రయోగించి రుజువు చేసెను. 1918లో డాక్టర్ మహేంద్రనాథ్ సర్కార్, బాగ్దాద్ సబ్బణంలో ఈ మందును హామియో వద్దతిలోనికి తెచ్చెను.

8. ఎటిస్ట ఇండిక (AFISTA INDICA) గైకోస్మిస్ పెంటాఫైలా (Glycosmis Pentaphylla)

రోగి లక్షణాలు : పిత్తకోశం నుంచి రాళ్ళు వెలువడుటచే ఉదరకుహరం కుడివైపు సైభాగంలో కలుగు పూల (నొప్పి), విరేచనాలు, జీర్ణకోశం, ప్రేగులు గాలిచో ఉబ్బరించుట.

మనస్సు : జ్ఞాపకశక్తి లోపించుట, స్వంత పనిపై కూడా ఉత్సాహం లేకపోవుట, శక్తి క్షీణించుట.

తల : ఉదయంపూట తల తిరుగుట, ఒకవ్రక్క కణతలో కొరుకుకు తినుచున్నట్లు తీవ్ర నొప్పియుండుట.

కన్ను : వెలుగును సహించలేకపోవుట, వెలుతురులో భీతిచెందుట, కండ్లు తెరిచినపుడు వెలుతురు ముందు కొన్ని క్షణాలు కంపనం వుండినట్లుండుట. కండ్లు మూసుకొన్న ఉపశాంతి కలుగుట, కండ్లముందు వెలుతురు వణుకుచున్నట్లుండును. తదనంతరం నిద్రపట్టును.

చెవి : వినుటకు సాధ్యంకాని విధంగా ఎక్కువగుట, చెవిలో రుంకారమగు శబ్దం వుండును. ముక్కు : ముక్కులనుంచి కారుట, పొడిగ రొంప జలుబు ఉండును.

దంతములు : ఇగుళ్ళనుంచి రక్తస్రావం, దంతాలమూలంలో విచారకరమగు నొప్పియుండును.

పొడిగ నుండుట : ఉష్ణం అతిగానుండు స్థితిలో తీర్పజాలనంతటి దాహముండును.

వాలుక : అప్పుడప్పుడు తేన్పులు వస్తూ ఉప్పునీరులాగా ఉదయంపూట ఎడతెగని ఉమ్మి వూస్తూయుండుట, శుభ్రం చేయునపుడు పుల్లని నీరులాగ వుండును.

గొంతు : కొన్ని వారాలు జ్వరం వచ్చిన తదనంతరం టాన్సిల్లు గట్టిగా ఏర్పడుట.

కడుపు : అత్యధికంగా ఆకలి, ద్రవపదార్థాలపై ఆయిష్టత, నిమ్మరసంపై కోరిక ఎక్కువగా వుండుట, కడుపులో భారంగా వుండునట్లుండుట, ఉదరకుహరంలో రొమ్మెముక భాగం ధనారింపుండుట, కడుపులో వాయువుచేరి ఉబ్బరించినట్లుండుట, తేన్పులు వచ్చిన తాత్కాలికంగా ఉపశాంతి కలుగును. క్రిములవల్ల అశీర్లవ్యాధి సంభవించుట, భోజనం చేసిన తరువాత తరచుగా తేన్పులు వచ్చుట, ఆహారం తీసుకొన్న 3, 4 గంటల తదనంతరం గుండెలో మంట వుండుట.

ఉదరం, పొట్టికడుపు : నాభి, బొడ్డుమట్టా పూలవుండుటవలన రోగిని తెలిపిస్తామనిగా చేయును. కడుపునొప్పి, మూత్రవిసర్జనగాని, మలవిసర్జనగాని ముక్కునిదే వచ్చుట కష్టంగా వుండును. మూత్రపిండాలకు సంబంధించిన భాగంలో లాగుచున్నట్లు నొప్పియుండును.

గుండె, నాడీమండలం : జ్వరం వచ్చినప్పుడు గుండె వేగంగా కొట్టుకొనుట, జ్వరం వుండునపుడు నాడులు పూర్తిగా వేగంగా వుండును. గట్టిగా, బలహీనంగా వుండును. జ్వరం తగ్గిన తదనంతరం నెమ్మదిగా కొట్టుకొనును.

మలము : జ్వరంతో వుండునపుడు మలబద్ధకంగాని, విరేచనాలుకాని వుండును. తెల్లగ, మట్టిలాగ మలం వుండుట, మలంతో రక్తం స్రవించును.

పురుష జనవేంద్రియ లక్షణాలు : జనవేంద్రియ సంబంధంగా వాంఛలేకపోవుట, పురుషులలో శివుం ఏ కారణంలేకనే నిక్కి ఉబ్బుట, మూత్రవిసర్జనాళంలో విద్యుద్వాతంలాగ కొన్ని క్షణాలపాటు ధనారింపు వుండును.

కాళ్ళు, చేతులు అవయవాలు : భారంగా, నీరసంగా వుండుట, కాళ్ళు నిద్రావస్థకు వెళ్ళుట, బిగుసుగవుంటూ బాధతో ముడుచుకొనిపోవునట్లుండుట.

జ్వరం : దాహంలేకుండా చలి, తీవ్రమగు దాహం, ఉష్ణం వుండును. ఉదయం 5 నుంచి 10 గంటలమధ్య జ్వరం వచ్చును. సాయంత్రం 3 నుంచి 4 గంటల మధ్యలో తగ్గిపోవును. దినం విడిచి

దినం జ్వరం వచ్చును. Ash-Sheora అను చిన్న మొక్కనుంచి మందు తయారుచేయుదురు. ప్రప్రథమంగా డాక్టర్ కాలికుమార్ భట్టాచార్య 1919లో మందును ప్రయోగించి రుజువుచేసెను.

9. ఎటిస్ట రాడిక్స్ (ATISTA RADIX)

రోగి లక్షణాలు : గ్రహిణి, చీము, రక్తవిరేచనాలు, క్రిమి వ్యాధులు, మలమునకు సంబంధించిన లక్షణాలు. ఎటిస్ట ఇండిక మందుకంటే ఈ మందు చాలా ఉపయోగపడును. నాభి చుట్టూ తీవ్రమగు నొప్పి, ఆకురాలు కాలం, శీతాకాలానికి, వేసవికి మధ్యకాలంలో కలుగు గ్రహిణి తేలికరకమైనను, అపాయకరమైనను చీము రక్తంతోయున్నను, ఎటిస్ట ఇండిక మందుచే నివారణకానపుడు ఈ మందు నివారించును. నాభిచుట్టూ తీవ్రమగు నొప్పియుండుటతో కేవలం రక్తం మాత్రం రోగి విసర్జించునపుడు ఈ మందు ఉపయోగపడును. క్రిమివ్యాధులు, విరేచనాలు, గ్రహిణి, శూలపోట్లు, ఉదరం వాయుపూరితమగుట, సైత్యరసాధిక్యతచే కలుగు శూల, కలరా ఆప్టలక్షణాలు, శూలకు అద్భుతంగా పనిచేయును. ఎటిస్ట ఇండిక అను మూలిక ప్రేళ్ళనుంచి ఈ మందును తయారుచేయుదురు. 1920లో డాక్టర్ హరిదాస్ పాలిత్, లహరియా సరాయ్లో ప్రప్రథమంగా ప్రయోగించి రుజువుచేసెను.

10. అసాయ్ (ASAI)

రోగి లక్షణాలు : ఉష్ణమండలంలో కలుగు అపాయకరవ్యాధి, కర్తం క్షీణించి కాలేయ స్త్రీహములు పెద్దవగును. జ్వరంతో రోగి ఎండి నల్లగా మారును. వంటికి నీరు పట్టును. ఇగుళ్ళ నుంచి, అంతర్గతాయవాల నుంచి రక్తం ప్రవించును. దీనినే కాలా ఆజార్ లేక డండం జ్వరమందురు. ఈ వ్యాధివల్ల రోగి ఆవేదన చెందునట్లుండును.

మనస్సు : చింతాక్రాంతమగుట, తీవ్రమగు బాధ, నొప్పివలన వ్యాకులపడుట, భవిష్యత్తు గురించి ఆందోళన చెందుట, శాంతి లేకపోవుట, భవిష్యత్తులో ఆరిష్టం జరుగుతుందేమోనని విచారంగా వుండుట. సిగ్గుతో ఈదుతూ విచారయ్యాత్ర సలుపునట్లు కలవచ్చుట.

తల : తల రెండువైపులా అతి వేడిగా వుంటూ నొప్పితో వేదన చెందుట.

కన్నులు : కండ్లు ఎర్రగా వుండుట, కొంచెం ఆవేశం చెందినప్పటికీ కండ్లనుంచి నీటిచుక్కలు రాలును.

చెవి : చెవినుండి చెడువాసనతో ప్రావం కారుట. చెవిలో వేడిగ వుంటూ శబ్దం వుండుట.

ముఖము, నాలుక నోటిలో పుండ్లు, నోటిలో దుర్వాసన, నాలుకపై ఎర్రగా వాచుట, పండ్లతో నొప్పులు, ఇగుళ్ళ వాచి చెడురక్తం ప్రవించును.

గొంతు : దగ్గుతున్నప్పుడు గొంతులో మంట, గొంతులో కల్లికూడియుండుట, ఊపిరితిత్తులలో గట్ల ఎక్కువగా కూడి శ్వాస ఆడుట కష్టంగా వుండును. శ్వాస పీల్చునపుడు ఎక్కువ శబ్దంతో వుండును.

శ్వాస సంబంధించిన లక్షణాలు : చాతీలో నొక్కినట్లుండుట, శ్వాస ఆడుట కష్టంగా వుండుట, శ్వాస, పీల్చునపుడు బాధ, కష్టం వేదించినట్లుండును.

డాక్టర్ కాలికుమార్ భట్టాచార్య(అస్సామ్) ప్రప్రథమంగా ఈ మందును ప్రయోగించి అమలు పరిచెను.

11. అజాడిరెక్టా ఇండిక (AZADIRECTA-INDICA)

(మెలియో అజాడిరెక్ట - MELIA AZADIRAHTA)

రోగి లక్షణాలు : ముక్కు పుండివడి దుర్వాసనగల ప్రావం ప్రవించుట, స్క్రాప్యూవలనగాని, సనాయిచేగాని ముక్కు ఎముకలు పుండుపడుట కలుగవచ్చును. బొబ్బలతోకూడిన చర్మవ్యాధి

బొబ్బలు మొదలు చిన్న బటానీగింజ పరిమాణం వుండి కోడిగ్రుడ్డు పరిమాణం వరకు వుండవచ్చును. నీటిబొబ్బలు గుంపుగగాని, ఒకదాని తరువాత మరియొకటిగాని కలుగుచూ పగిలి వుండువడి పల్చని పక్కు, గట్టును. అపాయకరమగు రకాలందు అమత్సక్కు, వుండువడి రక్తస్రావం విరేచనాలు కలుగవచ్చును. చిడుము, గజ్జి, అంటు చర్మవ్యాధి, రాత్రులు తీవ్రమగు దురద, కలుగుచుండును. ఇది ఒక రకమగు సూక్ష్మక్రిములచే కలుగుచున్నది. సూక్ష్మక్రిమి చర్మం క్రింద గుడ్లు పెట్టుచుండును. ఇది ఒకరినుంచి మరియొకరికి సులభంగాపోకి వ్యాపించును.

మనష్యు : ఉత్సాహులు క్రుంగుట, దేనిని జ్ఞాపకముంచుకోలేదు, వ్రాతలలో తప్పులు దొర్లుట, వర్ణకమ లోపాలు, ముఖ్యంగా సన్నిహితంగా వుంటూ తెలిసినవారి పేర్లు కూడా జ్ఞాపకం లేకుండుట, పరుండగోరును.

తల : సైత్యం ప్రకోపించే తలనొప్పి, తలతిప్పుట, ధనారింపుగనుండు తలనొప్పి, కుడివైపు అధికంగా వుండును. ఆరుబయట గాలిలో తీవ్రంగా వుండుట, కపాలం కప్పియుండు కేశములగల చర్మము నొప్పితో వుండుట. కేశములలో (వెంట్రుకలు) నొప్పి యుండును.

కన్నులు : కండ్లు ఎర్రగా వుండును. రక్తం అధికంగా కూడుట మంట, భారంగా వుండుట, కుడిభాగం కనుగ్రుడ్డు నొక్కినట్లు నొప్పి వుండును.

చెవులు : చెవులలో తేనెటిగలు కుట్టినట్లు నొప్పి, శబ్దం వుండును. పక్షిరెక్క, ఈక చెవులలో పెట్టిన ఏ విధంగా చక్కిలిగింతగా వుండునో అదేలాగ వుండును. నోరు తెరచిన వ్యాధి ఉధృతంగా వుండును.

ముక్కు : ముక్కునుంచి నీరులాగా కారుచుండును.

నోరు : నోటిలో క్రుల్లిన వాసన రుచి వుండును. దాహం వుండదు. నోటిలో జిగటగ చేదుగా వుండును. నాలుక నొప్పి, మంట నోటిలో వేడినోరు కాలునట్లుండును. నాలుక మధ్యలో ఉబ్బినట్లుండుట, లాలాజలం ఉప్పగా వుండును. ఆహారం, నీరు మ్రింగుట కష్టంగా వుండును. కొంతకాలం దాహం వుండుట, మరికొంతకాలం దాహం ఉండకపోవుట, లక్షణాలు ఉండును. చేదుగాని అరుచిగాని యుండును.

గొంతుక : ఎడమవైపు గొంతుక నొప్పి యుండును.

ఉదరము : ఉదరకుహరమందు అప్పుడప్పుడు బరువుగా నుండి వాయువును తేన్నుటగాని అపానవాయువుగాని వదలుటచే ఉపశమించును. గుండెలో మంట అజీర్ణంచే నోటియందు అమితంగా నీరు పూరుట, కడుపులో నులివేయుచున్నట్లు నొప్పి యుండును.

మలము, విరేచనాలు : మలవిసర్జన అసంతృప్తిగా నుండుట, మలం గట్టిగా కొద్దికొద్దిగా వచ్చుట, మలబద్దం, సాధారణ మలవిసర్జన విస్తారంగా వచ్చుట, మృదువుగా ఉండుట, ప్రేగులలో మంట నొప్పి ఉండును.

జనవేంద్రియ విధానం : (పురుషులు) పురుషులలో జనవేంద్రియోద్రేకం, మూత్రం కొంచెం కొంచెం విసర్జించుట. మూత్రం రంగు మారుట, ఘటైన దుర్వాసనతో విసర్జించును.

శ్వాసావయవము(శ్వాస సంబంధించిన భాగం) స్నానం చేసిన తదనంతరం మధ్యాహ్నం 1 గంట ప్రాంతంలో దగ్గుతో వ్యాధి ఉధృతం చెందును. కళ్ళి తెల్లగ, జిగటగ చిన్నచిన్న ఉండలులాగా వుండును. అతికష్టం పైన కళ్ళి బయటకు వచ్చును.

కాళ్లు, చేతులు : కాళ్లు, చేతులు తిమ్మెరులుగా వుండును. చేతులు, అరికాళ్లు మంటలు, కాళ్ళకు వాతం నొప్పులు వచ్చి బాధగా వుండును.

నిద్ర మరియు కలలు : నిద్ర రాకపోవుటవలన వడకలో ఆందోళనకరంగా వుండును. జగడము, కొట్లాడుకొనుట కొట్టుకొంటూ యున్నట్లు మొదలగునవి కలలు వచ్చును. ఇవి అర్థరాత్రి తరువాత వచ్చును.

చర్మం : దద్దులులేకుండా దురద వుండును. కుష్టు, గజ్జి, దీర్ఘకాలపుండ్లు, కురుపులు,

అపాయకరమగు బిళ్లవాపు, విషపు పుండ్లకు చక్కగా పనిచేయును.

జ్వరం : దీర్ఘకాలికంగాయుండు జ్వరాలు, చలివుండని, లేకపోని సాయంత్రం 4.30 గం.నుంచి 7.30 గంటల వరకు యుండి తగ్గును. చెమటలు ముఖ్యంగా నుదుటిమీద, మెడమీద, శరీరోర్ధ్వభాగంమీద, విస్తారంగా పట్టును. చెమటలు దుర్వాసనగావుండును. శరీరం క్రిందిభాగం చెమటలు పట్టదు. ఆరుబయట గాలియుండును మధ్యాహ్నమందు రోగి బాధలదికమగును.

ఈ మందు భారతదేశంలో అతిప్రసిద్ధి చెందిన వేపచెట్టు నుంచి తయారు చేయుదురు. ఈ మందు గుణాలను కలకత్తా వాస్తవ్యుడు డాక్టర్ పి.సి.ముజుందార్, హోమియోపతి పద్ధతిద్వారా రుజువు చేసెను.

12. భ్లాటఓరియంటాలీస్ (BLATA ORIENTALIS)

రోగి లక్షణాలు : ఉబ్బినం, శ్వాసకాసం, జలుబుతో కూడిన జ్వరం, శ్వాసనాళంలో అమత్వక్కు వాపు, దగ్గు, ఆయాసం శ్వాస కష్టంగా వుండుట.

శ్వాస మండలం : ఉబ్బినం శ్వాసనాళంనకు సంబంధించిన వ్యాధి. ఆయాసం, శ్వాస కష్టంగా వుండుట లక్షణాలకు అద్భుతంగా పనిచేయును. తరుణ వ్యాధిలో తక్కువశక్తి, దీర్ఘవ్యాధిలో ఎక్కువ శక్తి గల మందును వాడాలి. ఈ లక్షణాలు వర్షాకాలంలో ఉధృతమగునపుడు మేలు చేయును. రోగికి ఊపిరాడకుండా భయోత్పాతం కలిగించునపుడు మేలు చేయును. క్షయరోగి ఆయాసంతో బాధపడుట, దగ్గు వుండునపుడు వాడిన ఉపశమనం కల్గించును. ఈ మందు బొద్దింకనుండి తయారుచేయుదురు. ఈ మందును ప్రప్రథమంగా కలకత్తాకు చెందిన ఈశ్వరచంద్ర విద్యాసాగర్ ప్రవేశపెట్టి అమలు పరిచెను.

13. ఎంబెలియారైబు (EMBELIA RIBES)

రోగి లక్షణాలు : చిన్నపిల్లల మందు. క్రిముల నాశనం చేయును. క్రిములచే కలుగు అజీర్ణం, ఉదరం వాయుపూరితమగుట, విరేచనాలు జ్వరం, మూత్రం మాటువాసన, రక్తంవలె ఎర్రగా వుండుట, విరేచనాలతో క్రిములు వెడలును.

మనష్యు : రోగి చిరచిరలాడుచుండును. కోపం విసుగునందుట, మండిపడుట, ఆస్తిమితం నిత్యం కదలుచుండుట.

ముక్కు : ముక్కులో నవ్వు దురద ఉన్నట్లుండును. నవ్వుని ముళ్ళ గ్రుచ్చుకొనునట్లుండును.

నోరు : నాలుక పొడిగా వుండును. దంతాలు కొరకుకొనును.

కడుపు : జీర్ణకోశం ప్రేగులు గాలితో ఉబ్బరించుట, విరేచనాలు, అజీర్ణం, వికారం వాంతి చేసికొనగోరును. భుజించిన వెంటనే అతిగా ఆకలివుండును.

మూత్రము : మూత్రములో దురద అజీర్ణం వలన మలం ద్వారా క్రిములుండును.

మూత్రం : మూత్రం రక్తపురంగు వుండును. కారంగా తీవ్రంగా వుండును.

నిద్ర : నిద్రపోవునపుడు గట్టిగా, బిగ్గరగా కేకపెట్టును. నిద్రకు అంతరాయం ఏర్పడును.

జ్వరం : ఉదయం 101-103⁰ F జ్వరం వచ్చును. ఈ మందును వాయు విడంగములు

గింజల నుంచి తయారు చేయుదురు.

14. ఎక్వెరాన్తెస్ ఎస్పెరిలిస్ (ACHYRANTHES ASPERALIN)

రోగి లక్షణాలు : వగరుగా వుండుట, నాళములను దగ్గరకు ముడుచుకొనునట్లు చేసి ప్రానముల నాపుచేయును. విరేచనాలు మూత్రం అధికమగునట్లు చేయును. గ్రహణీ రక్తవిరేచనాలు ఋతుప్రానం అత్యధికంగా ప్రవించుట, కుక్క, పాముకాటువలన కలుగు చెడు లక్షణాలకు పనిచేయును.

ఉదరమునకు సంబంధించిన లక్షణాలు : కలరా, విరేచనాల తరుణ వ్యాధికిని 'విరేచనాలు పచ్చగా పారలు పారలుగా నీరులాగా విస్తారంగా ప్రవహించుట, అతిగా దాహం తరచుగా కొద్ది కొద్దిగా నీరు త్రాగును. నీరుకూడా వాంతి చేసుకొనును. కడుపులో నొప్పి వికారము వాంతి యగుట, కడుపులో మంట, మూత్రవసర్జనకు అంతరాయం ఏర్పడుట, నాడిదౌర్బల్యం చెందుట, తలతిప్పుట.

చర్మము: గడ్డలు, కురుపులు కుళ్లువుండ్లు విషసంబంధమగు పుండ్లయందును, రాసపుండ్లు, పాము, కుక్కకాటుకు మేలుచేయును. ప్రేగులలోని క్రిములు మూలశంకకు ఉపయోగపడును. ఈ మందును సైకి, లోవలికి వాడాలి. ఈ మందును అపమార్గం, ఉత్తరేణి మూలికనుంచి తయారు చేయుదురు. డాక్టర్ ఎన్.సి.ఘోస్ ప్రప్రథమంగా ప్రయోగించి రుజువు చేసెను.

15. ఎవెన సతివా (AVENA SATIVA)

రోగి లక్షణాలు : మానసిక పరిశ్రమలు చేయువారు, మానసికంగా గ్లాని, నరాల దౌర్బల్యం, రక్తప్రసారం బలహీనంగా వుండుట, మూత్రంలో ఫాస్ఫేట్ వున్నవారికి, కపాలం వెనుకభాగం తలనొప్పి నిద్రలేమికి, నపుంసకత్వం, జననేంద్రియ లోపం, హస్తప్రయోగంవలన కలుగు దౌర్బల్యానికి, స్త్రీలకు ఋతుసమయంలో మంటలో తలనొప్పిరావటం, పాగాకు, నల్లమందు మార్పిన్, మత్తుపానీయాలు తీసుకొనే అలవాటుకలవారికి, విరుగుడుగా పనిచేయును. మూర్చ పక్షవాయువు, వాత సంబంధమగు గుండెవ్యాధులు, జలుబు తరుణవ్యాధికి మేలుచేయును.

మనస్సు : ఏ విషయంనందును మానసిక దౌర్బల్యం వుండును.

తల : ఋతుసమయంలో నరాలకు సంబంధించి తలనొప్పి, తలపై మంటలో నొప్పి, మూత్రంలో ఫాస్ఫేటులుండుటవలన కపాలం వెనుకభాగం తలనొప్పి వుండును.

స్త్రీలు : రక్తస్రావం బలహీనంగా వుండుటవలన ఋతుశాల, ఋతుస్రావం ఆగుపడకపోవుట, లేక అణగారుట వుండును.

పురుషులు : నపుంసకత్వం, శుక్రనష్టం, నిద్రలో శుక్రం స్కలనమగుట, శుక్రం తెలియకుండాపోవుట, తీవ్ర జననేంద్రియ లోలత తదనంతరం కలుగు వ్యాధులకు పనిచేయును.

కాళ్ళు, చేతులు : చేతుల బలం కోల్పోవుట, కాళ్ళు చేతులు తిమ్మెరగా వుండును. సవాయివలన మెదడు వ్యాధిగ్రస్తమై మానసిక శక్తులు శిథిలమగుట ఈ వ్యాధి త్వరగాగాని, మెల్లగాగాని కలుగవచ్చును. జ్ఞాపకశక్తి పోవుట, ప్రథమచిహ్నం, తాను గొప్పవాడినని భావించును. మానసిక మార్పులు వణుకు, మూర్చనంటి పార్లు కనుపావలందు మార్పులు కలుగును. పక్షవాత స్థితి క్రమంగా వృద్ధిచెందును. ఈ మందు Oat అను దాన్యపు మొక్కనుంచి తయారుచేయుదురు.

16. బ్లూమెయో ఒడోరాట (BLUMEA ODORATA)

రోగి లక్షణాలు : దగ్గు, జ్వరము, రక్తస్రావం, స్వరం బొంగురుపోవుట.

రక్తస్రావం : రక్తస్రావంగల మూలశంక, గ్రహిణి, విరేచనాలలో రక్తస్రావం వుండును. విస్తారమగు రక్తస్రావంవలన గర్భవతనం యోనినుంచి రక్తస్రావం కలుగుట, తెల్లబట్ట ఆగుట, రక్తస్రావమునకు సంబంధించిన వ్యాధులలో శక్తివంతంగా పనిచేయును.

జ్వరము : రోజు విడిచి రోజు వచ్చు జ్వరం, ప్రతి మూడవ రోజు వచ్చు జ్వరాలకు పనిచేయును.

దగ్గు : స్వరం బొంగురుపోవునంతటి దగ్గు దగ్గును. అదుపు చేయుటలో మంచి మందు పెద్దగా శబ్దంతో గురగుర మొరుగు దగ్గులకు అద్భుతంగా పనిచేయును.

ఈ మందు కుక్కిను అను వృక్షం నుంచి తయారుచేయుదురు. దీని ఆకులు పాగాకును పోలియుండును. డాక్టర్ ఎన్.ఎం.చౌదరి, తన శిష్యబృందం ద్వారా కలకత్తాలో పరీక్షించి రుజువు చేయడం జరిగింది.

17. బొరావియా డిఫూస (BOERHAVIA DIFFUSA)

రోగి లక్షణాలు : ఉబ్బసము, బెరిబెరి (నంజువ్యాధి), రక్తపుపోటు, వంటికి నీరుపట్టి ఉబ్బుట, కామెర్లు, గనేరియా, గుండెజబ్బులు, విషపురుగుల కాట్లకు మొదలగు వాటికి పనిచేయును.

తల : కుడిభాగం తలనొప్పి సహించలేనంతగా వుండును. చల్లని తడిబట్టవలన ఉపశాంతి కలుగును. తలత్రిప్పుట.

దగ్గు : పొడి దగ్గుతో జలుబు కల్గి తెల్లగా జిగటగవచ్చును.

గుండె : తరచుగా గుండె కొట్టుకొనుట, విడిచి విడిచి ధనారింపు శబ్దంతో గుండె కొట్టుకొంటూ నొప్పియుండును.

కాలేయము : కాలేయమునకు సంబంధించిన వ్యాధులు, కాలేయం గట్టిపడి చిన్నదగుట లేక పెద్దదగుటవలన వికారం, వాంతులు, రక్తపు వాంతులు, రక్తవిరేచనాలు, కామెర్లు, స్ప్రీన్ పెద్దదగుట, అరుచి మొదలగు లక్షణాలపై పనిచేయును. వర్షాకాలంలో సంభవించు నంజువ్యాధులకు మేలు చేయును.

ఉబ్బుట : కనురెప్పలు ఉబ్బుట, చేతులు, ఉదరము, కాళ్ళు, పాదాలు ఉబ్బును. బరువుగా నుండును.

మూత్రావయవములు : మూత్రం రంగుగాను, మూత్రవిసర్జన కష్టంగా చుక్కలు చుక్కలుగా బాధతో విసర్జించుట, మూత్రోత్పత్తిని అధికంచేయు స్వభావం కలదు. నొప్పి, శరీరమంతా వాతనొప్పులు కలిగియుండును. మూత్రం అధికంగా విసర్జించునట్లు చేసి ఉబ్బును తగ్గించును. ఈ మందును కుష్టువ్యాధి, పాము, పిచ్చికుక్క, తేలు మొదలగు విషజంతువుల కాట్లకు, రక్తక్షీణతకు మొదలగు వ్యాధులకు ఈ మందును ఆయుర్వేద వైద్యులు సాధారణంగా వాడుచుండురు. ఈ మందును పునర్జీవ గలిజేరు మూలిక నుంచి తయారుచేయుదురు. ఈ గలిజేరు మూడురకాలుగా వుండును. తెల్లపువ్వుములు గలవి. ఎర్రపువ్వుములు గలవి, నీలి పువ్వుములుగలవి వుండును. డాక్టర్ ఆహ్మర్ చంద్ర భాదుడీ, 1898లో పలువురు తన శిష్యులతో పరీక్షించడం జరిగింది.

18. బొరావియా రిపెన్స్ (BOERRHAVIA REPENS)

బొరావియా డిఫూస మందు మాదిరిగా అన్నిరోగాలకు సంబంధించిన లక్షణాలపై ఉపయోగపడును. ఈ మందు తెల్లని పువ్వుములుగల గలిజేరు లేక పునర్జీవ నుంచి తయారుచేయుదురు.

19. సిసాల్ పెనియా బాండుపెలా-క్వినియా ఇండిక

(CEASALPANIA-BONDUSILLA or QUNIA INDICA)

రోగి లక్షణాలు : జ్వరము, తలనొప్పి మొదలగు లక్షణాలపై పనిచేయును.

మనస్సు : మానసికంగా క్రంగుట, ఉత్సాహాలు నశించుట.

తల : తలనొప్పి ఉధృతంగా వుండును. కప్పుకొనుటగాని, అదుముటవలనగాని తగ్గును.

కన్నులు : జ్వరం సంభవించునపుడుగాని, ముందుగాగాని, కన్నులు మంటనొప్పితో వుండును. చల్లనిది అంటించిన ఉపశమనం కలుగును.

నాలుక : నాలుకపై తెల్లని పూత, నాలుక తడిగా తెల్లగా రక్తక్షీణత కలిగివుండును. చల్లనిది అంటించిన ఉపశమనం కలుగును.

ఉదరము, కడుపు : పొత్తికడుపులో నీటిప్రవాహంగల శబ్దం వచ్చును. కాలేయము. స్ప్రీన్ ఉబ్బి పొగినట్లుండుట, తాకిన నొప్పి కలుగును. ఉడకబెట్టిన బియ్యం, మాంసము గట్టి పదార్థాలపై కోరిక ద్రవపదార్థాలపై ఆయుష్షత వుండును.

మలము : గట్టిగా, కుంకుమ పువ్వురంగుగాను, లేదా మలము వసుపురంగుతో ద్రవంలాగా వచ్చును.

జ్వరం : క్రమంగా వచ్చును. జ్వరం చలి వణుకుతో రావడం, మరొకదినం తేలికపాటి చలితో జ్వరం వచ్చును. జ్వరం ఉదయం 8 నుంచి 10 గంటలవరకును, సాయంత్రం 2 నుంచి 4 గంటలవరకు వచ్చును. విడవు జ్వరం మధ్యాహ్నం వచ్చును. దాహం వుండదు. మరల జ్వరం ఉదయంపూట వచ్చిన దాహం ఉష్ణం ఉండును. ముఖం ఎర్రబడును. శ్వాస వేడిగా వుండును. శ్వాస పీల్చుటకు ఆత్రం ఎక్కువగా వుండును. జ్వరం తగ్గిపోయిన తదనంతరం రోగి చాలా నిస్రాణగాను, బలహీనంగా వుండును. ఏ పనిచేయలేని స్థితిలో వుంటూ మాట్లాడుటకూడా కష్టంగా వుండును. కండ్లు మూసుకొని నిద్రావస్థలో వుండునట్లుండును. ముఖంపై తాత్కాలికంగా చెమట బిందువులు, మెడ భుజాలు ఛాతీపైన చెమటలు పట్టును.

చర్మము : పొడిగా, అసవ్యాంగా దోమకాట్టులాగ చిన్నచిన్న దద్దులు వుండును.

వీపు వెనుకవైపు : చల్లనిళ్ళు ప్లానం చేసిన తదనంతరం వీపు వెనుకవైపు లాగునట్లు నొప్పి వుండును.

ఈ మందు కుబేరాక్షి, నాలా కంఠకరంజ నుంచి తయారుచేయుదురు. డాక్టర్ కె.కె.భట్టాచార్జీ మొదటిసారిగా ఈ మందును రుజువుచేసెను.

20. జెంటియాన చిరాట (చిరాట) (GENTIANA CHIRATA)

రోగి లక్షణాలు : జ్వరాన్ని తగ్గించును. అజీర్ణం, అగ్నిమాంద్యం, మలేరియా జీర్ణించుటచే కాలేయ, స్త్రీహములు పెద్దవగును. దీర్ఘకాలికంగా వుండు జ్వరాలు, జీర్ణకోశం ప్రేగులు గాలితో ఉబ్బరించును. ఆవ్లము అధికంగా వుండును.

మనస్సు : మందబుద్ధిగా నుండును. పరుండగోరును.

తల : తల చల్లగా వుండును. కణతలలో నొప్పి, క్రమక్రమంగా తల అంతటికి వ్యాపించును.

ముక్కు, కండ్లు : కండ్లలో మంటలుండును. ముక్కు రంధ్రంనుంచి వేడిగా నీరుకారుట, ముక్కులో ఎర్రగా వుండును.

చెవి : చెవిలో బుసకొట్టినట్లు శబ్దం వుండును.

నోరు : ఉదయంపూట నోటిలో చెడురుచిగా వుండును. దుర్వాసన వచ్చును.

నాలుక : నాలుకపై పసుపుపచ్చరంగు పూత కలిగియుండును. నాలుక భారంగా వుంటూ మాట్లాడుటకు కష్టంగా వుండును.

ఉదరము : జీర్ణకోశం ప్రేగులు గాలితో ఉబ్బరించుట, కాలేయము, స్త్రీన్ ఉబ్బి సాగినట్లుండుటవల్ల నొప్పితో బాధవుండును. మూత్రపిండాల కుడిభాగంలో నొప్పి, వెన్న, నెయ్యి, మాంసాహారములపై కోరిక వుండును.

పురుష జననేంద్రియాలు : జననేంద్రియోద్రేకత బలహీనంగా వుండును. స్వల్పంగా శుక్రము విసర్జించును.

కాళ్లు, చేతులు : కాళ్ళు, చేతులు, నొప్పులతో బాధపడును. కాళ్ళు బలహీనంగా వుండును. నడచుటకు చాలా కష్టంగా వుండును.

జ్వరం : చలి వికారము సైత్యపు వాంతులుండును. ఆఖరిదశలో 3 నుంచి 4 గంటలవరకు వేడి వుండును. చెమటలు కనపడును. చలి తదనంతరం వేడినీటిని కోరును. దీర్ఘకాలిక జ్వరాలకు అద్యుతంగా పనిచేయును.

జ్వరంతో వుండు ఏ సమయమైనా కనపడవచ్చును. ఇందులో సాధారణంగా మధ్యాహ్నం వచ్చును. జ్వరం అనంతరం కలుగు నిస్రాణకు ఈ మందు మేలుచేయును. ఈ మందు కిరాత తిక్త, సీమనేల, వేము మూలిక నుంచి తయారుచేయుదురు.

డాక్టర్ కలికుమార్ భట్టాచార్య (అస్సామ్) 1925లో ఈ మందును పరీక్షించి అమలుపరిచెను.

21. కలోట్రోపిస్ జైగాంటియా (CALOTROPIS GIGANTIA) :

రోగి లక్షణాలు : ఉబ్బసరోగము, ఉదరకుహరమునకు నీరుపట్టుట, దగ్గు, జలుబు, ఏనుగుకాలు దీర్ఘకాలికంగా వుండు వాతనొప్పులు, విరేచనాలు, గ్రహణి క్షయవ్యాధితో, ఊపిరితిత్తుల వాపు, పాము, విషపు పురుగుల కాట్లు, కుష్టు, ప్రేగులలో క్రిములుండుట, చర్మవ్యాధులు సవాము (సిఫిలిస్).

మనస్సు : ఉత్సాహదులు కృంగి విచారంగా వుండును. అలసట చెందినట్లు భావించును. విశ్రాంతి లేకుండును.

తల : తలతిప్ప, ఉదయం 11 నుంచి కపాలం వెనుకభాగం తలనొప్పివలన మందబుద్ధి వుండుట, తల వేడిగావుండును. ధనారింపుగ నొప్పి వుండుటవలన ఒకదానిని మరియొకదానిగా భావించును. మూర్ఛ తల తిరుగుటవలన వాంతితో వాలును.

ముఖము : ముఖము వేడి, ద్రవుడ, చెంప మంటగా కాలునట్లుండును. గొంతు, పెదవులు పాడిగా ఆర్పుకొనిపోవును.

నోరు : దుర్వాసన ద్రవుడలు కదలికవలన నొప్పి నోరు వుండులాగ వుండును.

కడుపు : ఎడతెగని తేన్నలుండును.

మూత్రావయవములు : తరచుగా మూత్రవిసర్జన మూత్రం నల్లగా ఎర్రగా విసర్జించును. వాసన ఘాటుగా వుండును.

శ్వాసవంజంధమైన వ్యాధి : చాలీ భారంగా వుండును. ఆయాసము శ్వాస త్వరితముగా నుండును.

నాడి : నాడి వేగముగా వడిగా వుండును.

చేతులు : మణికట్టు కీళ్ళలో నొప్పి కదలికవలన ఉద్రేకము చెందును. కుడిచేయి అరచేతి కేంద్రంలో కండరాలు అధికబాధతో ముడవలాగుకొని పోవునట్లు నొప్పి, కొద్దిరోజులుగా గట్టిగా పట్టుకొనునట్లుండు నొప్పి.

కాళ్ళు : అడుగువేసినప్పుడల్లా కుడితొడలో నొప్పి, గజ్జ క్రిందిభాగంలో వుండులాగ వాపుతో నొప్పి వుండును. ఎడమకాలు పాదంలో ముడుచుకొని పట్టుకొన్నట్లు నొప్పి, పడకలో బలవంతంగా ఎల్లప్పుడు కదలించుచుండును. విశ్రాంతివలన నొప్పి ఉద్రేకం చెందును. కాని వ్యాధి లక్షణాలు ప్రకోపనం చెందుటవలన కన్నులు నొప్పిగా వుండును. కాపీ త్రాగుటవలన నొప్పి ఉపశమనం చేకూరును.

జ్వరం : తరచుగా చలి వెన్నెముక ద్వారా సైకి ప్రసారం జరుగును. తల వేడి శరీరం చల్లగా వుండును. చెంపలు, ద్రవుడలు మంట కాలినట్లుండును. పడకయందు మంట చల్లారిన చలి మరల వచ్చును. మూర్ఛవలన చెమటలు తడనంతరం పిరుదులు చలితో వుండును. శరీరంలో చీము కూడుటచే కలుగు జ్వరం క్షయజ్వరం విరేచనాలతో కూడిన జ్వరం సైత్యాదికృతచే కలుగు జ్వరం, సవాయివలన కలుగు జ్వరం ప్రాప్యతావల్ల కలుగు జ్వరాలకు గొప్ప మందు. రేచికటి అంధత్వం మొదలగు కంటిజబ్బులకు మేలు చేయును.

చర్మము : అన్నిరకాల పుండ్లు కుష్టు రాతువులు క్రుళ్లునట్టి గాంగ్రేను సంబంధమగు పుండ్లకు ఈ మందు అద్భుతంగా పనిచేయును. సవాయి పుండ్లు, పిప్పనళ్ళకు వాడవచ్చును. గోళ్ళ చివర దళసరి ఏర్పడి ముదిరిన సవాయికి మేలు చేయును. ఈ మందును మూలికా సంబంధమగు పాదరసమని పిలుచుట కలదు. మూలశంకను కూడా కుదుర్చును.

ఈ మందు జిల్లేడు, అర్క, అను చెట్టు నుంచి తయారుచేయుదురు. తెల్లజిల్లేడు, ఎర్రజిల్లేడు రెండు రకాలుండును. ఈ రెండు గుణాలు సమానంగా వుండును. 1872లో డబ్లిన్ వాస్తవ్యుడగు ఇ.బి.యువాట్సు దీని గుణాలను ప్రప్రథమంగా నీరూపించెను.

22. కలోట్రోపి సులాక్షం (CALOTROPIS LACTUM)

విరేచనాలు, వాంతులు, పంటినొప్పి, స్త్రీహము పెద్దదగుట, కంటివ్యాధులు, చర్మవ్యాధులు విజయవంతంగా నివారించవచ్చును. 'కలోట్రోపిస్ జైగాంటియా' మందుకు లొంగని కేసులు, లక్షణాలు ఈ మందుకు లొంగును.

ఈ మందును జిల్లేడు పాలనుంచి తయారుచేయుదురు.

23. కారిక పాపయ (CARICA PAPAYA)

రోగి లక్షణాలు : అజీర్ణ వ్యాధులు, గర్భవతనము, కంటి కలక, కాలేయ స్త్రీహములు పెద్దవగుట, గర్భకోశానికి సంబంధించిన వ్యాధులు.

కడుపు ప్రేగులకు సంబంధించిన లక్షణాలు : కాలేయ స్త్రీహములు పెద్దవగుటవలన వచ్చు జ్వరాలు, నీరసంగా వుండువారల, అజీర్ణమునకును, అజీర్ణ విరేచనాలు కొద్దికొద్దిగా రోజుకు పలుసార్లు ఆగుచుండును. నాలుకపై తెల్లనిపూత యుండును. ఈ రోగికి పాలుపడవు. మాంసము, పాలను కొలదిగా వాడినను కాలేయ స్త్రీహములో నొప్పి, అజీర్ణము కలుగును.

కన్నులు : కంటియొక్క అమత్సక్కు సహజమైన రంగుమారి పచ్చగా వుండును.

స్త్రీజనవేండ్రియాలు : ఋతుదోషాలను పోగొట్టును. ఇది గర్భవతనమునకు మేలుచేయును. ప్రసవమును వృద్ధిచేయును. రక్తస్రావముగల మూలశంకకును, ప్రేగులలో క్రిములకు ఉపయోగపడును. ఈ మందు బొప్పాయి, పరంగి, మదనానపచెట్టు నుంచి తయారుచేయుదురు. డాక్టర్ డి.ఎన్.ఆర్. కలకత్తా వాస్తవ్యుడు ప్రప్రథమంగా పరీక్షించి అమలుపరిచెను.

24. క్లెరోడెన్డ్రాన్ ఇన్ఫార్టునేటం

(CLERODENDRON INFORTUNATUM)

రోగి లక్షణాలు : జీర్ణకోశ సంబంధమైన వ్యాధులు.

కడుపుకు, ప్రేగులకు సంబంధించిన లక్షణాలు : వికారంతో వుండు విరేచనాలకు గొప్ప మందు. క్రిములతో నీళ్ల విరేచనాలు, విరేచనాల రంగు పసుపుగాను, మరుగుగా నుండును. గ్రహణి క్రిములచే కలుగు శూలకు అద్భుతంగా పనిచేయును. ప్రేగులలోని క్రిములు నిర్మూలించవచ్చును. మలబద్దం పోగొట్టును. నోటినుంచి నీరు ఊరుచుండును. చిన్నపిల్లల వ్యాధులకు మేలుచేయును.

జ్వరం : మలేరియా జ్వరాలు, దీర్ఘకాలికంగా వుండు జ్వరాలకు ముఖ్యోషధము. కాలేయ స్త్రీహము పెద్దవగుట, మధ్యాహ్నం తేలికరకమగు జ్వరం వచ్చును. కండ్లు, ముఖం మంటగా నుండును. ఆకలి యుండదు. ఎలాంటి ఆహారమైనను తినాలని కోరిక ఉండదు. వికారం ముఖ్య లక్షణము (ఇఫెకాక్). ఈ మందును గుంటకర్లమొక్క నుంచి తయారుచేయుదురు.

25. సెఫలాండ్రా ఇండిక (CEPHALANDRA INDICA)

రోగి లక్షణాలు : అతిమూత్రము, మధుమూత్రము, చర్మవ్యాధులు, కామెర్లు, పురాణ మలేరియా జ్వరాలు, ఉబ్బురోగము మొదలగు లక్షణాలపై పనిచేయును.

మనస్సు : చిరచిరలాడుట, కోపముతో మండిపడుట, ఏ పనిచేయుటకు యిష్టముండదు. చింత చేయుచుండును. విచారంగా వుండును. జ్ఞాపకశక్తి నశించుట, శారీరకంగా, మానసికంగా సహనశక్తి ఏమాత్రం లేకపోవుటను.

తల : మూత్ర విసర్జనానంతరం తల తిరుగుట, బలహీనంగా వుండును.

కన్నులు : కండ్లు మండుచున్నట్లుండును.

ముఖము : ముఖం మంటగా వుండును.

నోరు : దాహం అమితంగా వుండుటతో నోరు చాలా పొడిగా వుండును. దాహంతో అతిగా నీరు త్రాగుచుండును.

గొంతు : గొంతు పొడిగా అర్చుకొని పోయినట్లుండును.

ఆకలి : ఆకలి లేకపోవుట.

ఉదరము : ఉదరము నాయుపూరితమై ఉబ్బును.

మూత్రము : మూత్రం విస్తారంగా విసర్జించుట. మూత్ర విసర్జనానంతరం బలహీనత, నీరసము ఏర్పడును. మూత్రంలో చక్కెర (సుగర్) వుండును. అతిమూత్రం, మధుమూత్రంగల వ్యాధులకు పనిచేయును.

మలము : మలం ఆకుపచ్చరంగుతో వచ్చును. మల విసర్జన ముందుగాని, మలం విసర్జించునపుడుగాని నొప్పి, తేలికపాటి రంగుతో రక్తం వచ్చును.

మంట : శరీరమంతయు మంటగా వుండును. కాళ్ళు, చేతులు, ముఖము మంటచుండును.

వాడి : బలహీనంగా వుండును. విడిచి విడిచి వచ్చు దీర్ఘకాలికంగా వుండు మలేరియా జ్వరాలకు ఉపయోగపడును. డాక్టర్ ఎస్.సి.మోషే ఈ మందును ప్రప్రథమంగా రుజువుచేసెను. ఈ మందును కాకిదొండపాడు (దొండ) కందూరి చెట్టునుంచి తయారుచేయుదురు.

26. కొలియస్ ఆరోమాటికస్ (COLEOUS AROMATICUS)

రోగి లక్షణాలు : సెగవ్యాధి (గనేరియా) మూత్రావయవమునకు సంబంధించిన వ్యాధులు.

జననేంద్రియాలు, మూత్రావయవముల వద్దతి : మూత్రవిసర్జన బాధగానుండి చుక్కలుచుక్కలుగా నగుట. మూత్రకోశపు వ్యాధిచే మూత్రోత్పత్తి అణగారుట. గనేరియా (సెగ) వ్యాధితో వున్న రోగి మూత్రం విసర్జించునపుడుగాని, మూత్ర విసర్జనానంతరంగాని మంటగా నుండును. మూత్రకోశం వాపుతో వుండును. మూత్రం బంధింపబడును. కుడిమూత్ర పిండంలో నొప్పి, మధుమూత్రము మూత్రం రక్తంతో వుండును. మూత్రపిండాలలో రాళ్ళు, మూత్రంలో రాళ్ళుపడుట, మూలశంక, అతీర్ణం, దగ్గు, ఉబ్బసానికి ఈ మందు మేలు చేయును. ఏ వ్యాధితోనైనా మూత్రం బంధించిన మేలు చేయును.

ఈ మందును పాషాణభేది తెలకపిండి చెట్టు ఆకుల రసంనుంచి తయారుచేయుదురు.

27. కొలియస్ మాలావారికస్ (COLEOUS MALAVARICUS)

మాలావార్ అను మూలిక భారతదేశం తూర్పుభాగంలోను కొలియస్ స్కూటిలెరియా యడన్ మధ్యప్రదేశ్ లోను పెరుగును. ఈ రెండు మందులు అమాశయము పాకాశయంనకు గడబిడ కలిగినపుడు పనిచేయును.

28. సైనోడాన్ డక్టైలాన్ (CYNODON DACTYLON)

రోగి లక్షణాలు : రక్తస్రావములు, గ్రహిణి, వంటికి నీరుపట్టి ఉబ్బుట, కునుమ (తెల్లబట్ట)

రక్తస్రావములు : జీర్ణకోశం నుంచి రక్తం వాంతియగుట తగ్గునపుడు ఊపిరితిత్తుల నుంచి రక్తం వచ్చును. ముక్కునుంచి రక్తం కారుట, గాయాలు తగిలిన, తెగిన కలుగు రక్తస్రావాలు మూలశంకలో కలుగు రక్తస్రావాలకు సైనోడాన్ శాస్త్ర వివారణ కలిగించును. స్త్రీ గర్భకోశం నుంచి రక్తం ప్రవించును.

మూత్రావయవములకు సంబంధించిన వ్యాధి : మూత్రం బంధించుట, అణగారుట, మూత్రకోశంలో రాళ్ళవంటివి ఏర్పడుట నవాయి వ్యాధికి మేలు చేయును.

కన్ను : కండ్లయొక్క అమెత్తుక్కు వాపు, కండ్లకలక సంభవించునపుడు పనిచేయును.

కడుపు : ఉదరమునకు సంబంధించిన లక్షణాలు దీర్ఘకాలికంగా యుండు ఎరిచనాలు వంటికి నీరుపట్టి (ఉబ్బు వ్యాధి) సైన్యాధికతచే కలుగు వాంతులు.

చర్మము : చిడుము, గజ్జి, రాచపుండ్లు అన్నిరకాల గాయాలకు ఉపయోగించుదురు.

ఈ మందును దర్భగడ్డి, గరిక గడ్డి నుంచి తయారుచేయుదురు.

29. డెస్మోడియం గాంజెటికం (DESMODIUM GANGETICUM)

రోగి లక్షణాలు : జ్వరం, తలనొప్పి, మెదడు, వెన్నుపాములను చుట్టియుండు పొరలవాపు మొదలగు లక్షణాలపై పనిచేయును.

తల : తలను నవారుతో బిగించినట్లుండుటతో తలనొప్పి, మెదడు, వెన్నుపాములను చుట్టియుండు పొరలవాపు.

నొప్పి : శరీరమంత నరాల నొప్పులు, వెన్నుపాము నొప్పితో వుండుటవలన నిటారుగా కూర్చోనలేదు. పొదాలు, చేతులు మందుతూ వుండును. వేడివలన ముఖం ఎర్రగా వుండను.

ఇంద్రియ జ్ఞానములకు సంబంధించిన పనులను చేయునట్టి మెదడునందలి కేంద్రం : నిద్ర లేకపోవుట, స్మారకం లేనట్టి నిద్ర.

జ్వరం : నిద్రమత్తు, విడుపుజ్వరాలు, నిద్రలేకపోవుట జ్వరం ఉదయం 7 గంటలకు చలితోవచ్చి 2, 3 గంటలుండును. జ్వరం ప్రారంభంనుంచి హస్తములు, పొదాలు, ముఖము, కన్నులు మందుచుండును. ముఖం నుంచి వేడి పెగలు కలుగుచుండును. చెమట పట్టుటతో కొద్దిగా జ్వరం తగ్గును. కీళ్ళవాతము, నరాల బాధ ముఖ్యంగా కాళ్ళు, మెడ నొప్పిగా నుండును. వాంతులు, నీరు పట్టుట, పుండ్లు దగ్గర శ్వాసావయ వ్యాధులు, క్రిములు, ఉబ్బనము, అజీర్ణములకు, పాముకాటు, తేలు కుట్టినపుడు మేలు చేయును. కాలపర్తి, నక్కలోకపాన్తు, మయ్యాకుపాన్తు చెట్టునుంచి ఈ మందును తయారుచేయుదురు.

డాక్టర్ ఎ.సి.బాదుడి 1898లో తన ముగ్గురు శిష్యులతో ఈ మందును పరీక్షించి అమలుపరిచెను.

30. ఫికస్ రెలిజియోస (FICUS RELIGIOSA)

రోగి లక్షణాలు : రక్తస్రావం నుంచి రక్తం సైకి వెడలును. బందించుట రక్తస్రావంతో కూడిన మూలశంక ముక్కునుంచి రక్తస్రావం ఉండుట, గ్రహిణి రక్తంతో కలిసి వుండుట, దగ్గునపుడు ఊపిరితిత్తులనుంచి రక్తం వచ్చుట, జీర్ణకోశంనుండి రక్తం వాంతియగుట, మూత్రకోశంనుంచి కలుగు రక్తస్రావం విస్తారంగా ఋతుస్రావం కలుగుట, ఋతుసమయం కానపుడు గర్భకోశంనుంచి రక్తస్రావం వుండును. మొదలగు రక్తస్రావాలన్నింటిపైన పనిచేయును.

మనస్సు : కదలుటకు యిష్టంలేకుండును. దుఃఖము అమితంగా కృంగియుండును. విచారంగా వుండుట, శబ్దమును ఏమాత్రం సహించలేకపోవును.

తల : తలత్రిప్పుట, వికారం నడివెత్తిన మంట స్వల్పంగా తలనొప్పితో తల తిరుగును.

నోరు : తెల్లని నాలుకతో లాలాజలం విస్తారంగా వుండును.

ముక్కు : ముక్కునుంచి రక్తస్రావం కలుగును.

కడుపు : ప్రకాశవంతమైన ఎర్రని రక్తం వాంతి చేసికొనుట అన్నిరకాల ఆహారపదార్థాలపైన ఏమాత్రం హితవుకాకపోవుట, అసహ్యించుకొనును. కడుపులో అనారోగ్యంగా వుండునట్లు భావించును.

ఊపిరి పీల్చుకొనుట : శ్వాస పీల్చుకొనుట కష్టంగా వుండును. దగ్గు, ఆయాసము తగ్గినపుడు ఊపిరితిత్తులనుంచి రక్తం వచ్చును.

మలం, విరేచనాలు : గ్రహిణి విరేచనాలు రక్తస్రావంతో వుండును.

మూత్రావయవములు : మూత్రంలో రక్తం వుండును. తరచుగా మూత్రం విసర్జన చేయును.

స్త్రీ జననేంద్రియాలు : ఋతుస్రావం అమితంగా వుండును. పాత్రికడుపులో క్రిందికి

లాగినట్లుండును. పొత్తికడుపులో నొప్పి, గర్భకోశం నుంచి కలుగు రక్తస్రావాలకు గొప్పగా పనిచేయుగల మందు స్త్రీ యోని నుంచి అతి ఎర్రని రక్తస్రావం కలుగును.

ఈ మందును రావిచెట్టు, ఆశ్వత్థ వృక్షం ఆకులనుంచి తయారుచేయుదురు. డాక్టర్ ఎన్.సి.హోష్ (కలకత్తా) ప్రథమంగా పరీక్షించి అమలుపరిచెను.

31. ఫికస్ ఇండిక (FICUS INDICA)

రోగి లక్షణాలు : రక్తస్రావాలందు ఫికస్ రిలిజియోస కన్న గొప్పగా పనిచేయును. రక్తం అతి ఎర్రగా వుండును. గొంతుకనుంచి నోటినుంచి అతి ఎర్రని రక్తస్రావం కలుగును. కునుమ రక్తంతో కూడియుండును.

రక్తస్రావం : రక్తస్రావాలనాపును, మూలశంక, నోరు, గొంతునుంచి కలుగు రక్తస్రావాల విజయవంతంగా నిలిపివేయును. బహిష్టుకాలమందు మలవిసర్జనకు మందుగాగాని కునుమ రక్తంతో కూడియుండును.

మూత్రావయవము : సెగ (గనేరియా వ్యాధి) మదుమూత్రం నందును తీపు చాలా అధికంగా వుండును. మూత్రం విసర్జించునపుడు మంటగా వుండును. మూత్రకోశం నుంచి రక్తస్రావం కలుగును.

అంతటకు చెందిన లక్షణాలు : శుక్ర స్థలనంచే కలుగు నాడీమండల నీరసమునకును, రక్తస్రావం విస్తారంగా కలుగుట, తరచూ విరేచనాలు అగుచుండుటతో ప్రేగులు దిగజారును. ఋతువు త్వరగా అగువడి దీర్ఘకాలంగా వుండును. నపుంసకత్వం, పెగ్గడ్డలు, అస్థిరకాల రక్తస్రావాలకు పనిచేయును. ఈ మందు వట, మర్రి మహావృక్షం నుంచి తయారుచేయుదురు. ఈ వృక్షం ఊడలనుండియు, మొగ్గలనుంచి రసంతీసి తయారుచేయుదురు.

32. జినోకార్డియా ఒడోరాటా (చాల్మోగ్రా)

(GYNOCARDIA ODORATA-CHALMONGRA)

కుష్టు రెండవదశలో సవాయి (సిఫిలిస్) వ్యాధి కీళ్లవాతము గాల్సే సంబంధించిన నొప్పులు దీర్ఘకాలికంగా వుండు నొప్పులు తెల్లని పాలునులతో పాడిగ నుండు ఎర్రని మచ్చలుగల చర్మము గదుకుగానుండు దీర్ఘకాలికంగాయుండు చర్మవ్యాధి (సొరియాసిస్) చిన్నసిటి పొక్కులతో కూడిన చర్మవ్యాధి అవి పగిలి పక్కుగట్టును. చీము రసే ఓడును. ఆ ప్రదేశం పక్కుగట్టి పాలునులువలె యుండును. చిడుము, గజ్జి ఇది అంటు చర్మవ్యాధి. రాత్రులు తీవ్రమగు దురద కలుగుచుండును. ఇది ఒక రకపు సూక్ష్మక్రిములచే కలుగుచున్నది. ఆ సూక్ష్మక్రిమి చర్మము క్రింద గ్రుడ్లు పెట్టుచుండును. ఇది ఒకరినుంచి మరియొకరికి తేలికగా సోకును. ఇతర చర్మవ్యాధులు, దద్దులు, బొబ్బలు, పొక్కులు పేలుట, మళుచి, గజ్జి వ్యాధులకు గొప్పగా మేలు చేయును. ఈ మందు చాల్మోగ్రా చెట్టు విత్తనాలు, రసం నుంచి తయారుచేయుదురు.

33. హెమిడెస్మస్ ఇండిక (HEMIDESMUS INDICA)

వివిధరకాల చర్మవ్యాధులు అశీర్లము ఆకలిలేకపోవుట జ్వరాలకు అమితంగా లాభం చేకూరును. రక్తశుద్ధికి పనిచేయును. ముదురు రంగుగల మూత్రం కొద్దికొద్దిగా రావటం, మూత్రపిండాలకు సంబంధించిన వ్యాధి మూత్రంలో రాళ్ళు ఏర్పడుట, పిల్లలకు వచ్చు విరేచనాలు దీర్ఘకాలికంగా వుండు దగ్గులకు అద్భుతంగా పనిచేయును. పొదరసం వలన సంభవించు దద్దులు చిడుము, గజ్జి సంబంధించిన చర్మవ్యాధులకు మేలు చేయును. డాక్టర్ ఇ.జి.బ్రానింగ్, సవాయికి సంబంధించిన చర్మవ్యాధులు, కీళ్లవాత నొప్పులకు పనిచేయునని సిఫారసు చేసెను. ఈ ముందు చెట్టువేరునుంచి తయారుచేయుదురు.

34. హైడ్రోకొటైల్ ఏసియాటిక (HYDROCOTYLE ASIATICA)

రోగి లక్షణాలు : కామెర్ల వ్యాధికి ముఖ్యోషధము. కుష్మ, చర్మవ్యాధులు, సవాయి (సిపిలిస్), సెగ వ్యాధి (గనేరియా), ఉబ్బు, తెల్లబట్ట, ఏనుగుకాళ్ళు, మూత్రమునదికమగునట్లు చేయును. విరేచనాలు కలిగించును. అవయవములకు బలమునిచ్చును. శుక్రనష్టము, నరాల బలహీనత పోగొట్టును.

మనస్సు : చింత విచారంగా వుండును. మనుష్య ద్వేషము, వాగుడు, అధికంగా మాట్లాడుట, జ్ఞాపకశక్తి నశించువారలకు మేలు చేయును.

తల : అమితశబ్దం తిమిరంతో తలత్రిప్పుట నుదిటికి సంబంధించిన నరాల నొప్పి, కపాల వెనుకభాగం సహించరాని బాధ వుండుటకు మేలు చేయును. ఈ మందు జ్ఞాపకశక్తిని, వృద్ధిని పెంపొందించునని "సుప్రత" కనుగొనినట్లు వ్యాఖ్యానించడమైనది.

కడుపు : ఆకలి లేకపోవుట, అమితంగా ఆకలివుండుట, పొగాకు పొగ త్రాగడానికి ఆయిష్టంగా వుండుట.

మలాశయము : గుదస్థానంలో మంట, దురద, నవ్వు వుండును. మలాశయంలో బరువుగా వుండును.

మూత్రావయవము : తరచుగా మూత్రవిసర్జన చేసేందుకు కోరుట, మూత్రకోశ వ్యాధులు, మూత్రోత్పత్తి అధికమగుటతో మూత్రకోశపు మెడయందు క్షోభం, మూత్రకోశమెడవాపు, మూత్రము మడ్డిగా వుండును.

పురుష జనవేండ్రియాలు : శుక్రవాహక నాళాలు రాగుచున్నట్లు నొప్పిగా వుండును. నపుంసకత్వం సంభోగంపై అలక్ష్యంగా వుండుట, వృషణాలు వాపువుండును.

స్త్రీ జనవేండ్రియాలు : తెల్లబట్ట కుసుమ గర్భకోశంలో, భారంగా వుండుట స్త్రీ బాహ్యజనవేండ్రియం యొని స్త్రీ గర్భకోశపు మెడ ఎర్రగా వుండును. గర్భకోశంలో ప్రసవ నొప్పులులాగా తీవ్రంగా వుండును. యొని వేడిగను, దురదగను వుండును.

శ్వాసమండలము : స్వరపీటికలు గలభాగం పొడిగానుండును. స్వరం బలహీనంగా వుండును. మూట్లాడుటవలన అలసట కలుగును. శ్వాసనాళం నుంచి కళ్ళిని ఉమ్మివేయుటకు చాలా కష్టంగా వుండును. ఆయాసంగా వుండును.

గుండె మరియు నాడులు : గుండెచుట్టూ నొక్కివేయుట దగ్గరకు ముడుచుకొనిపోవుట, గుండెకు సంబంధించి ఈడ్పులు, గుండె సంకోచం చెందినపుడు విపులీకరించినపుడు కలుగు శబ్దం (క్రమంతప్పి) పనిచేయును. నాడులు బలంగా, పూర్తిగా, సక్రమంగా పనిచేయులాగా మేలుచేయును.

జ్వరం : మధ్యాహ్నం చలి వణుకుతో వుండును. చేతులు, పాదాలు చల్లగా వుండును. మర్దన చేయుటవలన చల్లదనం కలిగి ఉపశమనం కలుగును.

చర్మము : పోతరపు పొక్కులు గజ్జి పెద్దబొబ్బలతో కూడిన పెంపిగన్ అను చర్మవ్యాధి లూపస్ అను దీర్ఘకాలపు క్షయతత్వ చర్మవ్యాధి రాగిరంగు చర్మవ్యాధి. వివిధ భాగాలందు భరింపశక్యంగాని దురద, ముఖంమీద చిన్న పొక్కులతో కూడిన చర్మవ్యాధి. చర్మం పైపొర చాలా దళసరెక్కి పొలుసులు ఊడు చర్మవ్యాధి, అరికాళ్ళు భరింపరాని దురద, సవాయి సంబంధమగు వ్యాధులు, కుష్మవ్యాధికి గొప్ప మందు. చెమట విస్తారంగా పట్టును. మడెము, అరికాళ్ళు, అరచేతులు, కాళ్ళు చేతులమీద సారియాసిస్, (పొలుసు కట్టువాపుతో కూడిన దీర్ఘకాల చర్మవ్యాధి), చీము పొక్కులు పొడిగా వుండు చర్మవ్యాధులు, రాచవుండు, పుట్టరణము వ్యాధులకు పనిచేయును. గొటు, కీళ్ళవాతము, ముఖము, నాలుక, పండ్లకు చెందిన (త్రివిభక్త నాడులకు (ట్రీగిమిన్ నెర్వస్) చెందిన వ్యాధులు నాలుకపూత, సవాయి సంబంధమగు నోటిపూత, కనుగ్రుడ్డు నరాల బాధ, ఛాతీ,

మెడవాపుపై దద్దులు, దురదపుడు వ్యాధులకు మేలు చేయును. శరీరమంతటా కముకుదెబ్బ తగిలినట్లుండును. కండరాలు లాగుచుండును. ఏ పనిచేయలేదు. చెమటలు విస్తారంగా పట్టును. ఈ రోగి నిటారుగా నుండుట కష్టము. ఈ మందు సరస్వతీ ఆకు, మాండుకపర్ణి మాండుక బ్రాహ్మీ మొక్కలనుంచి తయారుచేయుదురు. డాక్టర్ బోయిలెన్, ప్రప్రథమంగా ఈ మందును హోమియో పద్ధతిద్వారా రుజువుచేసెను.

35. హైగ్రోఫైలా స్పైనోస (HYGROPHILA SPINOSA)

రోగి లక్షణాలు : శరీరమంతా ఉబ్బియుండుట నీరుపట్టి ఉబ్బియుండును. సెగ(గనేరియా) నిద్ర పట్టకపోవుట, నవుంసకత్వం, కీళ్లవాతము, కునుమ తెల్లబట్ట, పలురకాల చర్మవ్యాధులు, మూత్రకోశమునకు సంబంధించిన వ్యాధులు. పితృకోశంలో రాళ్లపంటివి ఏర్పడుట, ఇవి పైకి వెడలునపుడు తీవ్రంగా నొప్పి కలుగును. శరీరానికి నీరుపట్టి ఉబ్బుటవలన కాలేయం పనికి అంతరాయం ఏర్పడుట, సైత్యరస నాళాలలో పనికి ఆటంకం ఏర్పడును.

చర్మము: ఉష్ణంవలన అతిగ చర్మవ్యాధులు సంభవించును. చల్లదనం వలన తగ్గును. రక్తం చెడిపోవుటవలన కలుగు పుండ్లు ఉర్కిరియా లేక నెటల్‌లోడ్ అను దద్దులు దురదతో వుండు చర్మవ్యాధి కుష్టువ్యాధికి పనిచేయును.

జ్వరం : దురద, వేడి, గులలతో కూడిన తట్టు దద్దుర్లతో మలేరియా జ్వరం వుండును. ఉష్ణం అతిగ ప్రకోపించుటవలన తీవ్రంగా నవ్వు దురద వుండును. చల్లని నీరుగాని, తడిబట్టగాని అంటించిన ఉపశమనం కలుగును. చలిదాహం లేకుండా ఉదయం పూట జ్వరం వచ్చును. ఈ మందు ఇక్షుగంద, కోకిలాక్షి, గాలిమిడివేరు చెట్టునుంచి తయారుచేయుదురు.

36. హోలారెనా ఏంటి-డిసెంటిరికా

(HOLARRHENAANTI-DYSENTIRICA)

(OR)

రైటియాటింక్టోరియా (WRIGHTIA TINCTORIA)


రోగి లక్షణాలు : తరుణ దీర్ఘకాలికంగా యుండు గ్రహిణి, జ్వరం మొదలగు లక్షణాలుండును. జ్వరం గ్రహిణి పోగొట్టును.

కడుపుకు ప్రేగులకు సంబంధించిన లక్షణాలు : గ్రహిణి సంబంధించిన వ్యాధివలన బలహీనత ఏర్పడును. కుష్మించి పోవుట, ఆకలి లేకపోవుట, నీరసంగా వుండును. గ్రహిణి విరేచనాలతో నాభిమట్టు పొలబాధ వుండును. నులిపెట్టుచున్నట్లు నొప్పి, ఆమంతో విరేచనాలు పెడలుటచే నొప్పి ఉపశమనం కలుగును. విరేచనమగునపుడు గుదం చుట్టువుండువంటి బాధ నొప్పి ఉండును. మనసు అందోళన వుండి ఏదియో విపత్తు త్వరలో సంభవించునని భీతిచెందును. చాతీలో అమితంగా బాధ వుండి విరేచనానంతరం తగ్గును. కన్నులు మండుచుండును. నిద్రవుండదు. నోరు పెదవులు పొడిగ వుండును. నాలుక తెల్లగ వుండును. జ్వరమందు కాళ్లు చేతులు నొప్పిగ నుండును. కాళ్లు నీరసంగ వుండును.

ఈ మందు కుర్చి, కుటజ, ఇంద్రియ, కోడిశ అను మొక్కలనుంచి తయారు చేయుదురు. డాక్టర్, మహేంద్రలాల్ సర్కార్ ప్రథమంగ ఈ మందును వాడి రుజువు చేసెను. డాక్టర్ కలికుమార్ భట్టాచార్య(అస్సామ్) 1935లో ఈ మందును పరీక్షించి అమలు పరచెను.

37. జిప్టిసియాఅధాటోడ-వాసక (JIPHTISIA ADHATODA-VASAK)

రోగి లక్షణాలు : అన్నిరకాల దద్దుర్లు, వేడిశము. ఈ మందు వాడిన ఏ రకమైన దగ్గు సంభవించిన ప్రాణభయం వుండదు. చానోక దగ్గు ఉండుకొనిన సయితం నష్టావం వుండును.



మనస్సు : నిరుత్సాహంగా వుండును. పైన వత్తిడికి ఏమాత్రం సహనశక్తి లేకపోవుట ఆత్మత మాట్లాడుటకు యిష్టం లేకుండును.

తల : నుదుట, లేక లలాటమంత అతిగ మంట యుండును. తలఅంతయు భారంగా వుండును. వేడిగ వున్నట్లుండును. తల రెండువైపుల గుండెవలె కొట్టుకొంటూ యుండును.

ముఖము : పాలిపోయినట్లుండును. తెల్లబారినట్లుండును. నీలిరంగు చారలుండును.

నోరు : నాలుక పొడిగ వుండును. అతిగా దాహం వుండును. చల్లని నీరు త్రాగిన ఉపశమనం కలుగును. మలము, విరేచనాలు దీర్ఘకాలికంగా మలబద్ధం వుండును.

శ్వాసావయలక్షణాలు : ఊపిరితిత్తులలో నొక్కి వేయుచున్నట్లు నొప్పి వుండును. జలుబు, దగ్గు, పడిశం ఊపిరితిత్తులపాపు శ్వాసనాళం వాపు (బ్రాంకో-మ్యూకోనియా, రక్తం ఉమ్ముట, జలుబుతో తుమ్ములు ఆత్యధికంగా వుండును. జలుబుతో కన్నీరు కారును. గొంతు బొంగురు పోవును. కోరింతదగ్గు నందు పిల్లవాడు తన ఉదరకుపార ఊర్వభాగం రెండువైపుల రెండు చేతులతో (హైపాకాండియం) గట్టిగ పట్టుకొనును. ఆహారం వాంతియగును. దగ్గుపార్శ్వ తీవ్రంగా నుండి పిల్లవాని ముఖం నీలిగనగును. కోరింత దగ్గులో పిల్లవానికి ఊపిరాడక పోయి బిర్రబిగిసి నీలిగ నగును. తిన్న ఆహారం దగ్గులో వమనమగును. ఈ దగ్గువలన ఆకలి యుండక మలబద్ధం అధికంగా వుండును. శీతాకాలం వచ్చు జలుబు తగ్గును. చాతీలో శ్లేష్మం నిండియుండును. శ్లేష్మంచే చాతీ నుంచి గురగుర ధ్వనులు పైకి వినిపించును. కల్లిపైకిరాదు. కొలది మాత్రమే పదే పదే కాండించగ కల్లిగా పడును. కల్లి పచ్చగ చాల చిక్కగ నుండును. దగ్గులో ఆయానం అధికంగా వుండును. గొంతులో పిల్ల మోతలతో దగ్గు వుండును. క్షయప్రారంభదశలో ఉపయోగపడును. కల్లిరక్తంతో కలిసి వచ్చుట, నాలుక, నోరు, గొంతుక మొదలగు అమత్స్యక్కులు పొడిగ నుండి, దాహముండును. నాడి గట్టిగ వడిగ నుండును. ఉదరకుపారం వాయుపూరితమై గుడగుడలు శబ్దం పైకి వినబడును. కాలేయం సరిగ పనిచేయదు. స్ప్లీన్ (స్లిహము)లో నొప్పిగ నుండును. ఈ రోగి చిరచిరలతో నుండును. తేలికగా కోపంనొందును.

జ్వరం : ప్రతి సాయంత్రం చలితో రాత్రిపూట చమటలు పట్టును. ఊపిరితిత్తుల వ్యాధులకు ఉపయోగపడును. నిద్రాణ కలిగించు దగ్గు, క్షయ సంబంధమగు జ్వరం కనిపించును. శ్వాసావయ వ్యాధులతో జ్వరాలు మెల్లగ కలుగు జ్వరాలు, దీర్ఘజ్వరాలు వుండును. ఈ మందు అడ్డసరము, వాసక మూలిక నుంచి తయారు చేయుదురు. డాక్టర్. ఎస్.సి.హోష్(కలకత్తా) మొదటి సారిగ పరీక్షించి రుజువు చేసెను.

38. జస్టిసియారుబ్రం (JUSTICIA - RUBRUM)

జస్టిసియా అధాటోడమందు పనిచేయు లక్షణాలన్నింటిపైన ఈ మందు పనిచేయును. కాని దగ్గుతో రక్తం అధికంగా వచ్చుట క్షయవ్యాధి కలవారిలో రక్తపు కల్లి పడునప్పుడు రక్తపువాంతి కలుగునప్పుడును గొప్పగ పనిచేయును. రక్తం విస్తారంగా నుమ్మునప్పుడు కుదుర్చును. దగ్గునప్పుడు ఊపిరితిత్తులనుంచి రక్తం వచ్చుట, చాతీలో నొప్పిగ వుండునప్పుడు పనిచేయును. ఈ మందు రక్తవాసన ఎర్రకాడిసె చెట్టునుంచి తయారు చేయుదురు.

39. కాల్మెగ్ఘ్ ఎండ్రోగ్రాఫిస్ పనికులాట

(KALMEGH-ANDROGRAPHIS PANICULATA)

ఉష్ణమండలాలలో కలుగు అపాయకర వ్యాధి రక్తం క్షీణించి కాలేయ స్లిహములు పెద్దవగును. నొప్పివుండును. జ్వరంతో రోగి ఎండి నల్లగ మారును. వంటికి నీరుపట్టును. ఇగుళ్లు అంతర్గతావయవములనుంచి రక్తం ప్రవించును. (కాల-అజార్) చిన్నపిల్లలలో కలుగు కాలేయ స్లిహవ్యాధులకు ముఖ్యోషధము. విడుపుజ్వరాలు సెరలు ఉబ్బి నీలివర్ణంగ ఉండును. ముఖం నాలుక

నల్లగ మారును. మలేరియా విడుపు జ్వరం ఉధృతమగు ఉష్ణంతో వుండును. చలి ఉదయం 8నుంచి 9 గంటలు లేక 10 నుంచి 12 గంటలకు వచ్చును. చలిమంట ఒకటి తరువాత ఒకటి వచ్చును. చల్లనిబట్టలు అంటించిన ఒక్కోసమయంలో మేలు జరుగును. ఒక్కోసమయంలో అయిష్టంగా ఉండును. దీర్ఘకాలికంగా వుండు మలేరియా 'కాల-అజార్' శిశువులలో కలుగు కాలేయ వ్యాధులు కన్నులు పచ్చగ నుండుట నాలుకపై తెల్లని పుంత వుండును. మలబద్ధం కన్నులు మంటగ నుండును. లలాటమందు నొప్పి వుండును. విరేచనాలు నల్లగ వచ్చును. అరికాళ్ళు, అరిచేతులు మంటగ నుండును. మూత్రం పశువువచ్చగ విసర్జించును. ఋతుస్రావం ఒకనెలలో అతిగ నుండును. రెండవనెలలో తక్కువగా ఉండును. నిద్రలేకపోవుట, గొంతులోను జీర్ణకోశంలో మంట విరేచనాలు కొద్దిగ రావటం జరుగును. కడుపులో ప్రేగులు వాయుపూరితమై ఉడుకునట్లుండును.

40. లుఫా బిందాల్ (LUFFA BINDAL)

దీర్ఘకాలికంగా యుండు మలేరియా జ్వరానికి మేలు చేయును. 'గాల్' తిత్తిలో రాళ్ళు ఏర్పడుటచే కలుగు శూల కాలేయ వ్యాధులను, ఈ మందు నివారించును. స్త్రీహము(స్త్రీను) పెద్దదైన వారలకు ఉపయోగపడును. జబ్బుతో కాలేయ స్త్రీహములు పెద్దగనుండు వారలకు పని చేయును. తరచుగ జలుబు చేయుచుండును. దీర్ఘకాలిక జలుబు లచే బాధపడుట చల్లదనంగాని వాతావరణం మార్పుగాని పాంశలతరు.మూలశంకలో పైకి లోపలికి వాడవచ్చును. ఈ మందును చేదు బీరకోశానికి చెట్టు నుంచి తయారు చేయుదురు.

41. లుఫా అమారా (LUFFA AMARA)

రోగి లక్షణాలు : స్త్రీహము పెద్దదగుట, జ్వరం, కాలేయం పెద్దదగుట బలంనిచ్చు మందు. మనస్సు : ఆందోళన చెందుచుండును.

వోరు : అతిదాహంతో పాడిగ నుండును. నోటిలో రుచిలేదు.

విరేచనాలు మరియు వాంతులు : ప్రతి 15 నిముషాల కొకసారి బియ్యం కడుగు నీరు లాగ విరేచనాలు కలుగును. ప్రతి అర్థగంటకొకసారి పైత్యరసం నీరు లాగా వాంతులుండును. కొంతసేపు అనుముతో కూడి వుండును. కొంతసమయం వాంతులు విరేచనాలు ఒకేసారి కలుగును. కలరా ఆక్స్మికంగా వచ్చును.

ఇంద్రియజ్ఞానము : శరీరమంత మంట వుండునట్లును కొంతకాలం చలితో వుండునట్లు భావించును.

వాడి : నీరసించి బలహీనంగ వుండును

శరీరము : చమటలు పట్టుటలో చల్లగా నుండును.

ఈ మందు ఒకపాడు ఆకుల గింజలనుంచి తయారు చేయుదురు. డాక్టర్ ఎస్.సి.మోషే మొదటిసారిగ మందును పరీక్షించి రుజువు చేసెను.

42. ల్యూకస్ ఎస్పెరా (LEUCUS ASPERA)

రోగిలక్షణాలు : విడుపుజ్వరాలు ఉబ్బసం దగ్గు (గ్రహిణి కామెర్లు స్త్రీహము(స్త్రీను) కాలేయం. పెద్దదగుట విషపురుగు కాట్లకు గజ్జి చిడము చర్మవ్యాధులు మొదలగు లక్షణాలు పనిచేయును. పాముకాటు : పాముకాట్లకు గురైన కేసులలో ఈ మందు మదురుటించరును. పైకి లోపలికి వాడవలయును. పూటకు 10నుంచి 15 చుక్కల మందు 15, 20 నిముషాలకొకసారి రోగి కోలుకొనేంతవరకు యివ్వవలయును. తేలుకుట్టిన వారికి కూడా ఈ మందు ఉపయోగపడును. దీనిని పైకి లోపలికి వాడిన మంట నొప్పి బాధ స్వల్పకాలంలోనే తగ్గిపోవును. ఈ మందు ద్రోణ, తుమ్మిద్రోణపుష్పి దీని తెల్లని పువ్వులు శివుని పూజకు కూడ వాడుదురు. ఈ చెట్టునుంచి మందు తయారు చేయుదురు.

43. మకరధ్వజ (MAKARADHWAJ)

గుండెవ్యాధులు, మానసిక సంబంధించిన వ్యాధులు, వరాలు లాగుట, కాళ్ళుచేతులు లాగుట, ధాతునష్టం, ఉదృఢంగా గుండెదడ, స్త్రీ బాహ్య జనేంద్రియానికి సంబంధించిన వ్యాధులకు పనిచేయును. అజీర్ణం తలత్రిప్పుట మొదలగు లక్షణాలపై పనిచేయును. నిస్సత్తువ, మేహము నిక్కాక తిమ్మిరలు కాళ్ళుచేతులు మంటలు దగ్గు వయసుమల్లినవారికి రాత్రిపూట వచ్చు శ్వాసకోశ సంబంధించిన వ్యాధులకు పనిచేయును. చాలాకాలం నుంచి ఉండువ్యాధి తిరుగుముఖం పట్టి వ్యాధిని వారించేవరకు త్వరితంగా అవయవములు చేయుపనిని ప్రోత్సహించినట్లు చేయుమందు, శుక్రనష్టంను నివారించుటలో శక్తివంతంగా పనిచేయును. పురాణ జ్వరాలను నివారించును.

44. మెనిస్పెర్నం (MENISPERNUM)

రోగిలక్షణాలు : ఋతుస్రావం అమితంగా అత్యధికంగా విస్తారంగా ప్రవించుట.

మనమ : నిరాశగవుండును. మానసికంగా కృంగును.

తల : తల త్రిప్పును, చెవులలో ఎడతెగని శబ్దం వుండును.

రక్తప్రావము : అమిత రక్తస్రావంచే ఆమె చాలా నిరసించును. కదలికచేగాని కదలునపుడుగాని ఋతుస్రావంకాని రక్తస్రావంకాని అధికమగును. నిత్యం గర్భకోశంనుంచి రక్తం మెల్లగ ప్రవించును. రక్తం విస్తారంగా నుండి అతి ఎర్రగా నుండును. కుడుపులతో నుండును. ప్రసవానంతరం కలుగు అమిత రక్తస్రావంనకు ఉపయోగపడును. నోరు గొంతుక పొడిగనుండును. ధాహముతోను, ఆకలి లేకపోవుటతోను అజీర్ణ విరేచనాలగుచుండును. అస్థిమితంతో పార్శ్వపు నొప్పి, తలనొప్పి అవృత్తంతలు వచ్చు వరపులుండును. శరీరమంతయు పొడిగ, దురదగా నుండును. నాలుక ఉబ్బునట్లుండి లాలాజలమధికంగా నుండును. ఋతుస్రావం అత్యధికం ఉండు స్త్రీలకు ఈ మందు అద్భుతంగా పనిచేయును. ఈ మందు రక్తకాంతాలి చెట్టునుంచి తయారుచేయుదురు.

45. మొమోర్డికా చెరన్నియా (MOMORDICA CHARANTIA)

పెద్దమ్మవారు, మహుచిరోగము వేపపువ్వు, అనేడి చిన్నమ్మవారు ఎర్రని చిన్న నూకల వంటి తట్టుతో కూడిన అంటువ్యాధి జ్వరము జలుబుతో బాధపడునపుడు త్వరగ ఉపశాంతి కలిగించును. ముక్కుకండ్లు నుంచి నీరు కారుట, అరికట్టును. దగ్గు వికారం మలబద్ధం అతిసార విరేచనాలు కలుగునపుడు అద్భుతంగా పనిచేయును.

ఈ మందు పొట్టికాకర, కాకరచెట్టు ఆకులనుంచి తయారు చేయుదురు.

డాక్టర్ జి.కె.కోహల్(పాట్నా) మొదటిసారిగా ఈ మందును పరీక్షించి రుజువుచేసెను.

46. నిక్టాంతెస్ అర్బోర్ ట్రియోటిస్ (NYCTANTHES ARBORTRIOTIS)

రోగి లక్షణాలు : నియమితకాల వ్యవధులలో హెచ్చుచు తగ్గుచుండు రెమిటింటు జ్వరాలు, కీళ్లవాతము సయాటిక(తోడ నరంలాగుట) మలబద్ధం తలనొప్పి.

మనమ్యు : ఆందోళనగ నుండును. విశ్రాంతి లేకపోవుట.

తల : మొద్దుగ నుండు తలనొప్పి తల తిరుగుట చుండ్రు.

వీర్యము : నాలుకమీద తెల్లగ లేక పచ్చగ జిగటగల పూతవుండును.

కడుపు : కడుపులో మంట చల్లనినీరు త్రాగినగాని కడుపుకు అంటించిన గాని ఉపశమనం కలుగును. వికారం సైత్యరసంతో వాంతి యగుట.

ఉదరము : కాలేయం తాకిన చాల బాధగా ఉండును. కాలేయ మండలంలో సూదితో కుట్టినట్లుండును. కాలేయం నొప్పిగ వుండును.

మలము: విరేచనాలు: మలబద్ధం విరేచనాలు పైత్యరసంతో విస్తారంగా వుండును.

మూత్రం: మూత్రం పచ్చగాని, ఎర్రగాని వుండును.

జ్వరం: చలికలుగుముందు, చలియందును దాహముండును. చలితగ్గినపుడు, వాంతియగును.

విడుపు(మలేరియా) జ్వరాలు చమటలు అధికంగా నుండును. పైత్యరసాధిక్యత లక్షణాలుగల అన్ని రకాల జ్వరాలకు గొప్పగా పనిచేయును. నీరు త్రాగుటచే వాంతియగును. జ్వరములలో కలుగు ఉబ్బును పొగొట్టును. ఈ మందును పారిజాత, సెపాలిక్, మార్పింఘార్ ఇది మల్లెజాతికి చెందిన చిన్న వృక్షం వసంతకాలంలో దీని ఆకుల రసం నుంచి తయారుచేయుదురు.

డాక్టర్ ఎన్.సి.హ్‌వ్ 1899 లో మొదటిసారిగ స్వయాన పరీక్షించి రుజువుచేసెను.

47. సిజిజియం జాంబోలనం (SYZYGIUM JAMBOLANUM)

మధుమూత్రవ్యాధికి గొప్పమందు, అధిక దాహం, నీరసం శుష్కించుట, విస్తారంగా మూత్రం విసర్జించుట, మూత్రపు విశిష్టసాంద్రత హెచ్చుగ నుండుట, మొదలగు లక్షణాలుండును. నోరుచాల పొడిగ నుండును. మూత్రంలో చక్కెర అధికంగా నుండును. ఈ మందు మూత్రంలోని చక్కెర పరిమాణం తగ్గించును. మధుమూత్ర రోగులందు కలుగు పుండ్లకు మేలు చేయును. దీర్ఘకాలికంగా వుండు పుండ్లను కుదుర్చును.

గ్రహణి రక్తవిరేచనాలు దీర్ఘకాలపు విరేచనాలు గొంతుక నొప్పి ఇగుళ్లు ఉబ్బుట, కునుమ మొదలగు వ్యాధులలో పనిచేయును. నాలుక పగిలియుండుట చిన్న పిల్లలందు విరేచనాలు పైత్యపువాంతులు నివారించును.

దీర్ఘకాలికంగా వుండు ఆజీర్ణం నివారించును. మధుమూత్ర రోగులలో కలుగు దీర్ఘకాల ఆజీర్ణం అమితదాహం అద్భుతంగా పనిచేయును. ఈ మందు మూత్రమందలి చక్కెరను తగ్గించి విశిష్టసాంద్రతను తగ్గించును. శరీరబలగాంలో వుండు ఉష్ణం తగ్గించును. ఎర్రని దద్దులు నవ్వులు జ్వరం వుండని లేకపోని నివారించును.

ఈ మందు నేరేడు చెట్టుగింజల నుంచి తయారుచేయుదురు.

48. సాలానంజాంతో కార్పమ్ (SOLANUM XANTHOCARPUM)

రోగి లక్షణాలు: దగ్గులో గొంతుక బొంగురుపోవుట జలుబుచే కలుగు జ్వరం ఛాతీ నొప్పి, శ్వాస సంబంధమైన వ్యాధులలో స్వరం పోవుట, చిన్న శ్వాసనాళాలు ప్రథమమున వాచి తదుపరి ఊపిరితిత్తులకు కలుగు న్యూమోనియా (వాపు) మూత్రం బంధించుట, శ్వాసనాళాలవాపు (బ్రొంకైటిస్) ఉబ్బునమునకు గొప్పగా పనిచేయుమందు. ఈమందు మఱచి వ్యాధిరాకుండా వ్యాధి నిరోధకంగా పనిచేయును.

శ్వాస సంబంధించిన లక్షణాలు: దగ్గులో స్వరం బొంగురుపోవుట శ్వాసనాళాలవాపు, (బ్రొంకైటిస్) న్యూమోనియా (ఊపిరితిత్తులవాపు) బ్రొంకొన్యూమోనియా ఉబ్బునము మొదలగు శ్వాసావయ వ్యాధుల మీద గొప్పగా పనిచేయును.

జ్వరం: జ్వరంలో దాహం అహారంపై ఆయిష్టత శరీరమంతయు మంట ప్రక్కటెముకలలో నొప్పి, నడుమునొప్పి వాంతి జ్వరాల నివారించును.

మూత్రావయవములు: మూత్రనాళం లోపలి రంధ్రం సన్ననగుట, మూత్ర విసర్జన కష్టంగా వుండునపుడును మూత్రం అణగారునపుడును, మూత్రం బంధించినపుడును, మూత్రంలో రాళ్లు పడునపుడును మేలు చేయును.

ఈ మందు పిన్నములక, కంటుకారి, వాకుడు అను మొక్కనుంచి తయారుచేయుదురు.

49. ఒల్డెన్‌లాండియా హెర్బాసియా

(OLDENLANDIA HARBACEA)

రోగి లక్షణాలు : రక్త ప్రసరణ నీరసంగవుండి శరీరం చల్లగ జిగురుగ తడిగనుండి నాడీ మండలం కృంగియుండునట్టి జ్వరాలు, జీర్ణకోశానికి సంబంధించిన వ్యాధులు. నాడీమండలం కృంగియుండును. కామెర్లు మొదలగువ్యాధులు నివారించును.

జ్వరాలు : జ్వరానికి గొప్పగ పనిచేయును. శరీరమంత మంట పైత్యరస లక్షణాలు ప్రాముఖ్యంగ నుండుటతో జీర్ణశక్తిని కృంగదీయును. సన్నిపాత జ్వరం (టైఫాయిడ్) మలేరియా విడుపు జ్వరాలను నివారించును. చలి, దాహం, తలనొప్పి ముఖం కన్నులు కాళ్ళు పాదాలు మంటగ నుండును. పైత్యరసం వమనమగును. పైత్యరస సంబంధమగు విరేచనాలు కలుగును. జ్వరం ఒకరోజు తీవ్రంగాను మరుసటిరోజు స్వల్పంగా వుండును. జ్వరం సాధారణంగా ఉదయంపూట వచ్చును. నాడీమండలం కృంగియుండును. కామెర్లు కాలేయవ్యాధులు మూత్రోత్పత్తివృద్ధిచేయును. దీర్ఘకాల మలేరియాను కుదుర్చును.

కడుపు, ప్రేగులకు సంబంధించిన లక్షణాలు : పైత్యరసంతో వాంతులు, విరేచనాలు కలుగునపుడు పనిచేయును. ఈ మందు క్షేత్రపర్యాట మొక్క నుంచి తయారుచేయుదురు. డాక్టర్ పి.వి.బిశ్వాస్, మొదటిసారిగా ఈ మందును పరీక్షించి రుజువుచేసెను.

50. నేట్రం మూర్బిట్ (NATRUM MUR BIT)

అకస్మికంగా జ్వరోద్రేకం చలితో ఉదయం 10-11 గంటల సమయంలో వచ్చును. తాత్కాలికంగా వుండును. ఉదృతమగు చలితో వణుకుచుండును. తీవ్రమగు దాహం తలనొప్పితో ఏమీ తెలియని అయోమయ స్థితిలో వుండును. పెదవులు గోళ్ళ నిలివర్ణంగా మారుట ఉష్ణం వున్నంతవరకు తీవ్ర నొప్పులుండును. తలనొప్పితో వాంతులు కలుగుట, చమటలు పట్టుట వలన అన్ని రోగ లక్షణాలు తగ్గిపోవును. వ్యాధి కలుగుటకు కొలది ముందుగా కాలేయం స్ట్రోహములో తీవ్రమగు నొప్పి కలుగును. నాలుకపై మచ్చలుండును. పెదవులపై బొబ్బలు పొక్కులుండును. ఉప్పు సుగంధద్రవ్యములపై అతిగి కోరికవుండును. రొట్టెపై ఆయిష్టత వుండును. జ్వరంతో చర్మవ్యాధులు, పొక్కులు సంభవించును.

51. ఎండ్రెస్సోనియా రోహితక (ANDERSONIA ROHITAKA)

రోగి లక్షణాలు : దీర్ఘకాలికంగా జ్వరం, శరీరమంత బలహీనంగా వుండుట, గ్రంధులు ఉబ్బును. స్ప్లీన్ (స్లిహము) కాలేయానికి సంబంధించిన వ్యాధులు, కుసుమ లేక తెల్లబట్ట కలుగును. మనస్సు : జ్ఞాపకశక్తి లోపించుట, అక్షరాలవర్ణక్రమంలోను, స్థానాలు మొదలగు వాటిని చెప్పటలోను తప్పులు దొర్లుచుండును. ఏవిషయంగాని మనస్సు నిలకడ లేకపోవుట. సులభంగా కోపం వచ్చును.

తల : నడినెత్తిలో ఉష్ణం వుండును. తల త్రిప్పును. ఉష్ణంతో కణతలలో నొప్పి యుండును. చల్లనిగాలి, చల్లనినీరు, చల్లని బట్ట అతికించిన తగ్గిపోవును.

ముఖం : వేడిచే ముఖం ఎర్రగ మారును. ముఖం కండ్లు మంటగా వున్నట్లుండును.

వోరు : నోటిలో రుచిలేకుండా చచ్చగ వుండును. ఉదయం దుర్వాసన రుచి చేదుగనుండును.

ఉదరము : కడుపులో మంట, కాలేయం స్ప్లీన్, పెద్దదై నొప్పిగ నుండును. వికారము, వాంతులు చేసికొనును.

జ్వరం : తలనొప్పితో జ్వరం వచ్చినట్లుండును. నొప్పులు బాధగనుండును. చేతులు పాదాలు కాళ్ళ మంటగానుండును. తరుణ దీర్ఘకాలికంగావుండు మలేరియా జ్వరాలను నివారించును.

మలేరియా జ్వరం సాయంత్రం 4-4.30 గంటలకు వచ్చును.

వాడి : అతివేగంగ కొట్టుకొనును. మలబద్ధం, ఆహార వాంఛవుండదు. వీపులో నొప్పివచ్చి పైకి ఎడమ ఊపిరితిత్తికి వ్యాపించును. కుడివైపు నొప్పి భోజనానంతరం శీతలూపశమనంవలన తగ్గును. ఆహారవాయువు అతిగి నుండి మలం తగ్గును. కుడిరెక్క, గూటికి వెనుపొముకు మధ్య నొప్పి. తిరుగుచున్నట్లు, రైలు ప్రయాణంచేయుచున్నట్లు కలలు వచ్చును. జీర్ణకోశం పులియును. శరీరం వేడిగనుండి స్నానం చేయుగోరును. ఎండలో సహించలేడు. కామెర్లు ఒంటికి నీరు పట్టి ఉబ్బినపుడు మేలు చేయును.

ఈ మందు హరిన్ హార, రోహితక, పితృరాజ అను వృక్షంనుంచి తయారు చేయుదురు. డాక్టర్ పి.పి.బి.శ్వాస్, ప్రప్రథమంగ ఈ మందును పరీక్షించి రుజువుచేసెను. డాక్టర్ చంద్రనాథ్ దాను, డాక్టర్ ఎస్.ఎన్.బరిలియార్ (పెర్ పూర్) 1912లో ఈ మందు తామె స్వయంగా తీసుకొని పరీక్షించి రుజువు చేసినట్లు తెలిపారు.

52. ఒసిమమ్ సాన్క్టం (OCIMUM SANCTUM)

రోగి లక్షణాలు : ఉబ్బసం, రొంప, జలుబు, పడిశము, దగ్గు, జ్వరం సూక్ష్మక్రిముల సంబంధించిన వ్యాధులు.

మనస్సు : మతిమరపు, మనస్సు నిలకడలేకపోవుట, ఏ విషయం మీదను మనస్సు కేంద్రీకరించలేకపోవును. చిన్నపిల్లలు చిరచిరలాడుచుండుట కేకలు వేయుట వలన వైద్యుడు సంరంక్షించుటకు అంతరాయం కలుగును. పడకపైన వరుండుటకు యిష్టపడకుండును. సాగిలపడియుండుట, పూర్తిగ శక్తిపోయినట్లుండును. నిద్రమత్త ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పుచూ నిద్రపోవును.

తల : తలనొప్పి భారంగ వుండును. భయంకరమైన తలనొప్పి, తలలో మేకులు గ్రుచ్చుకొనునట్లుండును. తలకు బట్టకట్టుకొనుటవలన నొప్పి తగ్గును. నడుచునపుడు తల తిరుగును. నడినెత్తిన ఉష్ణం వుండును. తలపై చల్లని నీరు పోయుటవలన, పానుగాలివల్లను వినరుకొనుటవలన తగ్గును. రక్తప్రసరణాధిక్యతచేగాని, జలుబుచేగాని, ఇన్ ఫ్లూయెంజాచేగాని, ఇతర జ్వరాలచేగాని తలనొప్పి వచ్చునపుడును, కదలికవల్ల తలనొప్పి అధికమగునపుడును మేలుచేయును.

కన్నులు : ఎర్రగ, నొప్పిగ నుండును. కన్నుల నుంచి నీరు కారును. కండ్ల కలక ఏదైనా వస్తువును తదేకంగా చూసినపుడు కన్నుల ముందు పొగమంచు వున్నట్లుండును. వెలుగును చూడలేడు. కన్నులు అంటుకొని పిసురు కట్టునపుడు పనిచేయును.

చెవులు : చెవులలో శబ్దం వుండును. పెద్ద శబ్దంవలన బాధకలుగును. చెవులనుంచి నీరులాగ రసికారును. చెవుల నుంచి వచ్చు చీము దుర్వాసనగ నుండును. చెవుడు, జలుబుచే చెవులు నొప్పిగ ధనారింపుగ నుండును. చెవుల నుంచి వేడి పరంపరలు వచ్చుచుండును.

ముక్కు : ముక్కు నుంచి నీటి వంటి ప్రావం కలుగును. ముక్కు రంధ్రాలు పుండు పడును. ముక్కు నుంచి రక్తప్రావం వచ్చును. తరచుగ తుమ్మలతోను తెల్లని, వీచుని ప్రావంతో నుండు జలుబును నివారించును.

ముఖం, నోడు : పెదవులు అతి ఎర్రగ, పొడిగ నుండి ముఖం ఎర్రగగాని పాలిపోయినట్లుగాని వుండును. ముఖం వేడిగ నుండును. నీటివంటి లాలాజలం ప్రవించును. నోటియందు రుచి కుళ్ళుగను చేదుగనుండును. నోటిపుండు, నోటిలో తెల్లని చిన్న పుండ్లుండును. చిన్న పిల్లలనోరు, నాలుక పుండుపడును. నాలుక అంతయు ఎర్రగ నుండవచ్చును. నాలుక మధ్యభాగం చాల తెల్లగ నుండి అంచులు ఎర్రగ నుండవచ్చును.

పెదవులు పొడిగ నల్లగ నుండును. పంటినొప్పి హారంగ వుండును. పంటినొప్పి రాత్రిపూట

అదికమై స్పర్శవలన, చల్లదనంవలన ఉద్రేకం చెందును. నోటినుంచి దుర్వాసన వచ్చుచుండును. లాలాజలం దుర్వాసనగ నుండును.

గొంతు : గొంతులో నొప్పి, గుటకవేయునపుడు నొప్పి, బాధ వుండును. దగ్గునపుడు తుమ్మునపుడు, నడచునపుడు గొంతుకలో నొప్పిగ నుండును. గొంతులోపలివైపు ఎర్రగ నుండును. టాన్సిల్సు పెద్దవగును. గొంతుపుండు గొంతు స్వరం మారును. గొంతుక బొంగురుపోవును.

చాతీ : దగ్గునపుడు, తుమ్మునపుడు చాతీలో నొప్పి, అదికమగును. చాతీ ఇరువైపుల నొప్పి వుండును. రోగి ప్రశాంతంగా పరుండలేడు. చాతీలో ప్లూరా వాపు వచ్చుటవలన కలుగునొప్పులు, ఉబ్బనం సంభవించుచుండును. శిశువులకు, చిన్నపిల్లలలో కలుగు ఉబ్బసానికి అద్భుతంగ పనిచేయును. చాతీలో శబ్దం, గురకవేయునట్లుండును. ఉబ్బనమందు రోగి వీపుమీద పరుండలేడు. పరుండిన శ్వాస చాలా కష్టంగ వుండును. రోగ ముందుకు వంగి తలను చేతులమీదగాని, మోచేతులు, మోకాళ్ళమీద పెట్టుకొనుట, ముందుకు వంగి చేతులను బేబుల్మీదగాని బల్లమీదగాని, చేతులపై తలనుపెట్టుకొనుట, శ్వాస కొంతవరకు ఉపశమనం కలిగించునట్లుండును. రొమ్మెముక మధ్యభాగంలో నొప్పిగనుండును.

కడుపు, ఉదరము : ఉదరకుహరం వాయుపూరితమై ఉబ్బరించును. తేన్సులు ఆకలిలేకపోవుట, ఎక్కిళ్లు వుండును. ఉదరకుహరంలో గుడగుడలుండును. ఉదరకుహరం బరువుగనుండి తరచు మలవిసర్జన చేసినను ఆ బరువు తగ్గదు. ఉదరంలో శూలవంటి నొప్పి యుండవచ్చును. కాలేయంలోను, ప్లీహంలోను నొప్పి, కుడివైపు పొత్తికడుపులో నొప్పిగ వుంటూ నొక్కిన గుడగుడ శబ్దం కలుగును. డ్రైగులలో జీర్ణకశమందలి అమెత్తక్కువాపుతో జ్వరం విరేచనాలుండును. తరచు మలవిసర్జన చేసినను ఉదరకుహరపు ఉబ్బరం తగ్గదు. ఈలాంటి విరేచనాలు జ్వరం జలుబు దగ్గు న్యూమోనియా బ్రౌంకైటిస్ మొదలగు ఎలాంటి వ్యాధితోనున్నను, ఈ మందు నివారించును. వానాకాలమందు ఆకురాలు కాలమందు కలుగు విరేచనాలు, చిన్నపిల్లలలో కలుగు క్రిములను నిర్మూలించును. క్రిములలో చిన్నపిల్లవాడు క్షోభంగ నుండి నిద్ర నుంచి ఉలికిపాటున లేచును. చిన్నపిల్లవానిని వైద్యుడు పరీక్షించుటకు అంతరాయం కలిగించును. చిన్నపిల్లలు ప్రక్కలో మూత్రం అప్రయత్నంగ పోయుదురు. మూత్రం విసర్జించునపుడు మూత్రనాళంలో మంటగ నుండును. మూత్రం ఆమముతోగాని చీము వంటి పదార్థంతోగాని యుండును. తరచుగ మూత్రం విసర్జించాలని వుండును. చంటిపిల్లవాడు క్షోభంగ నుండి ఏడ్చుచుండును. ఎత్తుకొని త్రిప్పుటచే ప్రశాంతంగ వుండును.

జ్వరం : నొప్పులలో కూడిన జ్వరం. ఇన్ ఫ్లూయెంజా (శీతజ్వరం) విషవడిశం అంటువ్యాధిగ ప్రబలు జలుబు తలనొప్పి వుండును. దగ్గు విరేచనాలు, న్యూమోనియా బ్రౌంకైటిస్, బ్రౌంకొన్యూమోనియా, ఉబ్బసంతోవుండు విడుపుజ్వరాలు, సన్నిపాతజ్వరం, సంధితో కూడిన జ్వరంతో రోగి నిద్రమత్తుగ నుండును. ఎముకలలో నొప్పులుండును, శరీరమంత మంటలాగ వుండును. కండరాలు పుండ్ల నొప్పులతో నుండును. అమిత చలితో జ్వరం మధ్యాహ్నం కలుగుచుండును. హస్తములు, పాదాలు అతిచల్లగ నుండి తిమ్మిరలోను జిలతోనుండును. ఎండలో కూర్చొనిన చలి తగ్గును. దాహంవుండవచ్చు వుండకపోవచ్చును.

మలము, విరేచనాలు : విరేచనాలు నీటివలె విస్తారంగ వుండి దుర్వాసనగ నుండును. పచ్చగగాని, ఆకుపచ్చగగాని రేగడిమన్ను రంగుగగాని యుండును. గ్రహణి, చీము రక్త విరేచనాలు తీవ్రజ్వరంతో రోగికి తెలియకుండగనే విరేచనాలు కలుగును.

మూత్రము : చిన్నపిల్లలు ప్రక్కలో మూత్రం అప్రయత్నంగ పోయుచుండురు. మూత్రం విసర్జించునపుడు మూత్రనాళంలో మంటగనుండును. మూత్రం ఆమముతోగాని చీము వంటి పదార్థంతోగాని యుండును. తరచుగ మూత్రం విసర్జించాలని కోరుట.

ఋతుప్రాసములు : ప్రసవానంతరం కలుగు మైల చాలా దుర్వాసనగ నుండి సహజ

రంగుతో వుండక చాలాకాలం వ్రవించుచుండును. ప్రసవానంతరం విస్తారముగ రక్తంతో ప్రావములు కలుగును. ప్రావం చీమువలె నుండి చేపలు కడిగిన నీటివలె నుండును. ఋతువు క్రమంగ నుండక చాలాకాలం వ్రవించును. కునుమ తెల్లబట్ట గర్భకోశవ్యాధులు మొదలగువాటికి ప్రసవానంతరం ఈ మందును వాడిన కలుగకుండ అరికట్టును.

ఈ మందు తులసిచెట్టు నుంచి తయారుచేయుదురు. డాక్టర్ మూరె ప్రప్రథమంగ ఈ మందును పరీక్షించి రుజువుచేసెను. డాక్టర్ రామప్రసాద్ జి, డాక్టర్ కుమార్ బట్టవార్య ఈ మందును ప్రప్రథమంగ పరీక్షించి రుజువు చేసినట్లు కొన్ని పుస్తకాలలో తెలిపారు.

53. ఒసిమం గ్రాటిస్సిమం (OCIMUM GRATISSIMUM)

మూత్రం విసర్జించునపుడు మంటగనుండును. మూత్రం చీముతో కలిసి వుండును. మలబద్ధం పిల్లలకు వచ్చు జలుబు దగ్గు జ్వరాలకు మేలు చేయును. సెగ (గనోరియా) మూత్రకోశం నుంచి కలుగు రక్తప్రావాలు. గ్రహణి శుక్రవస్తం నివారించును. ఈ మందు రామతులసి చెట్టు నుంచి తయారు చేయుదురు. డాక్టర్ హరిదాస్ పలీత్ (రెవారియాసర్వా) 1920లో ప్రప్రథమంగ పరీక్షించి రుజువుచేసెను.

54. ఒసిమం కారియో ఫైల్లాటం (OCIMUM CARYOPHYLLATUM)

మూత్రకోశం, మూత్ర పిండాలు మూత్రనాళాలకు సంబంధించిన వ్యాధులకు గొప్పగ పనిచేయగల మందు. మూత్ర పిండాలు వాపు మూత్రపిండాలు రక్త ప్రసరణాధిక్యత, రక్తంతో కూడిన మూత్రం, మొదలగు వ్యాధులకు ఈ మందు మేలు చేయును. సెగ ప్రథమ దశలో ఉపయోగపడును. మూత్రం విసర్జించినపుడు అమితంగ మంట యుండును. తరచుగ మూత్రం విసర్జించుట ఈ లక్షణాలతో జ్వరం కూడ వుండవచ్చును. మూత్రంలో చీము వుండును. శుక్రవస్తానికి, సెగకు చాల మేలు చేయును. గ్రహణి, ప్రసవానంతర నొప్పులుండును.

55. టినోస్పొరకార్డిఫోలియా (TINOSPORA CORDIFOLIA)

రోగి అక్షణాలు : అమిత శుక్రవస్తంబే నీరసించుట, తరచుగ జ్వరాలు వచ్చుట. విడుపుజ్వరాలు కామెర్లు స్ప్రీన్ (స్పీహము)నకు చెందిన వ్యాధులు. కుప్ప తెల్లబట్ట కీళ్ళవాతము. చర్మవ్యాధులు రెండవ దశలో సిఫిలిస్ (సవాయి) వ్యాధి, సెగ (గనోరియా) వలె జనోద్రియాలకు మూత్రావయవాలకు వచ్చుట, మూత్రవిసర్జన బాధగనుండుట మొదలగు వ్యాధులకు పనిచేయును.

జ్వరం : తరుణ, దీర్ఘకాలికంగవుండు జ్వరాలు. చలితోగాని వణుకుతోగాని శరీరోష్ఠం సాధారణంగ మధ్యాహ్నం ప్రకోపించును. సైత్యపు వాంతులు. దాహంతో తలనొప్పి రోగిని మెల్లగ పీడించు దీర్ఘకాలిక జ్వరాలలో అదృతంగ పనిచేయును. అమిత శుక్రవస్తంబే నీరసించిన వారికి జ్వరం తరచుగ సంభవించుటచే నీరసించిన వారికి ఈ మందు గొప్పగ పనిచేయును. క్రీనైను అమితంగ వాడినవారలలో జ్వరం తగ్గక ముఖం కాళ్ళు చేతులు మంటగా వుండును. కాలేయ స్పీహం పెద్దదగుట, కామెర్లతో కండ్లు పచ్చగ మారుట, తలనొప్పి అహార హితపు లేకపోవుట. వివిధరకాల వాంతులు ముఖ్యంగా సైత్యపు వాంతులందీ మందు గొప్పది.

మూత్రం : మూత్రం విసర్జించునపుడు మంట, మూత్రం తరచుగ చుక్కలు చుక్కలుగ విసర్జించుచుండును. మూత్రం చీముతో కలసియుండును. మూత్ర విసర్జన బాధగ నుండును. సెగ సవాయి రెండవదశలో ఈమందు అదృతంగ పనిచేయును.

గుండె : అమిత నీరసించిగాని, అమిత శుక్రవస్తంబేగాని గుండె దడ హెచ్చుగ నుండును. అనేక రకాల చర్మవ్యాధులకు కుప్ప కీళ్ళవాతము క్రిములు మూలశంకబోద మొదలగు వ్యాధులందు ఉపయోగపడును. ఈ మందు తిప్పిలేగి, గులాంచ, గులూచి, మూన్సీడ్ చెట్టు నుంచి

తయారుచేయుదురు. డాక్టర్ జె.యన్.సింహ, (లహరియాన్ రాయ్) 1930-31లో ప్రప్రథమంగా పరీక్షించి రుజువుచేసెను.

56. ట్రికోసాంతస్ డియోయిక (TRICHOSANTHES DIOICA)

రోగి లక్షణాలు : దీర్ఘకాలికంగా యుండు మలేరియా జ్వరం. ఉష్ణమండలంలో కలుగు ఆపాయకరవ్యాధి, వికారం, వాంతులు.

మవస్థ : మానసికంగా క్షుణ్ణి నిరాశగనుండును.

తల : శయ్యలో పరుండినపుడు తల తిరుగుచు దొర్లుచున్నట్లుండును. జ్వరం వుండునపుడు భయంకరమైన తలనొప్పివుండును.

కన్నులు : కన్నులు పచ్చగ నుండును. కనుపాప విపులీకరించనట్లుండును

వోరు : దాహం గొంతు ఆర్పుకొని పోవునట్లు పాడిగనుండును. లాలాజలం జిగటగనుండుట చెడు రుచి నోటి నుంచి విడతెగకుండ నీరు ఊరుచుండుట. నోటి రుచి చేదుగనుండును.

గొంతు : గొంతులో నొప్పి గొంతు వ్యాధులకు పనిచేయును.

వాంతులు : తేన్పలు ఎక్కిళ్లు వికారం వాంతులు నోటి నుంచి నీరూరుట గుడగుడలుండుట తాగే సాగిడి ఆమము వాంతియగును. పైత్యపు వాంతులు నీరుతాగిన తదనంతరం తేన్పలు వాంతియగును. రక్తం పలురకాలు రంగుతో వాంతియగును.

ఆకలి : అమితమైన ఆకలి వుండును. ఉదయంపూట ఏదో ఒక ఆహారంగాని, చల్లని పదార్థాలుగాని తినాలని కోరిక యుండును.

మంట : శరీరమంత మంటలాగ వుండును. దాహం వుండును.

ఉదరము : ఉదరంలో శూన్యంలాగ వుండును. ఉదరం ఉబ్బును. కాలేయం పెద్దదై నొప్పి వుండును. ఉదయం 11 గంటలకు ఉదరంలో వేడిగా వున్నట్లు భావించును. తుమ్ములు దగ్గు విరేచనాలు మొదలగు వాటివలన రోగి లక్షణాలు ఉద్భవమగును.

మలము, విరేచనాలు : కలరావంటి విరేచనాలు గ్రహణీ కలరా విరేచనాలు పల్లగ విస్తారంగా వచ్చును. పచ్చగ, ఆకుపచ్చగ కలుగును. పైత్యరసంతోగాని ఆమముతోగాని యుండును. రక్తవిరేచనాలు వలన అధిక నిస్త్రాణ కలుగును. విరేచనాలు నురుగుగ వెడలునపుడు నొప్పి బాధ వుండును. విరేచనానంతరం చాలాసేపటివరకు విరేచనానుమానం కడుపునొప్పి తగ్గదు. విరేచనంగాని రక్తవిరేచనం గాని అప్రయత్నంగా నగును. విరేచనం శబ్దంతో వెడలును. గుదస్థానం మంటగ నుండును.

మూత్రావయములు : వాంతులు విరేచనాలతో మూత్రమనగారును. మూత్రం చాలా తక్కువగను, ఎర్రగనుండును.

కాళ్లు : కాళ్లు పాదాలు ఉబ్బినట్లు వాపుతో యుండును.

జ్వరం : జ్వరం ఉదయం 11నుంచి 12 మధ్య చలితోవచ్చును. జ్వరం వుండునపుడు శరీరమంత మంట యున్నట్లుండును. ఉష్ణం ప్రకోపించినపుడు తలనొప్పి దాహం మొదలగు బాధలుండును. తరుణజ్వరంలో వికారం వాంతులుండును. అజీర్ణంచే నోటిలో నీరూరుచుండును. మరుసటిరోజు తీవ్రజ్వరం వుండును. పైత్యసంబంధించిన అన్ని జ్వరాలకు సంబంధించిన లక్షణాలు ప్రబలినపుడు ఉపయోగపడును. తలనొప్పి, వికారం నోటిలో నీరూరుట, ముఖ్య కీలక లక్షణాలు. కాలేయం స్త్రీపాం పెద్దదై దీర్ఘకాలికంగా వుండు జ్వరాలకు మేలు చేయును. ఈ మందు పొట్ల, పటోల కోమంపొట్ల చెట్టునుంచి తయారు చేయుదురు. డాక్టర్ పి.పి. బిశ్వాన్ ప్రప్రథమంగా ఈ మందును పరీక్షించి రుజువుచేసెను.

57. టెర్మినాలియా చెబూల (TERMINALIA CHEBULA)

రోగి నిత్యం ఆవులిమ్మా అలక్ష్యం గ నుండును. తలత్రిప్పు తీవ్రం గ నుండి తల వెనుక భాగంలో ప్రారంభించి కుడి భాగానికి వ్యాపించును. తల త్రిప్పు రాత్రి పగలు గంటల కొలది వుండును. ఎండవలన, గట్టిగ నొక్కుటవలన కదలుటవలన తలత్రిప్పు అధికమగును. చప్పిటి స్నానం వలన పొడిగనుండు శీతల గాలివలన భుజించుటవలన నిద్రయందు తగ్గును. త్రిప్పుతో తలనొప్పి లాలాజలం విస్తారం గ ప్రవించుట. శీతోదకమును త్రాగాలని కోరికయుండును. ఇగుళ్లు ఉబ్బి గట్టిగ నుండును. నోటి నుంచి దుర్వాసనవచ్చును. తేన్నులు గాని వచ్చుచుండును. నాలుక గోధుమవర్ణం గ నుండి ఉబ్బును. నాలుక నచ్చి వుండులాగ వుండును. కడుపు నిండుగ నున్నట్లు వాయువుచే ఉబ్బరించి యుండును. కడుపులో నొప్పి గుడగుడలుండును. కుడివైపు నడుం నొప్పి తీవ్రం గ నుండి కూర్చుండలేరు. పరుండుటవలన నిద్రించుటవలన నడుం నొప్పి తగ్గును. మెడ వెనుకవైపు నొప్పి, చాతిలో కుడివైపు తీవ్రం గ నొప్పి కాలేయంలో నొప్పి నొక్కుటచే తాత్కాలికంగా నొప్పి తగ్గును. గుండెకు సంబంధించిన భాగంలో నొప్పి మల విసర్జనకై తరచుగ వాంఛ కలుగును. మలం తక్కువగ వెడలును లేక వెడలదు. మల విసర్జనకు చాలా ప్రయత్నించాలి. మల విసర్జించినపుడు చమటలు పట్టును. పురీషనాళంలో నిండుగ నున్నట్లు దురదగ నుండును. మలబద్ధమందు మలం గట్టిగ ను కొలదిగ వచ్చును. విరేచనాలు పల్లగనుండి కొలదిగ నగుచుండును. కడుపుమంట ఉదరం ఉబ్బుట మూత్రం తక్కువగ వుండును. రాత్రిపూట మూత్రం తరచుగ విసర్జించును. కుడి భుజం కీళ్ళవాతంచే నొప్పిగనుండును. దురద గోకుటచే తగ్గును. రోగి బాదలు ఎండకదలిక గట్టి నొక్కుట అలసటవలన అధికమగును. చప్పిటిస్నానం వలన సాయంత్ర కాలపు పొడి శీతల గాలివలన నిద్రయందు భుజించునపుడు కన్నులను మూయుటవలన మానసిక శారీరక విశ్రాంతి వలన తగ్గును.

హారీతకీ, కరక, అభయ చెట్టు కాయల బెరడు నుంచి మందు తయారు చేయుదురు.

58. టైఫోఫెబ్రినం (TYPHOFEBRINUM)

(సాహి లేక సాహిల్ కి అలీ)

దీర్ఘకాలిక విడుపు జ్వరాలు సన్నిహితజ్వరం నివారించును. ఉష్ణం వుండునపుడు చల్లనినీరు చలి వున్నపుడు వేడి నీళ్లు త్రాగును. కాళ్ళు చేతులకు చమటలు పట్టును. మలం నల్లగాను గట్టిగ వుండుట వుండలుగా బాధగా వచ్చును. మానసికాందోళన వుండును. తల తిరుగుట బరువుగ నుండుట, నాలుక ఎర్రగాను నల్లగాను దళసరిగ వుండడంతో వుండును. కండ్లనుంచి నీరుకారుట, మంటలు నొప్పులు కనురెప్పలు వాపుతో నుండును. న్యూమోనియా దగ్గు దగ్గునపుడు ఊపిరాడకపోవుట, తల నొప్పిగ నుండుట, లక్షణాలపై అద్భుతం గ పనిచేయును. జీర్ణావయములపై చక్కగ పనిచేయును. రోగి ఉద్రేకంతోను, కోపంతోను వుండును. రక్తపోటు ఉబ్బులు, వాపులుండును. కుక్కకాటుకు పనిచేయును. మృత్యువు సమీపించునేమోయని తరచుగ విచారం చెందుచుండును. నిద్రలేమికి పనిచేయును. ఈ మందును డాక్టర్ కె.కె.భట్టవార్య ప్రప్రథమం గ తానే స్వయం గ పరీక్షించి రుజువుచేసెను.

59. ఎల్లియం సెపా (ALLIUM CEPA)

రోగి లక్షణాలు : తరచుగ తుమ్ములు ముక్కు నుంచి వేడిగ బరువును కలిగించునట్టి నీరుకారును. వెచ్చని గదిలోనికి వెళ్లుటచే ఉద్యతమగును. ఆరుబయట గాలిలోకి వెళ్లిన ఉపశమనం కలుగును. ముక్కునుంచి నీళ్ళవంటి ప్రావం విస్తారం గ ప్రవించును. కండ్లలో నీరు ఎక్కువగ వుంటూ కారుచుండును. దెబ్బతగులుటవలన కలుగు నరాలవాపు బాధ దీర్ఘకాలికం గ వుండునపుడు

మేలు చేయును. ముక్కు గొంతు మూత్రకోశంలోను చర్మం మంటగ నుండును. శరీరంలో ఏదో ఒక భాగంలో మండుతున్నట్లుండును.

తల : తలనొప్పి లలాట మందు తరచుగవచ్చును. వెచ్చని గదిలో అధికంగా వుండును. ముఖంపై క్రిములు ప్రాకునట్లుండును. ఋతుస్రావం కలుగునమయంలో తలనొప్పి తగ్గిపోవును. ఋతుస్రావం ఆగిపోయిన తదనంతరం మరల తలనొప్పి వచ్చును.

కన్నులు : ఎర్రగ మంటగ నీరుకారుచుండును. వెలుతురులో సహనశక్తి లేకపోవుట, కండ్లలో నీరుండుట, బాధకలిగించకుండ విస్తారంగా నీరుకారుట, ఆరుబయట గాలిలో తగ్గును. కనురెప్పలలో మంటగ నుండును.

చెవులు : చెవినిొప్పి చెవిపోటు కర్ణాంతరనాళంలో శూలనొప్పి వుండును.

ముక్కు : వెచ్చని గదిలో ప్రవేశించగానే తుమ్ములు వచ్చును. దుర్వాసన గల స్రావం వచ్చును. ముక్కు రంధ్రంలోపల ఉబ్బినట్లుండును. రోగులకు పుప్పొడి మొదలగు వాటివలన జలుబు తుమ్ములు గొంతుక ముక్కులోపల వాచును. ఇది ఏడాదికి ఒకసారి గాని అప్పుడప్పుడుగాని కలుగును. అమిత వడిశంవలన తలనొప్పి దగ్గు, స్వరం బొంగురుపోవును. ముక్కులో కంటి పెరుగును.

కడుపు : వివరీతమైన ఆకలి, జీర్ణకోశానికి సంబంధించిన భాగంలో నొప్పి దాహం తేన్నులు వికారం వుండును.

ఉదరము : ప్రేగులలో వాయువు వుండుటవలన గుడగుడ ధ్వని వుండును. అపాన వాయువు దుర్వాసనగవుండును. పొత్తికడుపు ఎడమభాగంలో నొప్పి, కూర్చుండిన నొప్పి ఎక్కువగును. కదలిన మెల్లగ వుండును.

మలాశయం : దుర్వాసనలో అపానవాయువు విరేచనాలు కలుగును. మలాశయంలో కుట్టు చున్నట్లు నొప్పి, గుదస్థానం పగుళ్ళు బారును. దురద, నవ్వువుండును. మలాశయంలో మండుతున్నట్లుండును.

మూత్రానికి సంబంధించిన : మూత్రాశయం మూత్రవిసర్జన నాళంలో బలహీనంగా వుండుట. జలుబులోపాటు మూత్రనాళంలో మూత్రం ఎక్కువ కూడి యుండును. మూత్రనాళంలో మూత్రపు వత్తిడి మాత్రం ఎర్రగ మంటగ నుండును.

శ్వాసమండలం : స్వరం బొంగురుపోవుట, చల్లనిగాలి పీల్చుకొనేందుకు ఆవేశం చెందును. తరచుగ దగ్గు వచ్చును. స్వరపీటికలు గలభాగంలో గిలిగింతలు పెట్టినట్లుండును. ఊపిరి పీల్చునపుడు భారంగాను, చాలీ మధ్యభాగం నుంచి వత్తిడి యుండును. ఉపజిహ్వా నాలుక వెనుకనుండువల్లని ఆకువంటి ఉపాస్థికి సంబంధించిన భాగంలో పిండినట్లుండునని భావించును. చెవుల వరకు నొప్పి వ్యాపించును. కాళ్ళు, చేతులు కుంటితనం కీళ్ళకు సంబంధించిన వ్యాధులు కాలి మడిమమీద పుండ్లు వ్రేళ్ళు వ్యాధి వలన నొప్పులు గోళ్ళ వరకు నుండును. కాలు చేయి మొదలగు అవయవం కోసిన పిమ్మట శరీరంతో మిగిలియున్న భాగం నరాల నొప్పులతో బాడవడును. పాదములు తడిగ నుండుటవలన చెడు లక్షణాలు కలుగును. కాళ్ళు, చేతులు ముఖ్యంగా చెయ్యికి సంబంధించిన భుజం వుండుతో నొప్పి వున్నట్లు భావించును. అలసట చెందును.

నిద్ర : తలనొప్పితో ఆవులించుట నిద్రమత్తుగా నుండును. గాఢనిద్రలో నోరు తెరచి ఆవులించినట్లుండును. కలలు, వేకువజామున రెండు గంటలకు మెలుకువ వచ్చును.

లక్షణాలు మార్పునట్టి వరిష్టిలి : వెచ్చని గదిలోను సాయంత్రం వేళలోను బాధలధికంగా వుండును. ఆరుబయట గాలిలోను, చల్లని వాతావరణం గల గదిలోను బాధలు తగ్గిపోవును. ఈ మందును ఎర్రగడ్డ లేక నీరుల్లి నుంచి తయారుచేయుదురు.

60. ఎనకార్డియం ఒరియెంటాలిస్ (ANACARDIUM ORIENTALIS)

రోగి లక్షణాలు : నరాల శక్తి క్షీణించుట, మానసిక, శారీరక నిస్రావణ, అలసట మందకొండి తనం, ఏ పని చేయుట యిష్టం లేకపోవుట, అస్థిమితం, కోపం, తలనొప్పి, నిద్రపట్టకపోవుట, జ్ఞాపకశక్తి తగ్గిపోవుట, స్పర్శ, వాసన, చూపు, వినికిడి తగ్గిపోవుట భోజనం చేసిన మూడు గంటలకు కడుపునొప్పి రావడం జరుగును. ప్రతిది ఇతరులకు వ్యతిరేక స్వభావం గల మనస్తత్వం వుండును. ప్రతిదానికి అనుమానం కలుగు స్వభావం వుండుట, గుడ స్థానంలో బిగించినట్లుండును. కడుపులో భారీ వుండునట్లుండును. అరచేతులలో వుండు పులిపిరికాయలు నొప్పి, మంట, దురద, చిడుము, గజ్జిలో బాధపడు రోగులకు చక్కగా పనిచేయును.

మనస్సు : స్థిరమైన అభిప్రాయాలు నడుచునపుడు ఆత్మతగా అనుసరించుట నిజంగా లేనివాటిని వున్నట్లు భావించుట. తన ఆరోగ్యం గూర్చి అమితాందోళనతో కృంగియుండుట. శాపం పెట్టుట, తిట్టుట మొదలగు దుర్మార్గ పద్ధతులుండును. మెదడు శక్తికి మించి అలయుటచే నిద్రపట్టకపోవుట, అస్థిమితం, మనసు పనిమీద గాని చదువుమీదగాని కేంద్రీకరించలేకపోవుట, జ్ఞాపకశక్తి తగ్గిపోవుట, పరధ్యానంలో వుండుట, సులభంగా కోపగించుకొనుట, ద్వేషంగా వుండుట, ఇతరులపైగాని, తనంతకుతానుగా నమ్మకం, విశ్వాసం లేకపోవుట, అనుమానం పొందుట, మానసిక శక్తులు సిద్ధిలమైనట్టి ఒకరకపు ఉన్మాదం వలన సకాలమునకు ముందుగానే వృద్ధాప్యం వచ్చుట.

తల : తలత్రిప్పు, నొక్కినట్లు నొప్పియుండుట, ఒక బిరడా నుంచి అదిమినట్లుండు నొప్పి, మానసికంగా, శారీరకంగా అలసట వలన నొసట బాధగానుండును. తల వెనుక భాగం కణతలు నడినెత్తి బాధలుండును. ఆహారం తీసుకొను సమయంలో బాగుండును. కపాలం కప్పియుండు కేశములు గల చర్మంపై దురద, చిన్న చిన్న కురుపులు వుండును.

కన్నులు : కన్నుగ్రుడ్డు వుండే ఎముకల గూడుపైన బిరడా అదిమినట్లుండును. చూపు అస్పష్టంగా వుండును. వస్తువులు దూరంగా వుండునట్లు కనపడును.

చెవులు : చెవులలో బిరడా మూతినుంచి అదిమినట్లుండును. గట్టిగా శబ్దం వినపడి నట్లుండును.

ముక్కు : తరచుగా తుమ్ములు, చెడువాసన వచ్చుట. ముఖ్యంగా వయసుమళ్ళిన వారిలో జలుబుతో గుండెవడిగ బలంగ కొట్టుకొనును.

ముఖము : కన్నులచుట్టు నీలిరంగు చారలుండుట, ముఖం పాలిపోయినట్లుండును.

హోళ్లు : నోటిలో బొబ్బలు నొప్పితో వుండును. దుర్గంధమైన వాసనవచ్చును. నాలుక వాచి నట్లు భావించును. మాట్లాడునపుడు అంతరాయం కలుగుట, విరేచనాలు కలుగునపుడు ఆటంకం కలుగుట, నోటినిండా లాలాజలం నిండియుండును. మెరియాలనుంచి పెదవులచుట్టు మంటగా వుండును.

కడుపు : కడుపునిండినట్లు, ఉబ్బినట్లుండి జీర్ణశక్తి బలహీనంగవుండును. కడుపు భారీగా వుండునట్లు భావించును. తేన్లులు, వికారం, వాంతులు వుండుట, త్రాగినపుడు, ఆహారం తిన్నప్పుడు ఊపిరాడకుండును. ఆహారంగాని, పానీయంగాని ఆత్మతగా మ్రింగుట కష్టంగా వుండును.

ఉదరము : ప్రేగులు, వాయువుచే గుడ గుడ ధ్వని చేయునట్లుండును. నొక్కునట్లును, గిల్లనట్లు నొప్పియుండుట, శూల నొప్పి యుండును.

పురీషవాళం : ప్రేగులు పనిచేయలేకపోవుట, వ్యర్థమైన ఆశతో వుండుట, బిరడాపై వత్తిడి వున్నట్లైతే పురీషవాళం బలహీనంగా వుండినట్లుండును. గుడస్థానద్వారం మూత్రద్వారం కండరాలు ముడుచుకొనిపోవుట ఈ కారణంగా పాధారణంగా విరేచనాలు కలుగుట కష్టంగా వుండును. గుడ

స్థానంలో దురద, పురీషవాళం మంచు తేమగా అగుపడును.

పురుషుడు : ఇంద్రియంలోలుడైన వారికి కలుగు దురద, కోరికలు అధికమగుట, కలలు లేకనే ఇంద్రియస్థలనమగుట, మల విరేచన సమయంలో శక్తి అంతమయిపోవుట.

స్త్రీ : తెల్లబట్ట, కుసుమ, నవ్వునొప్పిలో వుండుట, ఋతుస్రావం కొంచెం కొంచెం ప్రవించుట.

శ్వాస సంబంధమైన : ఛాతీలో వత్తిడి భారంగా వుండుట, శరీరంలో ఉష్ణం ఉంటూ ఆత్మతగానుండును. బయట గాలిలో డ్రైవింగు చేసినట్లుండును. మాట్లాడుటవలన దగ్గు ఉధృతమగుట, పిల్లలలో చాలా ఉద్రేకం చెందినట్లుండును. కపాలంలో నొప్పి, ఆహారం భుజించిన తదనంతరం వాంతులు కలిగి దగ్గు వచ్చును.

గుండె : రోగికి తెలియునట్లు గుండె వడిగా, బలంగా కొట్టుకొనుట, వృద్ధాప్యంలో కలుగు జలుబులు, జ్ఞాపకశక్తి నశించుట, గుండె ప్రాంతంలో కుట్టుచున్నట్లు నొప్పి, గుండెను చుట్టియుండు రెండు పొరలుగల తిత్తి వాతం వలన రెట్టించుగా కుట్టినట్లు బాధ వుండును.

వీపు : మెడ వెనుక భాగం బిర్రబిగియుట, బరువుగా నుండుట వలన భుజాలలో వత్తిడి మందముగా నుండును.

కాళ్లు, చేతులు : చేతి బొటన వ్రేలి నరాల నొప్పి, పక్షవాయువుల వలన కలుగు బలహీనత, మోకాళ్లకు పక్షవాయువున్నట్లు భావించుట, కట్టుకట్టినట్లుండుట. అరచేతులు, చేతులపైనగల పులిపిరి కాయకు పనిచేయును. వ్రేళ్లు వాపులోను, బొబ్బలు పొక్కులతో వుండును.

నిద్ర : కలలు వలన ఆత్మతగా వుండును. ఆశానికి కొన్ని రాత్రులు నిద్రలేక ఆకృతిగ వుండును.

చర్మము : మానసికమైన ఉద్రేకంతో దురద, గజ్జివుండును. బొబ్బలు, పొక్కులు వాపుతో వుండును. గులతో కూడిన తట్టు సింధూర వృక్షమునకు చెందిన విషపూరితమైన చర్మవ్యాధి దద్దులు, చేతులపైన గల పులిపిరికాయలు మోచేయి మొదలు వ్రేళ్ల చివరి వరకు పుండ్లు ఏర్పడుట.

ఈ మందు జీడి మామిడి లేక నల్లజీడి గింజల నుండి తయారు చేయుదురు.

61. ఎస్పరాగస్ అఫిసినాలిస్ (ASPARAGUS OFFICINALIS)

రోగి లక్షణాలు : వాతనొప్పులు ముఖ్యంగా గుండె ఎడమ భాగం, భుజం నొప్పిగా వుండును. నడుచునపుడు ఉద్రేకం చెందును. మూత్రంలో ద్రవపదార్థాలు కూడిన లక్షణాలుండును. గుండె ప్రాంతంలో వాపు వచ్చి బలహీనతచెంది కృంగదీయును.

తల : మానసిక కలవరము. ఒకదానిని మరొక దానిగా భావించుట, జలుబు విస్తారంగా స్రావం ప్రవించుట, ముక్కు అంతర్యాగంలోను, నొసట నొప్పిగా నుండును. ఉదయం పూట పొర్లుపు తలనొప్పి వలన చూపులో ఒక భాగం అగపడక పోవుట. గొంతులో దగ్గు వుండునట్లు భావించుట, విస్తారంగా కాండ్రించుట వలన గొంతునుంచి కళ్లి జిగటవచ్చును.

మూత్రం : మూత్రాశయ ద్వారం నుంచి తరచుగా మూత్రం విసర్జించుట, కుట్టుచున్నట్లు నొప్పి. మంట, దుర్వాసన వచ్చుట మూత్రకోశపువాపు, జిగట, చీములాగ ప్రవించుట శరీరంలో ఉత్పత్తియగు ద్రవములందు పున వదార్థం ఏర్పడుట.

గుండె : గుండె వడిగా రోగికి తెలియునట్లుగా వేగంగా కొట్టుకొనుట, ఛాతీలో భారంగవుండుట, నాడులు విడిచి విడిచి పనిచేయును. ఎడమ భాగం భుజం గుండెనొప్పిగా వుండుట, గుండెకు సంబంధించిన తిత్తి పనిచేసేందుకు అంతరాయం ఏర్పడుట, ఊపిరి పీల్చుకొనుటకు భారంగా, కష్టంగా వుండును. ఛాతీకి నీరు పట్టుటకు మేలు చేయును.

కాళ్లుచేతులు : నీపులో వాతనొప్పి, ముఖ్యంగా భుజం, కాళ్లు దగ్గర నొప్పి, ఎడమ భాగంలో

నాడి బలహీనత వలన దుర్బలంగా వుండు సందర్భంలో పనిచేయును. వలు రకాల పంటినొప్పికి పనిచేయును. ఈ రోగి నీటిని చూసినను, నీటి శబ్దం వినినను, తినుటకు, త్రాగుటకు ప్రయత్నించినను, గొంతుకలో ఈడ్చులు కష్టంగా వుండును. ఈ మందు శతమూలీ సతావర్ మంచి తయారు చేయుదురు.

62. బుఫోరాన (BUFO RANA) - (POISON OF THE TOAD)

రోగి లక్షణాలు : నరాలు చర్మంపై పనిచేయును. గర్భకోశ సంబంధమైన లక్షణాలు, శోషరసనాళాలు క్రుల్లి వాచుట, కండరాలు నిత్యం వణుకుచుండుటలో నుండు వక్షవాతానికి సంబంధించిన లక్షణాలు, వాతానికి సంబంధించిన లక్షణాలు చెప్పదగినవిగా నుండును. మత్తుపానీయాలు త్రాగుట కోరుట వలన నవుంసకత్వం , పిల్లలలో మానసిక దుర్బలత, ముందుగానే ముసలితనం వచ్చినట్లుండును. మూర్చకు సంబంధించిన లక్షణాలు రాత్రిపూట నిద్రలో పార్లు, కంపనములు పట్టుకొనునట్లుండును. స్త్రీలు ఋతుస్రావం సమయంలో జననేంద్రియోద్రేకం చెందుట, గర్భకోశం మూత్రకోశం వల్చనగుట, ఏకాంత ప్రదేశంలో వుంటూ హస్తప్రయోగం చేసుకొనువారికి మంచి మందు.

మనవ్వు : ఆరోగ్యం గురించి తాపత్రయం చెందుట, దుఃఖము విశ్రాంతి లేకపోవుట, ఇష్టం వచ్చినట్లు కరుచుట, కుయ్యో మొద్రోయని ఆరచుట, ఓర్వలేని తనం వుండుట, నరాల దుర్బలత, ఏకాంతవాసం వుండగోరుట, మానసిక దుర్బలత వుండును.

తల : తలపై వేడివలన ఎర్రగా ఆవిరియై పోయినట్లు తలంచుట, మెదడు తిమ్మిరిగను, స్పర్శజ్ఞానం కోల్పోయినట్లుండును. ముఖంపై చమటలు స్నానం చేసినట్లుగా వుండుట, ముఖము ఎర్రగా వుంటూ ముక్కు నుంచి స్రావం ప్రవించుట, నొసట నొప్పి, ముక్కు నుంచి స్రావం ప్రవించిన వెంటనే ఉపశమనమగును.

కన్నులు : వన్నువులు చూసేందుకు చక్కగా చూపుకనపడకపోవుట, కన్నులపైన చిన్న చిన్న పొక్కులు ఏర్పడినట్లుండును.

చెవులు : చెవులలో సహించరాని సంగీత నాదస్వరాలాగ వుండును. ప్రతి చిన్న శబ్దంకూడా కష్టంగా వుండును.

గుండె : సాగినట్లు భావించుట, గుండె వేగంగా కొట్టుకొనుట, గుండె నొక్కివేయునట్లు ముడుచుకొని పోయినట్లు వుండుట. నీటిలో గుండె ఈత యీదినట్లు తలంచుట.

స్త్రీ : ఋతుస్రావం త్వరితంగా నగుట, రక్తపు గడ్డలులాగ విస్తారంగా ఆకాలంలోవచ్చుట, నీళ్లులాగ తెల్లబట్ట విసర్జించుట, మూర్చకు సంబంధించిన లక్షణాలు సోకి ఉద్రేకం చెందుట, ఋతుకాలంలో మూర్చవచ్చుట, స్తనాలలో వుండు (కొన్నరు) పుట్టరణము. ఉపశాంతి కలుగజేయును. గర్భాశయంలోను, అండాశయంలోను మంట వుండును. స్త్రీ గర్భకోశపమెడ పుండ్లలోవుండుట, రక్తం దుర్వాసనతో ప్రవించును. కాళ్లనుంచి నొప్పులు వచ్చును. పాలు రక్తంలాగ వుండును. నరాల వాపు, గర్భకోశం, యోని, పురీషవాహం, ముక్కు మొదలగు అవయవాల అమత్వక్కు నుంచి కలుగు కాడవంటి భాగం గల మెత్తని కంతి.

పురుషులు : శుక్రం ఆప్రయత్నంగా స్థలనమగుట, అతి త్వరగా విసర్జించుట, నవుంసకత్వం, సంభోగ సమయంలో ఈడ్చుట గజ్జలలోని, చంకలలోని శోషరస గ్రంధులు వాచి పెద్దవగుట, అవయవమును చేత పట్టుకొను స్వభావముండును.

కాళ్లు చేతులు : నడుము, నీపులో ప్రక్కటెముకలకు కటి ప్రదేశమునకు మధ్యభాగం నొప్పి, కాళ్లు చేతులు తిమ్మిరిగా వుండుట, కండరాలు బాధతో ముడుచుకొని పోవునట్లుండుట, నడుచు విధానం ఆశ్చర్యంగా వుండుట, ఎముకలు వాపుతో మండును.

చర్మం : చర్మం మచ్చలుంటూ స్పర్శజ్ఞానం లేకపోవుట, గోరుచుట్టు భుజంపై నొప్పిగా

వుండుట, సూక్ష్మక్రిములచే కలుగునట్టి చీము పట్టిన రాచకురువు. ప్రతి చిన్న గాయానికి చీము పట్టినట్లుండును. బొజ్జలతో కూడిన చర్మవ్యాధి. అరికాలు అరచేతులలో పొక్కులు కలిగి వుండుట, దురద, మంట వుండును. రాచ వుండుకు పనిచేయును. ఈ మందు బోదురుకప్ప నీవునందుండు గ్రంధులు, చర్మం ద్వారా విసర్జించు విషం నుండి తయారు చేయుదురు.

63. కెన్నబిస్ ఇండిక (CANNABIS INDICA)

రోగి లక్షణాలు : కపాలంలో అర్థభాగం సరిగా వృద్ధిచెందక ఒక భాగం నొప్పి యుండుట, పార్శ్వపునొప్పి ఉదృఢంగా వుండుట. ఇంద్రియాల ద్వారా తెలియని వాటిని తప్పుగా గ్రహించుట, లేని శబ్దం వినిపించుట, లేనివి అగుపడునట్లుండుట, ఆకాశం, భూమి తల్లకిందులుగా కనపడుట, ఉద్రేకం చెంది ఎక్కువ ఆనందంగా వుండుట, కాలం ఎక్కువగా వున్నట్లు భావించుట, ఏమి మాట్లాడేది అతనికి తెలియని విధంగా వాగుతూ వుండుట, ఆకస్మికంగా మూగతనంగా వుండుట, కదలికలు రోగి యిచ్చలో వుండవు. బుద్ధిహీనతతో జంటగా వుండునట్లు తలంచను, నిద్రపోవు స్వభావం వుండును. పక్షవాతం సంభవించబోవునట్లుండును. శరీరంలో ఏ ఒక చిన్న భాగం కూడా పెద్దగా మందంగా వున్నట్లుండును. గుదస్థానం ఉబ్బి ఒక బంతిపై కూర్చున్నట్లుండును. చదువుతూ వుండు సందర్భంలో అక్షరాలు ఒక దాని వెంట ఒకటి పరిగెత్తునట్లుండును, నాడి వేగం తగ్గుట, నత్తివుండును. కనుగ్రుడ్లు ముందుకు త్రోసుకొని వచ్చినట్లుండుట, మెడ యందలి తైరాయిడ్ గ్రంథి పెద్దదగుట.

మనస్సు : చైతన్యం కోల్పోయి పడినట్లుండుట, అసమర్థతవలన మనసులోని ఆలోచనలు మరల పుట్టుకవచ్చుట, అతిగ వదరుట లేక వాగుట, ఆత్మశక్తి అతిశయంగా వుండుట, కాలం చాల దూరంగా వుండునట్లు రెండవదశ వృద్ధాప్యం సంభవించినట్లుండును. కొన్ని కష్ట బెత్తములు దూరంగా వుండునట్లుండుట, నిరంతరం ఊహాజ్ఞానంలో వుండుట, ఆత్మత జబ్బు స్థితి వుండుట, నిరంతరం భయం వలన పిచ్చిపట్టినట్లువుండుట. వెర్రి అనేది నిరంతరం కదలించుచుండుట, అతిగ మరచిపోవుట, వాక్యం పూర్తి చేయలేకపోవుట, అడ్డగించ శక్యంగాని నవ్వు వుండుట, భయంకరమైన మూర్ఛ దివ్యదృష్టి ఉద్రేకం చెందు స్వభావం వుండుట, మనస్సు శీఘ్రంగా మార్పుకొనుట, వాస్తవాలను గుర్తించలేకపోవుట, నీటిపై వెళ్ళునపుడు తల త్రిప్పును.

తల : మెదడు నుంచి అదురుపాటు చెందుట, యురేమియాచే కలుగు తలనొప్పి, తల వెనుక భాగంలో ధవారింపు భారంగా వుండుట, జీర్ణకోశం: ప్రేగులు గాలితో ఉబ్బరించుటవలన తలనొప్పివచ్చుట, తల దానంతట అదే కదలునట్లుండుట, రోగి అమితంగా వాగుతూ వుండుటవలన పార్శ్వపు తలనొప్పి సోకి బాధపెట్టుతూ యుండును.

కన్నులు : స్థిరంగా వుండుట చదువునపుడు అక్షరాలు ఒకదాని తరువాత ఒకటి పరిగెత్తుతూ ఉన్నట్లుండును. దివ్యదృష్టి దయ్యాల బీతివల్ల ఇంద్రియాల ద్వారా తెలియని వాటిని తప్పుగాగాని, భ్రాంతిగా గాని గ్రహించుట.

చెవులు : ధవారింపు శబ్దం, తేనెటీగల వలె 'హుం' అను శబ్దం చేయుచుండుట, శబ్దం ఎడతెగకుండా వుండును. పొయ్యిమీద వేడి నీరు ఉడుకు శబ్దం లాగవుండును. చెవులలో శబ్దానికి సహనశక్తి లేకపోవుట.

ముఖము : ముఖాకృతి ద్వారా మనో భావాలను వెల్లడిచేయుట, లేక తెలుసుకొనుట, నిద్రమత్తు, తెలివితక్కువగా నుండుట, పెదవులు జిగటగ బంకలాగ కలిసినట్లుండుట, నిద్రలో పండ్లు కొరుకుట, ముఖం, పెదవులు పొడిగా వుండుట, లాలాజలం జిగటగా నురుగులాగ అంటుకొనినట్లుండుట.

కడుపు : ఆకలి ఎక్కువగుట, గుండెకు సంబంధించిన ద్వారాలలో నొప్పి, వత్తిడివలన ఉపశమనం కలుగుట, ఉబ్బినట్లుండుట, జీర్ణకోశపు ఆధోద్వారానికి ఈడ్పులు కలుగుట,

ఉదరకోశమునకు సంబంధించిన భాగంలో రక్తనాళాలు అమితంగా బిగించినట్లుండుట, కడుపులో వాపు వచ్చి బ్రద్దలగునట్లు భావించుట.

పురీషవాతం : ఒక బంధిపై కూర్చుండినట్లయితే గుదస్థానంలో జ్ఞాన స్పర్శేంద్రియాలచే తెలియబడు రసరూప గంధ స్పర్శాదులు తెలియునట్లుండును.

మూత్రానికి సంబంధించిన : తరుచుగా మూత్ర విసర్జన సమయంలో పాయంత్రం పూట, మంటగ నుండును. కుట్టినట్లు నొప్పి, మంట వుండును. మూత్ర విసర్జన ముందుగా తరువాత విసర్జించు సమయంలో నొప్పి వుండును. గనేరియా సెగ వ్యాధిచే జననేంద్రియం నుంచి తెల్లగా, పచ్చగా ప్రావం కారుట, మూత్రకోశం నుంచి గట్టిగా జిగురులాంటిది పిండునట్లు అమత్వక్కు చీముకారును. మూత్రం విసర్జించిన తదనంతరం, బొట్టుబొట్టులుగా మూత్రం కారుట.

పురుషుడు : సంభోగానంతర వీపునొప్పి పురుషులలో శిశ్నాగ్రభాగం నుంచి తెల్లని జిగురులాంటి అమత్వక్కు చీముకారుట. పురుషులందు కలుగు పట్టశక్యంగాని తీర్పుశక్యంగాని రతివాంఛ, ఇందుచే ఇంచుమించు నిత్యం శిశ్నం ఉద్రేకించి వుండి తరచు శుక్రస్థల నమగుచుండును. మానసికోద్రేకం కాలయాపన జరుగుట శిశ్నముద్రేకించి బాధాకరంగా క్రిందికి వంగుట, సాధారణంగా సెగలో ఇట్లు కలుగును. తొడలమధ్య గుదం నుంచి జననేంద్రియం వరకు గల భాగంలో వాపు వున్నట్లు తలంచుట, గుదస్థానం సమీపంలో వుండుట, కూర్చున్నట్లయితే బంతిమీద వున్నట్లుండును.

స్త్రీ : నల్లగ గడ్డలు లేకుండా ఋతుప్రావం విస్తారంగా నొప్పితో వుండును. ఋతుప్రావం కలుగు సమయంలో వీపులో నొప్పి, గర్భకోశంలో శూల నరాల బాధవలన అతిగా ఆందోళన చెందుట, నిద్రలేమి, వంద్యత్వం, గొడ్రాలితనం, జననేంద్రియ వాంఛ ఋతుశూలవుండుట.

శ్వాసమండలం : వాతావరణ మందలి తేమ వలన వచ్చు ఆయాసం, ఉబ్బనం, ఛాతీలో భారంగా వుండుట, ఊపిరి పీల్చుట, కష్టంగా వుండుట, బాధలుండును.

గుండె : గుండెదడ వల్ల మేల్కొలుపును. తీక్షణమైన నొప్పి ఛాతీలో భారంగా వుండుట, నాడులు నీరసించినట్లుండును.

కాళ్ళు చేతులు : కాళ్ళకు కుడిచేయికి పక్షవాతం వుండుట, విశ్రాంతి కల్పించిన ఉపశమనం కలుగును. కాళ్ళకు సంబంధించిన అన్ని భాగాలలో పక్షవాతం సంభవించినట్లుండును. నులభంగా నీరసించిపోవుట, కొద్దిపాటి నొప్పులతో ఇచ్చాదీన కండరాల కదలికలు సమన్వయముగా నుండని వ్యాధి. ఇది వెన్నుపొమునుంచినప్పు నరాలకు సంబంధించిన వ్యాధి. కాళ్ళలో మెరుపుతీగ వంటి బాధకలుగును. ఇంద్రియజ్ఞానములు సరిగనుండవు. నడుచునపుడు కాళ్ళ సక్రమంగా పనిచేయక తూలుచూ నడుచును. కాళ్ళ ఏ పరిస్థితిలో వుండునది రోగికి తెలియదు.

నిద్ర : అతినిద్ర, ఏ పనిచేయలేకుండుట, నిద్రపట్టని మొండి వ్యాధి, అపస్మారరోగం కలలో చనిపోయిన శవాలు లేక పీనుగులు వచ్చుట, భవిష్యత్తు చెప్పుట, నిద్రలో ఊపిరాడకపోవుట, అమితభయంతో ఛాతీలో భారంగా వుండుట. ఈ మందును గంజాయినుంచి తయారు చేయుదురు.

64. కెన్నబిస్ సతివా (CANNABIS SATIVA) (HEMP)

రోగి లక్షణాలు : సెగ వ్యాధి సోకిన వారికి ప్రారంభ దశలో పనిచేయును. జననేంద్రియాల నుంచి చీము వంటి ప్రావం వచ్చుట, మూత్రం వెడలుట చాలా కష్టంగా వుండును. స్త్రీకి గర్భకోశపు మెడ వాపు వుండుట, గుదస్థానం గుండె భాగం తలసైన నీటి బిందువులు పడినట్లుండును. క్షయ వ్యాధిలో ఊపిరితిత్తుల దోషం పోగొట్టును. మూత్ర విసర్జన సమయంలో భీతి, నడుచునపుడు కాళ్ళు వంకరపోతూ నొప్పి వుండుట, చెవులలో చోరుమను శబ్దం వుండుట, నత్తి వుండును. మాట్లాడునపుడు, ఉపన్యసించునపుడు తన ఆలోచనలను, భావాలను ఒకదానికి బదులు మరొకటిగా మాట్లాడుట, నిలకడలేని మాటలు, సందిగ్ధమైన ఉపన్యాసం వుండుట, ఆత్మతగా విరుద్ధంగా మాట్లాడుట, భోజనం చేసిన తరువాత అలసినట్లుండుట.

తల : తల తిరుగుట, తలపై నీటి బిందువులు పడినట్లుండుట, ముక్కు మూల భాగంలో ఆదిమినట్లుండుట.

కష్టాలు : కంటిలో పువ్వువేయుట, కార్నియా మీద ఆపారదర్శకమగు పొర ఏర్పడుట, నరాలకు సంబంధించిన వ్యాధి వలన కంటి పొరలు వచ్చుట, పొగాకు, సారాయి త్రాగుట వలన తిట్టుట, పూర్తి గుడ్డివానిలాగ ఆయిపోవినని రోగి తలంచుట, దృష్టికే చూపు పొగమంచులాగ కనపడుట, కండ్ల వెనుక భాగం నుంచి వత్తిడి ఎక్కువై ముందుకు వచ్చినట్లుండుట, సెగవ్యాధి వలన కండ్లకలక వచ్చుట, కనుగ్రుడ్లు నొప్పిగా వుండుట, గ్రంథులు పెద్దవగుట, క్షయ స్వభావంతో నుండు తత్వంగల రోగులలో కలుగు కండ్ల వ్యాధులకు పనిచేయును.

మూత్రం : మలబద్దం మొండి వ్యాధిలాగ వుండుట, మూత్ర విసర్జన బ్రద్దలు కొట్టినట్లు నొప్పిలో వుండుట, మూత్రనాళంలో కుట్టుచున్నట్లు బాధ, నొప్పి, వాపు, ఉబ్బినట్లుండుట, తాకిన వుండులాగ వుండుట, సెగవ్యాధి తరుణ దశలోను మూత్ర విసర్జన నాళం చాల సున్నితంగా వుండుట, కాళ్ళలో నడుచునపుడు ప్రత్యేకత యుండును. వ్యవసాయాలలో లాగుచున్నట్లుండును. మూత్రనాళం చివర వాపు వుండుట, అమిత జననేంద్రియోద్రేకం వుండుట, చీము ఆమత్వక్కు కలుగుట వలన మూత్రనాళం బంధించుట.

క్షీ : శారీర సంబంధమైన శక్తి అమితంగా శ్రమించుట వలన ఋతుస్రావం అగుపడకుండా పోవుట, మలబద్దం వుండును.

శ్వాస సంబంధమైన : ఊపిరిపీల్చుట చాలా భారంగా వుండుట, గుండెదడ వుండుట, తప్పనిసరిగా లేచి నిలిచియుండుట, ఛాతీలో బరువుగా నుండుట, ఊపిరిపీల్చునపుడు గుడగుడ మని పిల్లమ్రాతలు లాగ శబ్దం వచ్చుట, దగ్గు ఆకుపచ్చని కళ్ళి జిగురులాగ వచ్చుట, రక్తం పడుట, కఫం కూడి వుండుట, దగ్గుట వలన కళ్ళి కైకివచ్చి ఉమ్ముట.

గుండె : గుండెనుంచి చుక్కలు పడుతూ పున్నట్లు భావించును. ఆకస్మికంగా గుండెపోటు వచ్చుట, గుండెదడ, బిగించినట్లుండుట, గుండెను చుట్టియుండెడి వెలుపలి పొరల వాపు వుండుట.

విద్ర : భయంకరమైన కలలు వచ్చుట. ఉదయంపూట చాలా అలసట చెందినట్లుండుట, పగటిపూట నిద్రబోపు స్వభావం వుండుట.

కాళ్ళు చేతులు : బెనుకులు కలిగిన తదనంతరం ప్రేళ్ళు ముడుచుకొనిపోవుట, మేడ ఎక్కునపుడు మోకాలిచిప్ప స్థానం తప్పుట, మేడ ఎక్కునపుడు పాదాలు బరువుగా, భారంగా వుండునట్లు భావించును. పక్షవాతం సంబంధమైన నొప్పులు చీల్చునట్లుండుట.

ఈ మందును భంగాకు నుంచి తయారుచేయుదురు.

65. కాప్సికం (CAPSICUM).

రోగి లక్షణాలు : స్థూలకాయులు, బద్ధకస్తులు గలవారికి మంట చురుకుగా వుండుట, అమత్వక్కుతో వాపు, మలమూత్ర విసర్జన సమయంలో మంట, ఆరుబయట వెళ్ళేందుకు యిష్టపడకపోవుట, లేక భయపడుట, ఎల్లప్పుడు చలిచలిగా వుండుట, స్థూలకాయులు చూసేం దుక్కు అనవ్వంగా వుండును. పెద్ద ధ్వనితో దగ్గినపుడు వచ్చు దుర్వాసనలపై పనిచేయును. ఎడతెగని దగ్గు వచ్చినపుడు నొప్పివుండుట, మల విసర్జనానంతరం దాహముండుట ఏదైనా ద్రవపదార్థాలు త్రాగినపుడు ప్రతి గుటకకు గడగడ వణుకుడు పుట్టుట, రెక్కగూడుల మధ్య చల్లగా వుండుట, కడుపులో అపానవాయువు వెడలక ముందు నొప్పిగా వుండుట, మత్తు పానీయాలపై ఇచ్చలేకుండా చేయును. చెవి ముందుభాగం కురుపు, రక్త విరేచనాలు, నడుమునొప్పి, స్థూలకాయులు, చల్లని గాలిని సహించలేరు. కదలిక వలన భయంగా వుండుట.

మనస్సు : సులభంగా అమిత కోపం వచ్చు స్వభావం వుండును. ఇంటికి తొందరగా పోవలయుననెడి వాంఛచే బెంగగా, ఆందోళనగా వుండుట, నిద్రలేమి, ఆత్మహత్య చేసుకొను

స్వభావం లేక మనస్సువుండుట, ఒంటరిగా వుండగోరుట, తీక్షణమైన మనస్సుగల లేక మెరియంవంటి లక్షణాంగల మనస్సు వుండుట, అమితంగా త్రాగుటచే కలుగు ఉదృతమగు నంది (వాగుడు) కలిగియుండుట.

తల: బ్రద్దలగునట్లు తలనొప్పి వుండుట, దగ్గినపుడు బాధ ఎక్కువగా వుండుట, ముఖం వేడిగా వుండును. దవడలు లేక చెంపలు ఎర్రగా వుండును.

చెవులు : చెవులలో మంట, తీవ్రమగు నొప్పియుండుట, చెవులు వెనుకవైపు వాపు, నొప్పి యుండును. ప్రవాగ్రపు ఆకృతిగల ఎర్రనివాపు వుండుట, కణిత ఎముక క్రింద ఎత్తగు భాగం సన్నితంగా వుండుట, పెద్దగా వుండు ఏర్పడి తాకిన సున్నితంగా నహించలేని విధంగా వుండుట, చెవిలో వుండు ఏర్పడి చీముపట్టి రసె కారుచుండుట.

గొంతు : గొంతులో వేడిగా వుండునట్లు భావించుట, తరుణ దీర్ఘవ్యాధి మధ్యస్థితి కంఠ కర్లనాళం లేక కర్లాంతర నాళంలో ఎర్రని వాపు నొప్పిలో వుండుట, గొంతుకలో పొడిగా, నొప్పిగా వుంటూ చెవుల వరకు వ్యాపించును. బీడీ, సిగరెట్లు, మత్తుపానీయాలు త్రాగువారిలో కలుగు గొంతుక వ్యాధి, మంట, దగ్గరకు నొక్కివేయునట్లుండుట, మ్రొంగుట కష్టంగా వుండుట, అంగుడులో చిరునాలుక లేక కొండనాలుక వాచి ఎర్రగా వుండుట, ఉబ్బి సడలునట్లుండుట.

వోరు : పెదవులపై ద్రవపు పాక్కులు కలిగి తదనంతరం అచట పుండ్లు పడును. నోటియందలి అమత్తక్కు వాపు యుండుట, నోటినుంచి నరిపడని వాసన వచ్చుట, నోటినుంచి దుర్వాసన కొట్టుచున్నట్లుండును.

కడుపు : నాలుక చివరి వరకు మంట, జీర్ణశక్తి నీరసించియుండుట, ముఖ్యంగా బలహీనంగావుండు స్థితిలో కడుపు వాయుపురితమై ఉబ్బినట్లుండుట, ఉత్తేజకరంగా వుంటూ తీవ్రమైన వాంఛ లేక కఠోరక యుండుట, వాంతులు ఉదరకుహరంలో రొమ్మి ఎముక క్రింది భాగం కృంగినట్లుండుట, అతిగా దాహం త్రాగుట వలన గడగడ వణుకుచుండుట, తీవ్రమగు భయంచే ఉదృతంగా కంపించునట్లుండుట.

మలము లేక విరేచనము : విరేచనాలు రక్తం, చీముతో వచ్చును..మంటగా బాధగా వుండుట, మల విసర్జనానంతరం వెనుకవైపు లాగుచున్నట్లు నొప్పియుండుట, మలవిసర్జనానంతరం అమితంగా దాహం, విస్తారంగా రక్తప్రావంతో మూలశంక వ్యాధితో బాధపడుట, గుదస్థానంలో పుండ్లులాగ వుండుట, మలవిసర్జన సమయంలో తీవ్రమగు నొప్పి, బాధ యుండును.

మూత్రం : మూత్ర విసర్జన అణగారుట, మూత్ర విసర్జన బాధగా వుంటూ చుక్కలు చుక్కలుగా పడుట, మూత్రం తరచుగా విసర్జించుట మొత్తంపైన ఉత్తేజం చెంది నరియైన వలె తం లేకపోవుట, మూత్రద్వారం మంటగా వుండుట, ప్రారంభంలో చుక్కలు చుక్కలుగా విసర్జిస్తూ తరువాత ప్రవాహంలాగా వచ్చుట, మూత్రకోశపు ద్వారం ఈడ్చులవలన ముడుచు కొని పోవునట్లుండుట, ద్వారంగుండా అమత్తక్కు వెలువడుటకు అంతరాయం ఏర్పడుట.

పురుషుడు : అండకోశం చల్లగా వుండుట, నపుంసకత్వం వృషణాలు బలహీనంగా వుండుట, వృషణాలలో పుర్ణజ్ఞానం లేవించుట, మెత్తగా, పన్నగా అగుట, క్షీణించుట, సెగవ్యాధి వలన శిశ్నం ఉద్రేకించి బాధాకరంగా క్రిందికి వంగుట, ప్రోస్టేటు గ్రంధిలో నొప్పి, అతిగా మంట వుండుట.

స్త్రీ : ముట్లుడుగు కాలంలో నాలుక చివర మంట వుంటూ అంతరాయం కలుగును. స్త్రీకి ముట్లుడుగు కాలంలో గర్భకోశానికి సంబంధించిన ప్రావం వాంతులు వికారంతో కలుగు నట్లుండుట, అండాశయానికి చెందిన భాగంలో కుట్టుచున్నట్లు నొప్పి వుండునట్లు భావించుట.

శ్వాస సంబంధమైన : ఛాతీలో నొక్కివేయుచున్నట్లుండుట, శ్వాస బంధించుట, స్వరం బొంగురుపోవుట, గుండె అడుగుభాగం చివర నొప్పి, తాకిన బాధగా వుండును. తరచు వస్తూ వుండు ప్రాస్పమగు దగ్గు, ఊపిరితిత్తులనుంచి దుర్వాసన బయటకు వచ్చినట్లుండుట, శ్వాస

కష్టంగా నుండుట, ఛాతీ, తల ముక్కలు ముక్కలుగా ఎగిరిపోవునట్లుండుట, మందుగుండు సామగ్రి ప్రేలునట్లు పెద్ద శబ్దంతో దగ్గు వుండుట, ఊపిరితిత్తులలో సంభవించబోవునట్లుండుట, గాంగ్రేను తగ్గినపుడు మూత్రకోశం, కాళ్ళు, చెవులు మొదలగు అవయవములన్నియు నొప్పికలిగి వుండును.

కాళ్ళు, చేతులు : తుంటి, తొడల ఊర్ధ్వభాగంనుంచి పాదాల వరకు నొప్పులుండుట, తుంటినుంచి కాలుకు దిగునట్లు సయాటిక నరం నొప్పి. ఈ నొప్పి తుంటిలో కలిగి ఒక్కొక్కప్పుడు మోకాలికి, పాదానికి కలుగును. పిరుదులు, తొడ వెనుక భాగం, పిక్కలు బాధకు గురియగును. వెనుకకు వంగినట్లుండి బాధ కలిగినట్లుండును. దగ్గినపుడు బాధ మోకాలు బిర్రబిగినట్లుండి బాధ కలిగినట్లుండి నొప్పులుండును.

జ్వరం : చలి, కోవంతో వుండు నీరుగాని మద్య పానీయముగాని త్రాగిన తరువాత వణుకుచున్నట్లుండును. చలి వాపు నుంచి ప్రారంభించును. ఉష్ణం వలన ఉపశమనం కలుగును. చలి వచ్చు ముందు దాహం అతిగా వుండును.

ఈ మందును మిరపకాయనుంచి తయారు చేయుదురు.

66. కార్బోవెజటబిలిస్ (CARBO-VEGETABILIS)

రోగి లక్షణాలు : ఈ రోగి బద్ధకస్థుడుగను, క్రొవ్వు పదార్థం అతిగా గలవారుగాను, సోమరిపోతులాగా వుండుట, దీర్ఘకాలికంగా వుండునట్లు తెలియజేయును. రక్తకేశనాళికలలో రక్త ప్రవాహం నిలిచిపోయినట్లుండును. ఈ కారణంగా చల్లగా మారుట, నీలిరంగు గల నల్లని మచ్చలు ఏర్పడుట, శరీరం నల్లగా మారుట, మంచుగడ్డలాగా కలిగినట్లుండును. సన్నిహిత జ్వరం మొదలగు సూక్ష్మజీవులు వున్నట్లు కనుగొనుట, తెలుసుకొన్నపుడు ఇతర వ్యాధుల వలనను, వృద్ధాప్య దశలో వున్నవారలకు ఇంద్రియ దౌర్బల్యం, కలరా, టైఫాయిడ్ వ్యాధుల వలన బలహీనత, శారీరక నాడీమండల నిప్రాణ చెందిన వారలకు, రుద్రవాతము, అతిగా గాలి పీల్చుటకు యిష్టపడుట, ముక్కు చల్లగాను, ముఖం పాలిపోయినట్లుండును. కాళ్ళు చేతులు చల్లగా వుండుట, అవసానదశలో ఉష్ణవాయువును కోరుట, మోకాళ్ళ వరకును, చంకలో చల్లగా వుండుట, కడుపులో వాయువు ఎక్కువగా వుండునపుడు వచ్చు కడుపు నొప్పి, పుల్లని తేన్నులు ఆజీర్ణం, గుండెలో మంట, రోగి అవసానదశలో చమటల ద్వారా నీరు అమితంగా కారుట, రొంప సంబంధమైన లక్షణాలలో గొంతుక, కండ్లు, ముక్కులు, ఛాతీ, జవనేంద్రియాలు, మూత్రపిండాలు, ప్రేగులు, కడుపు సంబంధించిన దోషాలను హరించును. రక్తనాళాలు ఉబ్బుట, పెదవులు, చేతులు ఉబ్బి నీరసించుట, మాంసము, క్రొవ్వుపదార్థాలు జీర్ణం కాకపోవుట.

మనస్సు : చీకటి అంటే ఆయిష్టత, దయ్యాలు, పిశాచాల వలన భయం, ఆకస్మికంగా జ్ఞాపకశక్తి కోల్పోవుట.

తల : జవనేంద్రియ లోలత అతిగా వుండుట వలన నొప్పి వచ్చుట, సులభంగా కేశములు రాలిపోవుట, వెంట్రుకల అడుగుభాగం పుండ్లులాగా వుండుట, పడకలో పరుండినపుడు కపాలమును కప్పియుండు కేశములు గల చర్మము దురదగా వుండుట, తల భారంగా అడిమి నట్లుండుట, వికారం, వాంతులు, చెవులలో గంటనాదం గల శబ్దం వుండుట, ముఖం నొసట మొటాలుండును.

ముఖము : ముఖం ఉబ్బినట్లుండి నీలిరంగులాగా మారినట్లుండుట, ముఖం పాలిపోయి కృంగి నల్లగా మారుట, చమటలుపట్టి చలి కలిగించునట్లుండుట, నీలిగా మారుట, భయాందోళ వతో విచారంగా వుండుట, చెంపలు వివిధ రంగుల మచ్చలు కలిగియుండుట, ముక్కు ఎర్రగా మారుట.

కన్నులు : గాలిలోగాని నీటిపైగాని తేలెడు నల్లని మచ్చలులాగా కనపడుట, కంటి కండరాలు నీరసంచే చూపు దుర్బలంగా వుండుట, కండ్లలో మంట, కండరాల నొప్పులు.

చెవులు : చెవులనుంచి రస, చీము ప్రావంతోపాటు చర్మవ్యాధులుండుట, చెవులు పొడిగా వుండుట, అస్వభావికంగా ఏర్పడు చెవిలో గుమిలి వలన చెవి రంధ్రాల నుంచి చర్మవ్యాధి వలన చర్మం పొరలు పొరలుగా ఊడిపోవుచుండును.

ముక్కు : ముఖం పాలిపోయినట్లుండి ముక్కులనుంచి రక్తప్రావం కలుగుట, వ్యాధి కాల నియమంగా కలుగుచుండుట, శక్తికిమించి పనిచేసిన తదనంతరం రక్త ప్రావం కలుగుట, ముక్కు మొనయందు ఎర్రగా పక్కుగట్టిన గజ్జిలాగా వుండుట, ముక్కు రంధ్రాల చుట్టూ దురద వుండుట, ముక్కుపై శిరలు శాశ్వతంగా ఉబ్బినట్లుండుట, ముక్కులో ఒక మూల దద్దులు, బొబ్బలు వుండును. ముఖ్యంగా వెచ్చని వాతావరణంలో తడిగావుంటూ దగ్గుతో జలుబు వుండును. తుమ్ములకు సరియైన ఫలితం యివ్వనపుడు ఈ మందు పనిచేయును.

నోరు : నాలుకపై తెల్లని వుండ్లు కలిగి నాలుకపై తెల్లని లేక పచ్చని, బూడిదరంగు కలిగియుండుట, పండ్లతో నములుచున్నట్లు చాల సున్నితంగా వుండుట, ఇగురులు వెనుకకు పోయినట్లుండుట, లాలాజలం సులభంగా కారుచుండును. పండ్లు శుభ్రం చేసుకొను సమయంలో చిగురులనుంచి రక్తం చమర్చుచుండుట, పండ్లలో మెత్తలనుంచి ఇగుళ్ళనుంచి చీము ప్రవించుట.

కడుపు : తేన్నులు, భారంగా వుండుట, నిండినట్లుండుట, నిద్రమత్తు, జీర్ణకోశం, ప్రేగులు గాలిలో ఉబ్బినట్లుండి నొప్పి, బాదగా వుండును. ఆహారం తీసుకొన్న తదనంతరం, పానీయాలు త్రాగిన తరువాత తేన్నులు వచ్చుట, తేన్నులవలన తాత్కాలికంగా ఉపశమనం కలుగును. అమిత దుర్వాసన, పుల్లని వాసన, కుల్లిన వాసన గల తేన్నులు వచ్చుట, అజీర్ణంచే నోటిలో నీరు అధికంగా ఊరుట, ప్రేగులు ఉబ్బి ఊపిరి పీల్చుటకు ఆయాసంగా వుండుట, ఉదయంపూట వికారం, కడుపులో మంట, మంట వీపు వరకు వ్యాపించి వెన్నుపాము వరకు ప్రాకినట్లుండుట, ఉదరం ఉబ్బుతో వుండుట, ఛాతీ వరకు నొప్పి వ్యాపించి ముడుచుకొనిపోవునట్లుండుట, కడుపు మూర్చిపోయినట్లుండుట, ఆహారం తీసుకొన్నప్పటికీ ఉపశాంతి కలుగకపోవుట, వణుకుతో కూడిన నొప్పుల వలన రోగి వంగినట్లుండుట, ఆహారం తిన్న అర్థగంటకు కలత చెందినట్లుండుట, మెల్లగా జీర్ణమగును. పాలు, మాంసం, క్రొవ్వుపదార్థాలపై అయిష్టత వుండుట, కడుపు మండలానికి సంబంధించిన భాగంలో చాలా సున్నితంగా వుండుట, శిశువుల పెంచు స్త్రీలలో వచ్చు కడుపునొప్పికిని, అతిగా ప్రేగులు గాలిలో ఉబ్బించినట్లుండి దుర్వాసనతో పుల్లని తేన్నులు వచ్చుట.

ఉదరం : బరువు పెట్టినట్లుండు నొప్పివుండుట, శరవేగంగా పోవునట్లు శూల ఉండుట, అతిగ ప్రేగులనుంచి దుర్వాసనతో అపానవాయువు వచ్చుట, ఉదరం నడుముచుట్టూ, బట్టలు బిగుతుగ వుండిన సహించలేకపోవుట, ఉదరం పెద్దగ ఉబ్బినట్లుండుట, గాలిపోతూ వుండిన తగ్గును. వాయువుగల కడుపు ఉబ్బరం ఉంటూ నొప్పివుండుట, కాలేయంలో నొప్పి చిన్నప్రేగుల రంధ్రాల ద్వారా కొన్ని వ్యాధులు సంభవించుట.

పురీషణళం పెద్దప్రేగు చివరిభాగం మరియు విరేచనాలు : జీర్ణకోశంలోవేడి, తడిగావుండుట, అపానవాయువు దుర్వాసనతోవచ్చుట, పురీషణళంలో దురద, మంట, కొరుకుకు తినుచున్నట్లుండు తీవ్రనొప్పి చురుక్కుమనుట, పురీషణళం నుంచి తడిగా వుంటూ శరీర ధాతువు నాశనం చేయును. బూజుపట్టి తడిగ జిగురులాగా ప్రవించుట, గుదం నుంచి జవనేం ద్రియ భాగంలో తేమగ తేమగ వుంటూ నవ్వుదురద, పుండులాగ నొప్పి రాతిపూట వుండును. పురీషణళం నుంచి రక్తం కారుట, గుదం మంట, సింలు ఉబ్బిమంట, వృద్ధాప్యం దాపురించిన వారలలో నొప్పితో విరేచనాలు కలుగుట, తరచుగ ఎడతెగకుండ పనిచేసే పాలిపోయి వుండుట, విరేచనాలు దుర్వాసన, మంట, మూల శంక, గుదం నుంచి చర్మం ఊడినట్లుండుట, మూలవ్యాధిలో మంట, నల్లగావుండుట, విరేచనాలు కలిగిన తదనంతరం నొప్పి వుండుట.

పురుషుడు : ప్రోస్టాటిక్ గ్రంథి నుంచి వచ్చేడి పల్లనిద్రవం విరేచనాల ద్వారా వచ్చుట, తడి, దురద తోడ అండకోశం దగ్గర వుండుట.

స్త్రీ : ఋతుస్రావం ముందుగగాని అకాలంలోగాని విస్తారంగ ప్రవించుట, రక్తం పాలిపోయినట్లుండుట, స్త్రీ బాహ్య జననేంద్రియం ఉబ్బినట్లుండుట, నోరు, నాలుక జననేంద్రియంలో కలుగు తెల్లని చిన్నపుండ్లు, ఋతుస్రావం కలుగుముందు తెల్లబట్ట, జిగురు, ఆకుపచ్చగ పాలవలె ఒరుపు కలిగియుండుట, ఋతుస్రావం కలుగు కాలంలో చేతులు, అరికాళ్లు మంటలుండును.

శ్వాససంబంధమైన : స్వరపీటికలుగల భాగంలో దురద, దగ్గు ఉండుట, ఈడ్పులు, నోరు తెరచుకొనినట్లుండుట, శ్లేష్మంతో వాంతులు కలుగుట, ముఖ్యంగా ప్రారంభదశలో కోరింత దగ్గు వుండును. స్వరం బొంగురుపోవుట, మాట్లాడునపుడు సాయంత్రం బాధలధికమగుట, సాయంత్రం ఊపిరి పీల్చుట కష్టంగా వుండుట, చాతీలో రాపిడి వుండులాగ నొప్పి, ఆయాసం, చాతీలో శ్లేష్మం గుడగుడ శబ్దంతో వుండుట, చాలసేపు దగ్గినగాని కళ్ళపడకపోవుట, దగ్గినపుడు చాతీలో మంట, ఆరుబయట గాలిలోను, ఆహారం తిన్న తరువాత బాధలధికమగును. దగ్గినపుడు ఈడ్పులు, ముఖం నల్లగ మారుట, కళ్ళిదుర్యాసంతో వచ్చుట, నిర్లక్ష్యం వలన ఊపిరితిత్తులు వాపుతో వుండుట, శ్వాస తడిగా వుండుట, తప్పనిసరిగా గాలి విసరమని అడుగుట, గాలి కోరుట, ఊపిరితిత్తుల నుంచి రక్తస్రావం కలుగుట, వయసుమధ్యన వారిలో చర్మం నల్లగా మారి ఆయాసం వచ్చును.

కాళ్లు చేతులు : భారంగా వుండుట, బిర్రబిగియుట, పక్షవాత స్థితియున్నట్లు భావించుట, కాళ్లు చేతులు నీరసించి కండరాలు శక్తి కోరుట, కీళ్లు బలహీనతగా వుండును. మోకాలి ఎముకలు నొప్పిగా వుండును. పాదాలు ముడుచుకొనిపోవునట్లుండును. పాదాలు, కాళ్లు చెమటలు పట్టి తిమ్మిర్లుగా వుండును. మోకాలు క్రింది భాగం చల్లగా ఉండును. కాలివ్రేళ్లు ఎర్రగ వాచినట్లుండును. కాళ్లు చేతులు, ఎముకలు మంట, నొప్పి..

జ్వరం : దాహంతో చలి, మధ్యాహ్నం చలివచ్చుట, పలు భాగాలలో మంట, ఆహారం తిన్నవెంటనే చెమటలు పట్టుట, క్షయ జ్వరం, నిద్రాణ కలిగించు చెమటలు పట్టుట.

చర్మము : నల్లని తేమగల కుముకు మచ్చ లేర్పడుట, పలు రకాల వర్ణములు గల సిరలు ఉబ్బినట్లుండుట, దురద, సాయంత్రం బాధలధికమగుట, వెచ్చని వడకలో చర్మం తేమగ వుండుట, చెమట బిందువులు వేడిగ వుండుట, దీర్ఘకాల శయ్యాగతుడైన రోగికి కలుగు ప్రక్కపుండ్లు పుండ్ల నుంచి రసికారుట, ముసలితనంలో ప్రారంభదశలో కాలివ్రేళ్ళకు కలుగు కాంగ్రేను, సాధారణ బలహీనత వలన వెంట్రుకలు రాలిపోవుట, సాధారణంగా నొప్పిలేనట్టి మెల్లగ మానునట్టి పుండ్లు కలుగుట, మంట, నొప్పి వుండును. పుండ్ల నుంచి రసి దుర్యాసనగ విసర్జించుట, సిరలు శాశ్వతంగా ఉబ్బి పుండ్లు ఏర్పడుట, రాచవుండు, ఇది సెగ్మెంట్లకు పెద్దదిగ మండి అనేక టూట్లుపడి చీము ప్రవించును. సెగ్మెంట్లకు ఒకే టూట్లు పడి చీము ప్రవించును. దీనితో సాధారణంగా జ్వరం ఉండును. ఈ మందు బొగ్గు, కూరగాయలకు సంబంధించిన బొగ్గునుంచి తయారుచేయుదురు.

67. కాలోఫైలం (CAULOPHYLLUM)

రోగి లక్షణాలు : ఇది స్త్రీలకు సంబంధించిన మందు. స్త్రీలకు గర్భకోశం బలహీనతవలన గర్భస్రావం జరుగును. ఋతుశూల నొప్పులు, చర్మం రంగు మారుట, మణికట్టు, వ్రేళ్లు, చిన్న కీళ్ళలో మేహవాత నొప్పులుండుట. ప్రసవమునకు కొన్ని వారాలకు ముందు నుంచి వాడిన బాధలేకుండా ప్రసవించును. గర్భకోశపుమెడ బిరుసుగ ఉండుటవలన సాగకపోవుటచే ప్రసవించలేకపోవుట, ప్రసవదశలో నొప్పులు సరిగ రాకుండట, నొప్పులు తీవ్రంగా వున్నను ప్రసవించకపోవుట, తెల్లని బట్ట ప్రవించుట, స్త్రీలలో వచ్చు దొంగనొప్పులకు పనిచేయును.

కడుపు : గుండె ప్రాంతం నొప్పి, గుండెలో మంట, కడుపుపొర్లు, ఈడ్పులు కలిగియుండుట, ఈడ్పులలో అజీర్ణం కలిగియుండుట.

స్త్రీ : ప్రసవ సమయంలో గర్భకోశం బిర్రబిగిసి విపులీకరించకపోవుట, ఇందుచే ప్రసవము కానేరదు. తీవ్రమైన ఈడ్పులు, నొప్పులుండుట, అన్నీవైపులకు సైకి ఎగురునట్లుండుట, అభివృద్ధి

లేకుండ వణుకుచుండుట, దొంగనొప్పులుండుట, మరల ప్రసవనొప్పులు కలుగునట్లు చేయుట, ప్రసవించేందుకు పురోభివృద్ధి చెందుట, నొప్పుల తదనంతరం తెల్లబట్ట గర్భకోశానికి సంబంధించిన భాగం నీరసించుటవలన గర్భవిచ్ఛిన్నమునకు అలవాటుపడుట, గర్భకోశపు మేడ యందు సూదులతో పాడుచునట్లు నొప్పియుండుట, ఋతుశూల, ఇతర భాగాలకు కూడ నొప్పులు ప్రాకినట్లుండుట, దీర్ఘకాలం నుంచి స్త్రీ జననోద్రియం నుంచి ప్రవించుప్రాసం, అధికంగా నీరసం వుండును.

చర్మం : గర్భకోశానికి సంబంధించిన వ్యాధులు, ఋతువుకు సంబంధించిన వ్యాధివలన స్త్రీ చర్మం రంగు మారినట్లుండుట.

కాళ్ళు చేతులు : చిన్న కీళ్ళలో బిగుసుకుపోయినట్లుండుట, చేతివ్రేళ్ళు కాలివ్రేళ్ళు చీల మండలు మొదలగునవి తీవ్రంగా లాగుతూ యున్నట్లు నొప్పులుండుట, మణికట్టులో నొప్పి, చేతులు కోయుచున్నట్లు నొప్పులుండుట, ప్రతికొన్ని నిమిషాలకు శరీరంలో నొప్పులు మారుతూ ఉండునట్లుండును. ఈ మందు బ్ల్యాక్ హోస్ మరియు స్క్వెరూట్ నుంచి తయారు చేయుదురు.

68. అశ్వగంధ (ASHWAGANDHA) (WITHANIA SMNIFERA)

రోగి లక్షణాలు : అశ్వగంధ మానసిక వ్యాధులకు ఒక గొప్ప శక్తివంతమైన మందు. బుద్ధిమంద్యం, జ్ఞాపకశక్తి క్షీణించుట, ఏ కారణంచేతనైనను మనసునకు శాంతి నశించుట, ధాతు దౌర్బల్యం వలన ఏ పని చేయలేకపోవటం. ఇష్టం ఉండకపోవుట, యువనదశ క్షీణించి వృద్ధాప్యదశ వచ్చినట్లుండుట, సిపిలీస్ (సవాయి) గనేరియా (సెగవ్యాది) మొదలగు వ్యాధుల వలన దౌర్బల్యం సంభవించినపుడు పనిచేయును. నరాల బలహీనత పురుషాంగం లేవనశక్తి తగ్గిపోవుట. నపుంసకత్వం వుండుట, స్త్రీలలో ఋతుప్రాసం సక్రమంగా కలుగకుండుట, గర్భకోశవ్యాధులు, తెల్లబట్ట, గుండెదడ, విద్యార్థి ఒక విషయంపై మనస్సును కేంద్రీకరింప లేకపోవుట, తాను ఏమి చదివినది తెలపలేకపోవుట, లక్షణాలకు ఈ మందు గొప్ప స్నేహకారి. కండరాలు నరాల బలహీనత, సిపిలీస్, గనేరియా లక్షణాలు గలవారికి ఎడతెగకుండ నిరంతరం వాడదగ్గ మందు. శుక్రనష్టం గలవారలకు సహాయకారిగా పనిచేయును. అన్నిరకాల ఇంద్రియ లోపం వలన కలిగిన నపుంసకత్వానికి ఇంద్రజాలంలాగ పనిచేయును. వంద్యత్వం నివారించును. సాధారణంగావచ్చు అన్నివిధాల బలహీనతలకు ముఖ్యోపదం. ఈ మందు పెన్నెరు గడ్డి నుంచి తయారుచేయుదురు.

69. అల్ఫోట్నియా స్కాలారిస్ (ALSTONIA SCHOLARIS)

రోగి లక్షణాలు : మలేరియా జ్వరంలోపాటు విరేచనాలు, గ్రహిణి రక్తక్షీణత, జీర్ణశక్తి క్షీణించుట, బలహీనతవలన ఉదరం కడుపులో క్షౌగునట్లుండుట, జ్వరాలు వచ్చిన తదనంతరం క్షీణించినవారికి బలం చేకూర్చి కోలుకొనేటట్లు చేయును.

క్యూనైన్ మందుకంటే చాల చురుకుగా పనిచేయును. క్యూనైన్ మలేరియా జ్వరాన్ని అణిచి వేయును. అల్ఫోట్నియా మందు మలేరియా జ్వరాన్ని సమూలంగా శాశ్వతంగా నివారించును. అన్ని రకాల విడుపు జ్వరాలను క్యూనైన్ కంటే అతిత్వరగా నివారించును.

ఉదరము : జీర్ణకోశంలో ఆహారపదార్థాలు జీర్ణంగాక గుడగుడమంటూ అవస్తవడు సమయంలో పనిచేయును. భోజనం చేసిన వెంటనే విరేచనాలు కలుగును. ప్రేగుల క్రింది భాగంలో ఉష్ణం చిరచిరలాడునట్లుండును. మురికినీరు, మలేరియా నుంచి విరేచనాలు కలుగుట. నొప్పి లేకుండ నీళ్ళమాదిరి విరేచనాలు కలుగుట. అతిసార వ్యాధివలన ఆందోళన చెందుట, ప్రేగులలో కండరాలు ముడుచుకొని పోయినట్లుండును.

70. రాన్వోల్ఫియా సర్పెంటిన (RANWOLFIA SERPENTINA)

రోగి లక్షణాలు : అధిక రక్తపోటు (బి.పి.), రోగి కోపము, విసుగుచెందును. కేంద్రీయ నరాలు

పర్వతి ప్రకారం స్థితిలో లేకుండుట. ఉన్నాదం, పిచ్చి ఉద్యతమైన పిచ్చివాని లక్షణాలుండును. ప్రసవ సమయంలో బాలింతలందు అధికమగుచుండు ఉన్నాదం, బాలింతతనముగయుండు సమయంలో జ్వరం వుండుట, నిద్రవచ్చునట్లు పనిచేయు మందు. ఈ మందు సర్పగంది మూలికనుంచి తయారుచేయుదురు.

71. చెనోపోడియం (CHENOPODIUM)

రోగి లక్షణాలు : అకస్మికంగా తలతిరుగుట, తల త్రిప్పు కలుగుచుండు అంతర్గత కర్లవ్యాధి, రుద్రవాతం, మెదడులోని రక్తనాళాలు పగులుటచే కలుగు పక్షవాతం, కుడిభాగాన కలుగు పార్శ్వవాయువు, ఒక వైపు పోకు పక్షవాయువు భావాలను మూలలతో తెలుపలేకపోవుట, గురకగ శబ్దంతో నుండు శ్వాస, చెవికి సంబంధించిన నరాలు ఉద్రేకం చెందుట, కొంకి క్రిమివ్యాధి, ప్రేగులందుండు వీలికపాములు చెనోపోడియం ఆయిల్ (నూనె) లోపలికి వేసిన నయమగును.

చెవులు: చెవికి సంబంధించిన నరాలు అమిత శబ్దత్వ స్థితిలో వుండుట, ధ్వని శబ్దం చెవుడుకు తగినది. వాహనాలు వెళుతాయున్నప్పుడు వచ్చు శబ్దం సహించలేకపోవుట, చెవులలో హోరుమను శబ్దం వుండుట, టాన్సిల్లు వాపు, చెవివ్యాధుల వలన వచ్చు తలత్రిప్పుకు మేలుచేయును.

పిప్ప : వెనుకవైపు : చాతీద్వారా కుడి భుజాల కోణము వెన్నుపాము రెక్క, గూడు మధ్య తీవ్ర నొప్పియుండుట, కూర్చుండిన ఎక్కువగును, వెనుకకు వంగిన తగ్గును.

మూత్రము : మూత్రవిసర్జన నాళంలో చురుకుతో ఉండునట్లు స్వర్భజ్ఞానం ఉండుట, పచ్చగ నురుగులాంటి మూత్రం విస్తారంగా విసర్జించుట, మద్దెలాగ పచ్చగవుండుట, మూత్రం ఆద్రయత్నంగా పోవుట.

ఈ మందు తోట ఆకుకూర నుంచి తయారుచేయుదురు.

72. కాక్టస్ కాక్టి (COCCUS CACTI)

రోగి లక్షణాలు : కోరింతదగ్గులు, కంపనములతో నుండు పరిణామాలకు ప్రత్యేకతగల మందు. కోరింతదగ్గు వలన వాంతివచ్చుట, మూత్రాశయం జలుబుతో ఉండుట, మూత్ర పిండాలలో ఈడ్పులతో నొప్పులుండుట, ఉదరకుహరంలో మలవిసర్జనగాని, మూత్రవిసర్జనగాని బాధతో ముక్కునట్లు ప్రయత్నంచేయుట, మూత్రోత్పత్తి లేకపోవుట, ఉదరకుహరానికి నీరుపట్టుట, శిశువు ఉదయం లేవగానే కోరింత దగ్గు కలుగును. నోటి నుంచి కళ్ళి తీగవలె వ్రేలాడునట్లుండును. గొంతులో ఉద్యతంగా గుల, గర్భకోశం నుంచి మూత్రపిండాల నుంచి కలుగు రక్తస్రావాలు అరికట్టును. స్వరపేటికల వెనుక ఏదో ఉండినట్లుండును. ఋతుస్రావం కాల నియమాలకు ముందుగ అగుపించు విస్తారంగా నల్లగ చిక్కగ నుండును. వంటికి నీరుపట్టుట, కొండనాలుక పెద్దదై బాధపెట్టును. ప్రతిది గుండెవైపు పోటుగా వుండునపుడు పనిచేయును.

మనమ : వేకునజామున మధ్యాహ్న కాలంలో రోగి దుఃఖంగాను విచారంగా వుండుట.

తల : నిద్ర తరువాత అలసట, బాధలధికంగా ఉండుట, తల వెనుకకు వంచిన బాధలధిక మగును. తల ఎత్తుగ ఉంచిన బాధలు తగ్గును. ఉదయం పూట కుడి కంటిమీద మందంగా నొప్పి ఉండుట, సైకమరెప్పకును కనుగ్రడ్డుకును మధ్యలో ఏదో పదార్థం ఉండి బాధించునట్లుండుట.

శ్వాసవంఖంధమైన : సాగిన కొండనాలుక నుంచి ఎడతెగకుండ కాండ్రించినట్లుండుట, జలుబుతో నోటినుంచి పారింగు వరకు గల గొంతుకు దీని ఊర్ధ్వభాగం మెత్తని అంగుడు, క్రింది భాగం నాలుక వాచినట్లుండుట. జిగురులాంటి కల్లి కూడి దానిని అతి కష్టంపైన బయటకు వచ్చునట్లు చేయుట, స్వరపేటిక రొట్టెముక్క, ఉండినట్లుండును. నిరంతరం తప్పనిసరిగ మింగుతూ వుండుట. పండ్లు తోముట కారణంగా దగ్గువచ్చును. ఊపిరాడ నీయకుండ, గొంతుకను నొక్కి ఊపిరాడకుండచేసి బాధపెట్టుట, ఊపిరాడకుండునట్లు చేసి చంపుట, ఉదయం ఈడ్పులు గల

దగ్గును, కోరింత దగ్గు సంభవించి కఠినమైన శ్లేష్మంతో వాంతి కలిగినపుడు తగ్గిపోవును. చీర్వకాల జలుబు ఉండుట. అమితంగా అల్చుమీన్ వుండుట. నడుచునపుడు గాలికి వ్యతిరేకంగా ఆవలవైపు శ్వాస పీల్చుకొనవలయును.

గుండె : గుండెను చెడుమార్గానికి త్రిప్పునట్లుండును. గుండెనుంచి రక్తం గడ్డలు లాగ ప్రవించుటతో గుండెలో తీవ్రమగు నొప్పి కలిగియుండుట. గుండెకు సంబంధించిన ప్రతిభాగంలో నొక్కినట్లుండును.

మూత్రం : మూత్రవిసర్జన వత్తిడి కలిగించుట, ఇటుక పొడిరంగులాగ మడ్డివుండుట, మూత్రకోశంలో రాళ్ళవంటివి ఏర్పడుట. మూత్రకోశంనుంచి రక్తస్రావం కలుగుట, మూత్ర కాష్టం యూరిక్ యాసిడ్ యందుండు ఒక పదార్థముండుట. మూత్రపిండాల నుంచి మూత్రాశయం వరకు శూల, నొప్పియుండుట. ముదురురంగుగాను, జిగటగాను మూత్రం ఉండుట, మూత్ర విసర్జన బాధవుండును.

ప్రీ : ఋతుస్రావం చాలముందుగాను, అమితంగా నల్లగ జిగటగ కలుగును. నల్లని గడ్డలు ఋతుస్రావం బాధతో ఉండును. విడిచి విడిచి ఋతుస్రావం కలుగుట. సాయంత్రం, రాత్రిపూట ప్రవాహంలాగ ఋతుస్రావం విసర్జించుట, నీటి ప్రవాహం ఉన్నపుడు పెద్ద రక్తపు గడ్డలు తప్పిపోవుట. పెదవులు వాచి ఎర్రబారినట్లుండుట.

ఈ మందును కొబ్బరి కాయనుంచి తయారుచేయుదురు.

73. క్రోటన్ టిగ్ (CROTON TIG)

రోగి లక్షణాలు : విరేచనాలు ఆరికట్టుటలో విలువైన మందు. వేసవికాలంలో వచ్చు వ్యాధులకు ముఖ్యంగా విరేచనాలు చిమ్మినట్లు వేగంగా వచ్చుట, విరేచనాలు పసుపువర్ణంగాని పసుపు ఆకుపచ్చగాని వుంటూ నీరులాగ కలుగుట, ఎలాంటి ఆహారపానీయాల వలన గాని కడలికవలనగాని అధికమగును. వేసవికాలంలో కలుగు చిన్నపిల్లల విరేచనాలు కలరా లక్షణాలుండుట, గజ్జిమంత్రపు పాక్కులు దురద గోకిన దురద తగ్గును. ఎడతెగని దగ్గు కీళ్ళవాపు ఉంటూ తారుమారగుచుండును. పరుండగనే దగ్గు కలుగును. ఆహారనాళంలో మంట, దగ్గుతో ఉబ్బింపు, ఆయాస లక్షణాలుండుట.

తల : నుడుట నొక్కినట్లు నొప్పి, ముఖ్యంగా కనుగ్రుడ్డు వుండెడి ఎముకల గూటికి సంబంధించిన నరాల బాధ.

కన్నులు : కనురేవులకు చిన్న గింజలు లాగ ఉండుట. కనుగ్రుడ్డు ముందుభాగంలోను గట్టిగ నుండు ద్రవం గల భాగంలో గజ్జి మొదలగునవి ఉండుట. ఎర్రని పక్కరానివిగా కనపడుట, వెనుకకు లాగునట్లు భావించుట, కండ్ల చుట్టు దద్దులుండుట, కనులోత్తరేక కనుగ్రుడ్డు ఉండెడి ఎముకలగూడు కుడి భాగంపైన నొప్పివుండును.

మలము మరియు విరేచనాలు : ఎక్కువ వత్తిడితో విరేచనాలు నీళ్ళలాగ విస్తారంగా వచ్చుట. ఎల్లప్పుడు బలవంతంగా చిమ్మినట్లు బయటకు వచ్చుట. ప్రేగులలో గుడగుడయను శబ్దం ఉండుట, ఆహారం తిన్నపుడు కొద్దిపాటి నీరుమూత్రం త్రాగును. బాధగ వుండును. ప్రేగులలో నీటి కెరటం వలె లేచిపడుచుండు శబ్దం ఉండునట్లు తలంచును.

మూత్రం : రాత్రిపూట నురుగులాగ మూత్రం వచ్చుట, నల్లగ నారింజ రంగులాగ విసర్జించుట, నిలిచినపుడు మడ్డిలాగ బురదవచ్చును. ఒక ప్రక్కనుంచి విసర్జించినపుడు జిడ్డులాగ నీటిపై తేలియాడునట్లుండును. తెల్లని మడ్డితో పాలిపోయినట్లు పగటిపూట మూత్రం విసర్జించును.

ఛాతి : ఎడమ ప్రక్క ఛాతిలో నుంచి వీపు వైపువరకు లాగునట్లు నొప్పి యుండుట. దగ్గుతో ఆయాసం వుండుట, ఛాతివరకు ప్రాకునట్లుండుట. శిశువును పెంచుతల్లికి శిశువు స్తనం నుంచి పాలు త్రాగునపుడు స్తనాల వెనుకవైపు నొప్పి. స్తనాలు ఎర్రగ వాచినట్లుండుట.. దగ్గు తలగడ తాకినట్లు స్పర్శ కలగగానే వీలున్నంత తొందరగలేచును. శ్వాసను లోతుగ పీల్చుటను

సహించలేకపోవుట.

చర్మము : చర్మం ఎండిపోవుటవలన, శరీర పోషకాహారం లేకపోవుటవలన వీపుకు ప్రక్కటెముకలకు చర్మం దగ్గరగ అంటుకొనిపోవుటచే ఆ చర్మం లాగినను పైకిదానట్లు భావించుట, తీవ్రమైన దురద, గోతుతూ ఉన్నట్లు, నొప్పి చీముతో కూడిన పొక్కులు, దద్దులు, ముఖం, జననేంద్రియాలపై ఉండును. దురద భయోత్పాతంగ ఉండుట, నొప్పి, మంట లుండును. పొక్కులు ఒక దానితో ఒకటి కలిసివుండి చమర్చుచుండుట, ద్రవపొక్కులు కలిగి తదనంతరం అచట పుండుపడును. దురద అధికంగ వుండుట, పొక్కులు దద్దులు తీవ్రమగునొప్పి, మంటగ కుట్టుచుండునట్లు నొప్పి వుండును.

ఈ మందు సేవలపు గింజల నుంచి, సేవలపు గింజల నూనె నుంచి తయారుచేయుదురు.

74. క్యుబెబ (CUBEBA)

రోగి లక్షణాలు : సెగ (గనోరియా)కు అద్భుతంగ పనిచేయు మందు. ఇతర మందులచే వాపుస్థితి తగ్గినను మూత్రవిసర్జనానంతరం మంట తగ్గకుండా యుండి స్రావం చిక్కగాని చీమువలెగాని యుండును. గొంతులో మంట మండునట్లుండును. పురీషనాళం జననేంద్రియాలలో మంటగ ఉండుట. నోటిపూత, అరికాళ్ళపగుళ్ళ గ్రుచ్చుకొనునట్లుండును. ప్రాస్తేటు గ్రంధివాపు, వృషణాలవాపు, కీళ్ళవాతం, గ్రహణి, విరేచనాలు, మలబద్దకం, పైత్యప్రకోపం, చెందుట, సంభోగం కొరకు తీవ్ర వాంఛతో స్త్రీ జననేంద్రియం దురద, కుసుమ విస్తారంగ పచ్చగ ఆకుపచ్చగ చాల దుర్వాసనగ మండి మంట వరుపు కలిగించును. చిన్నపిల్లలలో మంట వరుపు కలిగించు కుసుమ, తెల్లబట్ట తరుచుగ మూత్రం విసర్జించుచుండురు.

మూత్రం : మూత్రవిసర్జన నాళపువాపు ముఖ్యంగ స్త్రీలలో అమిత్యక్కు గల భాగాల నుంచి ప్రవించెడి ద్రవంతో చాలా వుండుట. మూత్రవిసర్జనానంతరం కోయుచున్నట్లుండుట, దగ్గరకు ముడుచుకొని పోయినట్లుండుట, మూత్రకోశం నుంచి రక్తస్రావం కలుగుట. ప్రాస్తేటు గ్రంధి వాచుట, జిగటగ పచ్చనిస్రావం కారుట, మూత్రకోశపు వాపు, తరుణ స్థితియందు పాత్రికడుపులో నొప్పులుండి మూత్రకోశంలో తీవ్రభాదగ నుండును.

శ్వావవంబంధమైన : రొంప పడిశము జలుబు ముక్కుల నుంచి స్రావం ఉండును. గొంతువాపు, కల్లి కఫము దగ్గుట వలన బయటకు వచ్చునపుడు, దుర్వాసనగ ఉండును. ముక్కు వెలుఫల నుంచి రోపలవరకు గల రంధ్రాల నుంచి మెల్లగ క్లేష్మం కారుట. గొంతుక పుండులాగ ఉండే బొంగురుపోయినట్లుండును.

ఈ మందు చలువ మిరియాలు లేక తోక మిరియాలనుంచి తయారుచేయుదురు.

75. మెలిలోటస్ ఆల్బా (MELILOTUS ALBA)

రోగి లక్షణాలు : ముఖం ఎర్రగ ఉండుట, ముక్కునుంచి రక్తస్రావం అమితంగ ప్రవించుటచే ఉపశమించుట, మెడయందలి రక్తనాళాలలో ధనారింపుగ నుండును. రక్తస్రావం కలుగు సన్నిహితం, న్యూమోనియా, ఊపిరితిత్తులకు రక్తప్రసరణాధిక్యత కలిగి ముఖము, కన్నులు ఎర్రగ నుండి కొలది నిముషాలకొకసారి ముక్కునుంచి రక్తం ప్రవించుట, తీవ్ర జ్వరం నిత్యం ఉధృతంగ దగ్గు, శ్వాస కష్టంగ ఉండుట, జ్ఞాపకశక్తి రోపించుట, ఆలోచనలు అయోమయంగ ఉండి కన్నీరు కార్చును. భీతి, విచారం, ఉన్మాదం మూర్ఛ రోజు సాయంత్రం 4 గంటలకు తలనొప్పి రావటం విరేచనాలు కలుగుట. కణతలలో నొప్పి, తేమలు, వాంతులు, కాళ్ళు చేతులు చల్లనగుట, చూపుపోవుట, చంటిపిల్లవానికి పళ్ళు వచ్చునపుడు ఈడ్పులు, పొర్లు పైత్యప్రకోపంచే కలుగు శూల గుండెదడ ఋతుశూల, ఋతువు తక్కువగ మండి మధ్య మధ్య అగుచుండుట, చాతీపైన స్వరపేటికలలో గురగురమంటూ దగ్గు ఉండుట, కీళ్ళవాత నొప్పులు, మోకాళ్ళ నొప్పులు, తిమ్మెర లక్షణాలుండును.

మనస్సు : మనస్సు స్థితిమతం లేకపోవుట, జ్ఞాపకశక్తిపై విశ్వాసం లేకపోవుట, స్పృహ పూర్తిగా గాని కొంతవరకుగాని పోవుట, పరిగెత్తి దాగుకొనుటకు యిష్టపడుట, రోగి మానసికంగా అగువడునని నిజమైనవనియే నమ్మును. ఎటువైపో చూస్తూ సమాలోచనలు చేస్తూయుండుట, గట్టిగ మాట్లాడుటకు భీతి చెందుట, పారిపోయేందుకు ఇష్టపడుట, మొదలగు లక్షణాలకు పనిచేయును.

తల : వాంతిచేసికొనుటకు ప్రయత్నించుటలో తలనొప్పివచ్చుట, వాంతులు, కమగ్రుడ్డు ఉండెడి ఎముకలగూడు అంతయు నొక్కినట్లుండుట, పాలిపోయినట్లుండుట, చేతులు కాళ్ళు పాదాలు చల్లగ ఉండుట, కన్నుల ముందు భాగంలో నల్లని మచ్చలుండుట, భారంగ ఉండుట, భరింపశక్యంగానంత భారంగ ఉండుట. నుదిటికి సంబంధించిన భాగంలో ధనారింపుగ కొట్టుకొనుచుండుట, మెదడులో కెరటంవంటి కదలికలుండినట్లు భావించుట, జబ్బులో కూడిన తలనొప్పి. ఋతుస్రావం ప్రవించుటవలన బాధలు తగ్గును. తల అంతయు నిండినట్లుండుట, కన్నులు భారంగ ఉండుట, చూపు అస్పష్టంగ ఉండుట, ఉపశాంతి కోసం కన్నులు గట్టిగ మూసుకొనును. కుడిభాగం తల మెడ నరాల బాధలుండును.

ముక్కు : పొడిగ ఉండుట, ఊపిరి నోటి ద్వారా పీల్చుట, అంతరాయం కలుగుట, ముక్కులో గట్టిగ పుల్లుమని శబ్దం ఉండుట, ముక్కునుంచి రక్తం విస్తారంగ కారుట.

ముఖం : మెడయందలి యిరువైపులగల రెండు ప్రధాన ధనుసులు ధనారింపుతో ముఖం తీవ్రంగా ఎర్రగ ఉండుట.

మలవిసర్జన విరేచనాలు : కష్టంగ ఉండుట, నొప్పిలో ఉండుట, మలబద్ధకం, గుదస్థానం ముడుచుకొనిపోయినట్లు భావించుట, పూర్తి ధనారింపుతో కొట్టుకొనునట్లుండుట. అధికంగ ప్రాగైక్మాడ నంతవరకు కోరిక యుండదు.

క్రీ : ఏకారంతో ఋతుస్రావం కొంచెం ప్రవించుట, విడిచి విడిచి వచ్చుట, వెలుపలిభాగంలో పొడుచునట్లు నొప్పి ఉండుట, ఋతుశూల, అండాశయానికి సంబంధించిన నరాలనొప్పులుండుట.

శ్వాససంబంధమైన : ఊపిరాడకుండ ఉండునట్లు భావించుట, కాలుసాచుటకు యిష్టపడుట, ఆయితే బాధలు తగ్గును. కీళ్ళనొప్పులు, చర్మం, కాళ్ళ చేతులు చల్లగ నుండుట, తిమ్మిర్లు మోకాళ్ళలో నొప్పులుండుట.

ఈ మందు మెల్లలోట్స్ ఆల్బామెక్కు నుంచి తయారుచేయుదురు. స్వీట్ క్లెవర్ అని పిలిచెదరు.

76. నూపర్ ల్యూటియం (NUPHAR LEUTEUM)

రోగి లక్షణాలు : నపుంసకత్వానికి దివ్యోపధం. పురుష జననేంద్రియానికి ఏమాత్రం శక్తి లేకపోవుట, శిశ్నోద్రేకంగాని, రతివాంఛగాని ఏమాత్రం వుండదు. కొంతకాలం రతివాంఛయే లేక వ్యతిరేక స్థితి కలుగును. రతివాంఛ యున్నప్పటికీ శిశ్నోద్రేకం కలుగదు. తలనొప్పి, నిద్రలో స్థలనమగుచూ నీరసం ఏర్పడును. జననేంద్రియ పటుత్వం ఏమాత్రం వుండదు. రమించగల శక్తియుండదు. రమించిన మరుసటిరోజు బాధ లధికమగును. శిశ్నం చిన్నదై ముడుచుకపోవును. మలమూత్ర విసర్జనలో కుక్రం పోవును. విరేచనాలు పచ్చగ నీళ్ళలాగ దుర్వాసనతో వుండును. విరేచనాలు కలుగుట వలన నీరసం ఏర్పడి శక్తి హీనులుగ ఏర్పడును. సన్నిపాత జ్వరం మొదలగు ఎటువంటి వ్యాధులనైన ఈ మందు కుదుర్చును. ఏ కొంచెంగాని అహార పానీయాలు అధికమైన విరేచనాలు కలుగును. శరీరంలో వివిధ భాగాలపై ఎర్రని బొబ్బలు దురద సాయంకాలం హెచ్చును.

పురుషులు : సంపూర్ణంగ జననేంద్రియోద్రేకం లేకపోవుట, శిశ్నం వెనుకకు పోవుట, లేక ముడుచుకొనిపోవుట, నపుంసకత్వం మలమూత్ర విసర్జన సమయంలో కుక్ర స్థలనమైపోవుట, కుక్రనష్టం, వృషణాలలోను శిశ్నం నొప్పిగ వుండుట.

మల విసర్జన, విరేచనాలు : చిన్నప్రేగులు పెద్దప్రేగులు వాచుట పశువువచ్చని రంగుతో

విరేచనాలు కలుగుట, ఉదయంపూట బాధలు అధికంగా వుండుట, సన్నిపాత జ్వరం వచ్చు సందర్భంలో విరేచనాలు కలుగుట.

77. నక్స్ మోస్కట (NUX-MOSCHATA)

రోగి లక్షణాలు : చలి, దాహం లేకపోవుట, నిద్రమత్తు, దాహం లేకపోవుటతో నోరు-నాలుక అమితంగా పొడిగి ఉండుట, శోషిల్లు స్వభావం, హిస్టీరియా స్త్రీ గర్భవతిగ ఉండునపుడు రక్తస్రావం వుండుట. తల చాల పెద్దగ బరువుగ ఉండునట్లుండును. చూపు స్పర్శ చాల సున్నితంగా ఉండుట, గత జీవితం గూర్చి పూర్తిగ మరిచిపోవును. అయోమయంగా మతిమరుపు, ఉన్నాడం కలలో వున్నట్లుండును. ఎల్లప్పుడు నిద్ర కోరును. నిద్రమత్తుగా ఉండుట, నిద్రమత్తుగా ఉండు ఏ వ్యాధికైనా ఈ మందు మరువకూడదు. చల్లదనం, తేమవలన బాధలధికమగును. అంగుడు అంటుకొని పోవుట, అజీర్ణవ్యాదులుండుట, నోరు పొడిగి నుండుటతో నిద్రనుంచి మేల్కొంచును. చర్మం చాల పొడిగా ఉండును. చెమటపట్టు, జ్ఞాపకశక్తి అకస్మికంగా పడిపోవుట, స్వల్పకారణాలచేతనైనను తేలికగ శోషిల్లుట, నిలిచిన రక్తం చూసిన విరేచనాలు అగుటతో శోషిల్లును. భుజించిన వెంటనే కడుపు కృంగినట్లుండును. ఉదరం అమిత వాయువు చాల దుర్వాసన, వర్షకాలంలో విరేచనాలు తెల్లగ దుర్వాసన ఉండుట. చిన్నపిల్లలో వేసవికాలంలో కలుగు కలరా విరేచనాలకు ముఖ్యవధం. శూల క్రిములు మూలశంక దిగజారుట. సన్నిపాతం చలి జ్వరంలో కలుగు మగత స్పర్శజ్ఞానం, అధికంగా తినిన తలనొప్పినప్పుడు, తలనొప్పితో నిద్రమత్తు స్త్రీలకు అమూల్యమైన ఔషధం. స్తనాలు చదునుగ నుండి చిక్కి సన్నగనైన స్త్రీలకు ఇది గొప్పమందు. ప్రాగ్రభాగాలు లోపలికి పోవును. గర్భవతికి కలుగు పంటినొప్పి, దగ్గు కలిగి అయోమయంగా వుంటూ శోషిల్లును. ఉదరం ఉబ్బును. హిస్టీరియా లక్షణాలుగల స్త్రీలలో గర్భస్రావం మొండి రకపు రక్తస్రావం ఋతుస్రావం కాల నియమం లేకుండ అగుట, ఋతుశూల పాత్రికడుపులో క్రిందికి రాగునట్లు నొప్పి అధికంగా ఉండును. ఋతువుకు బదులుగ కుసుమ మాత్రం కలుగును. గర్భకోశంలో వాయువుకూడి పెద్దదిగనగును. గర్భకోశం దిగజారుట. స్థానం తప్పుట గర్భవతిగ వున్నపుడు ప్రసవ సమయంలో ప్రసూతిలో కలుగు పీర్లు మొదలగు బాధలు ఉండుట. మాత్రం తెలియకుండగానే పోవుట, సన్నిపాతమందు కలుగు రక్తస్రావాలు, కండరాలలో అకస్మికంగా అదురుపాట్లు, ఈడ్పులు, వణుకు, పక్షవాతం నాలుక కనురెప్పలు అపారనాళానికి కాళ్లు చేతులు తిమ్మెర్లు, చెవులలో హోరు, స్వరం పోవుట, అజీర్ణం నడుము క్రిందభాగం నొప్పి ముఖ్యంగా బండిలో ప్రయాణం చేయునపుడు నొప్పులుండుట, చర్మం చల్లగ నుండి చెమటలు బట్టును. హైడ్రజెనాయిడ్ తత్వంగలదు.

మనస్సు : మనస్సు నిలకడ లేకపోవుట, నవ్వుట, అరుచుట, ఒకదానిని మరొక దానిగ భావించుట, జ్ఞాపకశక్తి క్షీణించుట, మనస్సుకు వ్యాకులపెట్టినట్లు కలలో వచ్చుట, ఆమెకు రెండు తలలు ఉన్నట్లు భావించుట.

తల : బయటప్రదేశం గాలిలో నడుస్తూ ఉన్నపుడు తలతిరుగుట, కొద్దిగ గాని, అతిగాని తింటూ వున్నపుడు తలనొప్పి, నిద్రమత్తుతో విస్తరించుతూ నున్నట్లు భావించును. తలలో ధనానింపుగ ఉండుట, తలలో చీల్చుచున్నట్లుండుట, తల పగిలినట్లు నొప్పి ఉండుట, కఠినంగా నొక్కిన ఉపశమించును.

కన్నులు : ఏదేని ఒక వస్తువు చూసేందుకు పొడవుగను, పెద్దగా కనపడును. చాల దూరంలో ఉండునట్లుండును. కనపడకపోవుట, కన్నుల ముందు మచ్చలుండుట, కనుపాప పెద్దదగుట.

ముక్కు : వాసన నుంచి ఏమాత్రం సహనశక్తిలేకపోవుట, ముక్కునుంచి స్రావం కారుట, నల్లని రక్తం కారుట, పొడిగి ఉంటూ శ్వాస నిలిచిపోయినట్లుండును.

నోరు : చాల పొడిగి ఉండుట, నాలుక నోటిపై అంటుకొని ఉండుట, అయితే నీరు త్రాగేందుకు యిష్టముండదు. లాలాజలం దూదిలాగ ఉండుట. గర్భవతులలో కలుగు పంటినొప్పి,

నాలుక తిమ్మెరగ ఉండుట, పక్షవాతం ఉండుట, గొంతుక పొడిగ అర్చుకొనిపోవునట్లుండుట.

కడుపు : అతిగ ఉబ్బినట్లుండుట, అజీర్ణం, కడుపు వాయువుతో నిండి యుండుట, ఎక్కిళ్ళు, కాల నియమం మేరకు ఆహారం అతిగ కోరుట, కడుపుకు సంబంధించిన దీర్ఘవ్యాధి లక్షణాలు తగ్గుట.

ఉదరం : ప్రేగులు పక్షవాతం వలన బలహీనత చెందుట, బ్రహ్మాండంగ ఉబ్బరించి నట్లుండుట, మలం మెత్తగ మృదువుగ నుండును. ఇది బయటకు వచ్చేందుకు కష్టంగ ఉండును. చాల శ్రమపడవలసివచ్చును. మల విసర్జన సమయంలో గాని తదనంతరంగాని నిప్రాణగ ఉండుట, మొలలు బయటకు త్రోసుకొని వచ్చినట్లుండును.

క్రీ : గర్భకోశం నుంచి రక్తస్రావం కలుగుట, ఋతుస్రావం చాల కాలం ప్రవించుట, నల్లగ జిగటగ ఉండును. తెల్లబట్ట బురదగ రక్తంతో అగుట, ఋతువు అణగారుట, మొండి వ్యాధిలో స్పృహపోయినట్లుండుట, నిద్రమత్తుగ ఉండును. ఋతుస్రావం మార్పుచెందుట, పరిమాణక్రమము కాలనియమము లేకపోవుట.

శ్వాసవంబంధమైన : గాలికి వ్యతిరేకంగ నడుచుటవలన కంఠస్వరానికి హానికలుగుట, వెచ్చని పడక నుంచి లేవగానే దగ్గునచ్చుట.

గుండె : పక్షిరెక్కలవలె కొట్టుకొనుచూ వణుకుట, గుండెను గట్టిగ చేతిలో పట్టుకొనినట్లు రోగి చెప్పును. రోగికి తెలియునట్లు గుండె వడిగ వేగంగ కొట్టుకొనుట, గుండె కొట్టుకొనుట ఆగినట్లుండుట.

శాఘ్ర చేతులు : కుడిభాగంలో తుంటి నుంచి మోకాలు వరకు నొప్పి కదలికవలన బాధలు ఎక్కువగుట, ముఖ్యంగ మేడమెట్లు ఎక్కువపుడు అధికంగ ఉండును. కీళ్లనొప్పుల వలన పాదాలు తడిగ ఉండుట, ఒక పిళ్ళై న ఆటవలన బయటపడును. పొడిగ ఉండుట వలన కీళ్ళవాతం తగ్గును. మానసికంగ కలుగు అలసట, నీరసము ఉండును.

నిద్ర : అతిగ నిద్రమత్తు ఉండుట, నిద్రమత్తువలన దుఃఖపడుట, స్వప్నాలేకుండ పోయినట్లుండుట.

జ్వరం : ఎడమచేయి నుంచి చలి ప్రారంభించును. చలి స్థితి వేడి ఉండుట, దాహం ఉండదు. చెమటలుపట్టుటకు కోరుకొనును. చర్మం పొడిగ ఉండుట, లోపలిభాగం కూడ ఉంటూ, కన్నులు, ముక్కు, పెదవులు, నోరు, నాలుక గొంతు మొదలగునవి పొడిగ ఉండును.

ఈ మందును జాజికాయచెట్టు నుంచి తయారుచేయుదురు.

78. బాంబూనినం (BAMBOONINM - BANSHOCHAN)

రోగి లక్షణాలు : పిల్లలకు వచ్చు ఎముకల వ్యాధి. కాళ్ళ చేతులు ఎముకలకు పుష్టి బలం నిచ్చును. పిల్లలకు వచ్చు అతిసారవ్యాధి, దగ్గు బలహీనత దాతు క్షీణత ఉండును. ఈ మందులో ఎక్కువ కార్నియం ఉన్నందున పిల్లల ఎముకల వ్యాధులపై చక్కగ పనిచేయును. పురుషులలో కలుగు దాతు క్షీణతకు ఉత్తమ ఔషధం.

ఈ మందు వెదురు చెట్టు నుంచి తయారు చేయుదురు.

79. ఒరిగనం (ORIGANUM).

రోగి లక్షణాలు : రోగి ఒక క్షణం కూడ కాలయాపన చేయకుండ నిరంతరం ఏదో పని చేయాలని యిష్టపడుట. జననేంద్రియాలకు సంబంధించిన వ్యాధులకును, హస్తప్రయోగ అలవాటు పడినవారలకు, హిస్టీరియా, స్త్రీల వ్యాధులకును వంద్యత్వంనకును ప్రశాంతంగ ఉండలేకపోవుట లక్షణాలను కుదుర్చును.

క్రీ : ప్రేమాన్మాదం, తీవ్ర కామోద్రేకంతో ఆలోచించకుండగనే పనిచేయు స్వభావం

ఉండుట, తెల్లబట్ట, హిస్టీరియా, కామాతురతగల భావాలు ప్రేమ కలలు వచ్చుట, వంధ్యత్వం జననేంద్రియోద్రేకం స్త్రీ పురుషులలో రతివాంఛ తీవ్రమగుటచే హస్తప్రయోగాలకు అలవాటు పడుదురు. ప్రశాంతంగా ఉండలేరు.

ఈ మందు సుగంధ ద్రవ్యాల నుంచి తయారుచేయుదురు.

80. ప్లాంటాగో - మేజర్ (PLANTAGO-MAJOR)

రోగి లక్షణాలు : పంటిపోటు, పండ్లు పిప్పిపట్టి బాధ ఉండుట. చెవి నొప్పి చెవిపోటు, ఒక్కొక్క సమయంలో పంటినొప్పి, చెవి నొప్పి ఒకే సమయంలో వచ్చినపుడు పనిచేయును. పంటినరాలు, ముఖం నరాల బాధలు, నొప్పులుండుట, మొలల వ్యాధి, అతిమూత్రం మూత్ర విసర్జన నాళంలో చురుకు, నొప్పి ముక్కు నుంచి నీరుకారుట, అపాన వాయువు దుర్వాసనతో ఉండుట, గాయాలు, సరుకులు, జంతు కాట్లు, పాముకాటు, చలి, మంచులకు కలుగు వాపులకు, పుండ్లు దురదలు, పండ్ల లోత్తల (ఇగుళ్లు) నుంచి చీముకారుట, పొగాకు మొదలగునవి అత్యధికంగా వాడుట వలన నిద్రపట్టకపోవుట, ఉత్సాహం కృంగిపోవుట, ఈ కారణంవలన పొగాకుపై అయిష్టత కలుగును.

తల : కాల నియమంగ కలుగుచుండు ముఖనరాల నొప్పి, ఉదయం 7 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటలవరకుండును. కన్నీరు కారుచుండుట, వెలుగును సహించలేకపోవుట, నొప్పులు సూర్యకిరణాలవలె కణతలు, ముఖం క్రింది భాగం చుట్టు వ్యాపించుట.

చెవులు : చెవుల్లో నొప్పి, శబ్దం ఉండుట, పొడుచుచున్నట్లు నొప్పి, చెవుల నరాల నొప్పి, నొప్పి ఒక చెవినుంచి తల వరకు ప్రాకినట్లుండుట, చెవి నొప్పితో పాటు పండ్ల నొప్పులుండుట.

ముక్కు : అకస్మికంగా వచ్చుగ నీరులాగా కారుచుండుట.

వోడు : పండ్లనొప్పులు, తాకిన పుండులాగ బాధ ఉండుట, దపుడలు వాపుతో ఉండుట, లాలాజలం అధికంగా ప్రవించుచుండుట, పండ్లు చాలా పొడవుగ వున్నట్లు భావించుట, చల్లని గాలిలో పండ్లను తాకినపుడు బాధగ ఉండును. ఆహారం తింటూ వున్నపుడు పంటి నొప్పి బాధ తగ్గును. పంటి నొప్పి కనురెప్పల నరాలు పైన కూడా ప్రతిబింబించేయును.

మల విసర్జన, విరేచనాలు : తరచుగ మలవిసర్జన కోరుతూ వెళ్ళును కాని రాదు. మొలలు గట్టిగ ఉంటూ చెడుపుచేయును. విరేచనాలు గోధుమరంగుతో నీళ్ళలాగ కలుగును.

మూత్రం : విస్తారంగా ప్రవహించుట, రాత్రిపూట స్పృహలేకుండగనే శయ్యలో మూత్రం పోయుట.

చర్మం : దురద మంట ఉండుట. చిస్తుపొక్కులు అధికంగా ఉండుట. వేడి, గుల్లలతో కూడిన తట్టులాగ ఉండుట. సీతలంచే చర్మం ఎరుపెక్కి, వాచి తీవ్రమగు దురద మంటలుండును.

ఈ మందును ఆరటి చెట్టునుంచి తయారు చేయుదురు.

81. రిసిన్ వాస్ కమ్యూనిస్ (RICINUS COMMUNIS)

రోగి లక్షణాలు : అమితంగా విరేచనాలు. బియ్యపు కడుగులాంటి కలరా విరేచనాలు, మూత్రవిసర్జన శరీరం చల్లనగుట, చలితో ఎడతెగని విరేచనాలు వాంతులు పిల్లలలో కలుగు పసుపు, ఆకుపచ్చ రంగుల విరేచనాలు, తీవ్రజ్వరంతో నిద్రమత్తు, నీరసం నొప్పులు, స్త్రీ జననేంద్రియం, స్తనాలపై గొప్పగ పనిచేయును. ప్రత్యేకమైన మిచ్చు స్త్రీలలో పాల ఉత్పత్తి అధికంగా వృద్ధి చెందుట ప్రసవానంతరం స్తనాలలో పాల ఉత్పత్తి అలస్యమైన ఎడల ఆముదపుచెట్టు ఆకులను వెచ్చచేసి స్తనాలపై కట్టాలి. ఆకు కషాయంతో స్తనాలపై కావడం చేసిన పాలు వెంటనే కలుగును. ఋతుప్రాపం కాలనియమాలకు ముందుగ రావడం విస్తారంగా ప్రవించుట, తెల్లబట్ట ఎక్కువకావడం నడుములో ప్రసవనొప్పులు వంటి నొప్పులుండును.

తల : తల త్రిప్పుట, తలవెనుక భాగం (కపాలం) నందునొప్పి, రక్త ప్రసరణాధిక్యతగల

లక్షణాలుండుట, చెవులలో హోరుమనుశబ్దం, ముఖం పాలిపోయినట్లుండుట, నోరు ఆదురు చుండునట్లుండుట.

ఉదరం : కడుపులో వాయువుచేరి గుడగుడమను శబ్దం ఉండుట. పురిమాళం కండరాలు ముడుచుకొని పోయినట్లుండుట శూల ఎడతెగని విరేచనాలు కలిగి ఉండుట. చలితో ముడుచుకొని పోయి బియ్యపు కడుగు నీళ్ళురాగ విరేచనాలు కలుగుట.

మలవిసర్జన విరేచనాలు : నొప్పిలేకుండ ఎడతెగకుండ మలవిసర్జన ఉండుట, కాళ్ళు చేతుల కండరాలు ముడుచుకొని పోతూ నొప్పులతో వుండుట, మలద్వారం విగ్రగ వాచి ఉండుట, మలం పచ్చగ రక్తంతో చిమ్మినట్లుండుట. జ్వరం శుష్కించుట, ఎండిపోవుట, నిద్రమత్తుగా ఉండును.

ఈ మందు ఆముదపు చెట్టు నుంచి తయారు చేయుదురు.

82. జిమ్నెమా సైల్వెస్ట్రె (GYMNEMA SYLVESTRE)

మధుమూత్రానికి సిద్ధావధం : మూత్రంలోని చక్కెర తగ్గించును. ఆకలిగుణం పుట్టించును. కండ పుష్టిని కలిగించి ఆరోగ్యంచేకూర్చును. ముఖం కళగ ఉండునట్లు చేయును. జననేంద్రియ పటుత్వం కలుగును. మధుమూత్ర రోగులకు వగ్రప్రసాదం లాంటిది.

రోగి విచారం : నిరాశగ ఉండును. కండరాల బిగిలేకపోవుట. మూత్రం చక్కెరతో నిండియుండును. మూత్రం అధిక పరిమాణం విసర్జించుటచే అధిక నీరసం కలుగును. మూత్రం విస్తారం తెల్లగ నుండును. విశిష్ట గురుత్వం అధికంగా ఉండి మూత్రంలో చక్కెర పరిమాణం అమితంగా ఉండును. రాత్రి నగలు తరచుగ మూత్ర విసర్జన కలుగుట. శరీర మంత్రయు మంట సెగ్గెడ్డలు, రాచపుండ్లు ఉండును. మధుమూత్రరోగికి శరీరంపై ఎచటైనా రాచపుండు సంభవించవచ్చు. నీటిని తరచుగ విస్తారంగా త్రాగును. నీరసం క్రమేపి అధికమగును. సంభోగం వలన మూత్ర పరిమాణం హెచ్చి మూత్రమందలి చక్కెర హెచ్చును. జననేంద్రియ శక్తి పూర్తిగా నశించును. మధుమేహ మూత్రావయవ దోషాలందు ఆయుర్వేద వైద్యులు వాడెదరు. పాముకాలుకు దీనివేరు చూర్ణం పైకి వాడుదురు. దీని కషాయం లోపలికి వాడిన మంచి గుణం యిచ్చునని చెప్పుదురు. క్రిమికీటకాల కాట్లు కాతేయ స్నేహము పెద్దనగుట, జలుబుచే వచ్చు తలనొప్పి మూలశంక, జ్వరం, దగ్గులకు ఈ మందును వాడుదురు. ఈ మందును దుప్పపు తీగ లేక జాట్టు పాకు నుంచి తయారు చేయుదురు.


83. జింజిబెర్ అఫిసినాలిస్ (ZINZIBER OFFICINALIS)

రోగి లక్షణాలు : అజీర్ణవ్యాదులు, మూత్రావయవములమీద, శ్వాసావయవముల వ్యాదులు, జీర్ణకోశం వాయువుతో ఉండుట, నొప్పి, విరేచనాలు, మత్తుపానీయాలు సేవించువారిలో వాంతులుండుట, అజీర్ణంచే కలుగు ఉబ్బసం, ఊపిరాడుటకు లేచి కుర్చుండవలెను. జలుబు ముక్కు పుండునుంచి రసి ప్రవించుట. నాడీమండలోద్రేకం అస్థిమితం, చల్లగ నుండుట, రతిపాంఛ అధికంగా ఉండుట, రాత్రిళ్ళ స్థలనమగుట, బాదతో శిశ్నోద్రేకం ఉండుట, గర్భవతికి చేతులు పుండువలె వేడిగ ఉండుట. ఋతుప్రాసం త్వరితంగా, విస్తారంగా ప్రవించుట.

తల : కపాలంలో అర్ధభాగం సరిగ వృద్ధిచెందకపోవుట, అకస్మికంగా కండ్లముందు మిణుకు మిణుకుమనుట, ఏమియులేనట్లుగాను ఒకదానికి బదులు మరెయొకటి భావించుట, కనుబొమలందు అధికంగా నొప్పి ఉండుట.

ముక్కు : పొడిగ, అంతరాయం కలుగునట్లు భావించుట, నహింసరాని కుక్కలకు ఉండుట. ఎర్రని వాపుతో కూడిన పొక్కులుండుట.

కడుపు : అహారం రుచి చాలకాలంవరకు ఉండుట. ముఖ్యంగా బ్రెడ్, రొట్టె మండును. ఒకప్పుడు



రాయిలాగ కడుపులో భారంగ ఉండుట. ౪ ప్మడివండు, కర్బుజవండు పుచ్చకాయ మొదలగునవి. కలుషితమగు నీరు త్రాగుటవలన రోగాలు వచ్చునట్లు చెప్పును. పుల్లని ద్రవం ఉండుట, కడుపులో వాయువుతో ఉబ్బినట్లుండి గుడగుడమని శబ్దం ఉండును. ఖాళీగా ఉండినట్లుండి దాహం అతిగ ఉండుట, ఉదర కోసం, రొమ్మెముకలు ప్రక్కటిముకలలో నొప్పి, భుజించిన బాధ లధికమగును.

ఉదరం : పూల, విరేచనాలు, కలుషితమైన నీరుత్రాగుటచే విరేచనాలు కలుగుట, జీర్ణకోశం ప్రేగులు గాలితో ఉబ్బిరించి ఉండుట, కోయుచున్నట్లు నొప్పి ఉండుట ద్వారా సంకోచకండరం బిగి సడలినట్లుండుట, గర్భవతిగ ఉండుకాలంలో గుదస్థానంలో వేడిపుండులాగా నొప్పి ఉండుట, ప్రేగులలోని అమత్సక్కు వాపు.

మూత్రానికి సంబంధించిన : తరచుగ మూత్రవిసర్జన వాంఛ ద్వారంలో తీవ్రమగు నొప్పి, మంట ఉండును. మూత్రాశయం నుంచి పచ్చగ మూత్రవిసర్జన మూత్రం జిగటగ మడ్డిగ పూటైన వాసన ఉండుట, అణచివేయునట్లుండుట, సన్నిపాత జ్వరం తదనంతరం పూర్తిగా అణగారి నట్లుండుట, మూత్రవిసర్జనానంతరం చుక్కలు చుక్కలుగా ఎడతెగకుండ కారును.

పురుషుడు : శిశ్నాగ్రభాగం దురదగ ఉండును. జననేంద్రియవాంఛ తేలికగ ఉద్రేకంచెందుట. శిశ్నం నిక్కి ఉబ్బుటవలన నొప్పి ఉండుట, స్థలనమగుట.

శ్వాససంబంధమైన : స్వరం బొంగురుపోవుట, ఊపిరిపీల్చుట కష్టం ఉండుట, స్వరపీటి కలకు క్రింది భాగంలో మంటగ ఉండుట, ఉబ్బసం, లొందరలేకపోవుట, ఉదయం పూట, బాధగ ఉండుట, గొంతుకలో గోకుతూ వున్నట్లు తలంచుట, చాతీలో కుట్టినట్లు బాధవుండుట, పాడిదగ్గు కల్గిన పైకి తెచ్చుటకు ప్రయత్నించుట, కాండ్రించుట, ఉదయం పూట కల్గి విస్తారం వచ్చుట.

కాళ్లు చేతులు : అన్నిరకాల కీళ్ళు చాల బలహీనంగ ఉండుట, వెనుక భాగం వంగి నట్లుండుట, కుంటితనంగవుండుట, అరికాళ్లు ఆరదేయలు అప్రయత్నంగ ముడుచుకొని పోవునట్లుండును. ఈ మందును ఆల్లం నుంచి తయారు చేయుదురు.

84. క్రోకస్ పటివ (CROCUS SATIVA)

రోగి లక్షణాలు : హిస్టీరియా, ఒకసారి సంతోషం మరొకసారి కృంగి ఉండును. మానసిక పరిస్థితులు త్వరితంగ మారుట. సంతోషంగ ఉండునపుడు పాడును. నృత్యం చేయును. గెంతును. ఈలవేయును. ప్రేమించును, ప్రతిసారి ముద్దుపెట్టుకోవాలని కోరును. కృంగినపుడు ఏడ్చును, తిట్టును, పిచ్చిఎక్కును, కోపగించును తదనంతరం పశ్చాత్తాపపడును. పట్టశక్యంగాని నవ్వు ఉండును. గుండెజబ్బుగల ఒక కన్యకు అతిగ నవ్వులగా కుదుర్చును. కన్యలలో కలుగు హిస్టీరియా, ముక్కు గర్భకోశం ఊపిరితిత్తులు, కడుపు మొదలగు భాగాలనుంచి నల్లని జిగురువంటి రక్తస్రావాలు కలుగుట, జీర్ణకోశం, ఉదరకుహరం, గర్భకోశం, చాతీలో సజీవమైన ఏదో కదలుచున్నట్లు గెంతుచున్నట్లుండును. శిశువు కదలికలు అమితంగ ఉండిన గర్భవతికి మేలు జరుగును. గర్భవతియో కాదా సందేహమున్నపుడు ఈ మందు యిచ్చిన గర్భవతి కాని ఎడల కదలికలు పోవును. గుండె ఎగబ్రాకి శ్వాసకు అంతరాయం ఏర్పడును. కండరాలు కనురెప్పలు ఆదురుట, శరీర మంత ఎర్రగమారి ఎర్రమచ్చలేర్పడును. గాయాలచే కలుగు చెవుడు, కంటులకు పలితమిచ్చును. కండ్లు పాగలో ఉండునట్లుండుట, శరీరమంత దురద, క్రిములు ప్రాకునట్లుండుట, కుట్టుచున్నట్లు మలబద్దం ఉండును.

మనస్సు : నిలకడలేకుండుట, చలాకిగ సంతోషంగ ఉన్నాదంతో ఉండుట, నవ్వుట, పాడుట, ప్రేమ, వాత్సల్యం, సంతోషంగ ఉండుట. కోపం ఉండుట, ఆకస్మికంగ ఉత్సాహం నుంచి విచారంగ మారుట, వినియుండిన సంగీతాన్ని పృష్టంగ మరల స్మరణ చేసుకొనుట.

తల : స్త్రీ ముట్లుడుగు కాలంలో గుండె ధవారింపుగ కొట్టుకొనుట, ఋతుస్రావం కలుగు సమయంలో బాధలు అధికంగ ఉండును.

కమ్మలు : విద్యుత్ ఆగ్నికణాలవలె కనపడుట, కమ్మలలో అమత్తక్కు, నీరు ఉండునపుడు తప్పనిసరిగ శుభ్రం చేసుకొనుట. వేగంగ కన్నీరు కార్పుచూ ఏడ్పుచూ కమ్మలలో బాధ ఉన్నట్లు భావించును. చురుకైన సుల్చనాల ద్వారా ఉన్నది ఉన్నట్లు చూస్తూ ఉండుట. పాగత్రాగునట్లు భావించుట. కనుపాపలు పెద్దవగుట, నిదానంగ ప్రతీకార చర్య జరుగుట, కనురెప్పలు భారంగ ఉండుట, కనురెప్ప వరంబాధ, కమ్మలనుంచి వడినెత్తి వరకు నొప్పి ఉండుట. చల్లని గాలిలో ఉన్నట్లయితే కమ్మల ద్వారా వడిగ లేక వేగంగా పోవునట్లు భావించుట. కంటి కండరాల నీరసంచే చూపు దుర్బలంగ ఉండుట. వెలుగునందు భయం, మరియు సహించలేక పోవును. కనుగ్రుడ్డులోని బింక మధిక మగునట్టి కంటి వ్యాధి సంభవించినట్లుండుట. నేత్రపటలానికి రక్తం సరవరా జరుగు కేంద్రంలో అంతరాయం ఏర్పడిన వాపు వచ్చును.

ముక్కు : రక్తస్రావం కారుట, నల్లగ గడ్డలు లాగ తీగలాగ సాగడి రక్తం ప్రవించుట, తీగలాగ సాగుతూ ముక్కు నుంచి క్రిందికి రక్తం ప్రేలాడునట్లుండుట.

ఉదరం : శిశువులలో కలుగు మలబద్ధం గుదస్థానంలో ప్రాకుచున్నట్లు, కుట్టుచున్నట్లు పాడుచుచున్నట్లు ఉండుట. ఉదరంలోను కడుపులోను మొదలగు చోట్ల ఏదో సజీవంగ ఉన్నట్లు వేదన చెందుట, ముఖ్యంగ ఎడమ భాగంలో ఉన్నట్లు భావించుట. ఉదరం ఉబ్బినట్లు ఏదో భారంగ ఉన్నట్లు భావించుట.

స్త్రీ : గర్భవిచ్చిన్నమగునని భయోత్పాతంతో ఉండుట. ముఖ్యంగ రక్తస్రావం నల్లగ తీగలాగ ఉండుట, జననోద్రియాల నుంచి రక్తవునత్తిడి ఉండుట, ఋతుస్రావం నల్లగ జిగురుగ తరచుగ విస్తారం కలుగుట గర్భకోశం నుంచి రక్తస్రావం ఉండుట, రక్తస్రావం గడ్డలు గడ్డలు లాగను, పాడుగుగాను, తీగలాగ ఉండును. కదలికలు తక్కువగుటవలన బాధలధికుమగును. ఎడమ స్తనం లోపలిభాగంలో చివుక్కున లాగునట్లు భావించుట, కుడి ప్రవాగ్రభాగంలో ఏదో సజీవంగ ఉండినట్లుండుట.

శ్వాససంబంధమైన : దగ్గు, ఆయాసం, నురుగుతో కూడిన కల్లినచ్చుట, కల్లి దారంలాగ కలుగును. ఊపిరి విడుచునపుడు దుర్వాసన వచ్చుట, జబ్బుతో కూడిన చెడువాసన ఉండును. హిస్టీరియా సంబంధమైన రోగులలో కొండనాలుక పెద్దదైనట్లు తలంచును.

వీపు : కాళ్ళు చేతులు మంచులాగ చల్లగ ఉండును. ఆకస్మికంగా చల్లనైనట్లు భావించును. చల్లని నీరు అతిగ పోసినట్లుండును.

కాళ్ళు చేతులు : కొన్ని కండరాలు ఈడ్పులు కలిగి దగ్గరకు ముడుచుకొని పోవునట్లుండును. నొప్పియుండుట. కండరాలు అదురుచుండునట్లుండును. కండరాలు అప్రయత్నంగా అదురుచుండు నాడీమండల వ్యాధి (కోరియా). స్త్రీలకు కలుగు నాడీమండల సంబంధమగు వ్యాధి (హిస్టీరియా). ఒకదాని తరువాత ఒకటి వచ్చునట్లు భావించును. చేతులు మొదలగు అవయవాలకు తిమ్మిర్లుపట్టి పడిపోయినట్లుండుట. మోకాలు తుంటి కీళ్ళలో పగులుట. శబ్దం వచ్చుట, మోకాళ్ళ కాళ్ళ బలహీనంగ ఉండుట. చీలమండలం అరికాళ్ళ పాదాలు అడుగు భాగంలో నొప్పి వుండును.

ఈ మందును కుంకుమ పువ్వునుంచి తయారు చేయుదురు.

85. లాథరస్ సతివుస్ (Lathyrus Sativus)

రోగి లక్షణాలు : వర్షాకాలంలోగాని, చల్లని తేమ వాతావరణంలోగాని ఆకస్మికంగ రెండు కాళ్ళకు సంభవించు పక్షవాతం. చిన్న పిల్లలకు ఆకస్మికంగ వచ్చు వక్షవాతం. పిరుదులు, కాళ్ళు కండరాలు శుష్కించుట, నడుచునపుడు ఛాతీ ముందుకు వంగును. తూలుచూ వణుకుచు నడుచుట, తప్పుడుగులు వేయును. నిలకడగ నిలుచుటకు ప్రయత్నించిన ముందుకు ప్రక్కకు ఊగును. క్రిందికి పడకుండా ఉండేందుకు రెండు చేతులు తుంటిపై ఉంచుకొనును. సాచుటకు ముడుచుటకు సంబంధించిన కండరాలు గట్టిపడును. కూర్చుండిన కాళ్ళు సాగవు. మోకాళ్ళకు

పక్షవాతం, మోకాళ్ళు బిర్రబిగిసి వంగును. నడుచుటకు సాధ్యం కాకుండును. కాళ్ళు చల్లగ మంటగ ఉండును. కీళ్ళ వాత సంబంధమగు పక్షవాతం పిక్కకండరాలు బిర్రబిగియును. ముందుకు వంగి కూర్చుండును. లేచుట చాలా కష్టం కాళ్ళ బరువుగ చల్లగ ఉండి పాదాలు పైకెత్తుట కష్టంగ ఉండును. పాదాలు ఈడ్చుకొనుచూ కాళ్ళపై నడుచును. వేడి మంటగ ఉండును. కప్పును తీసివేయుటచే ఉపశమనం కలుగును. వెన్నుపొము రక్తక్షీణతచే తిమ్మిర తదనంతరం కాళ్ళలో నొప్పి, ఆడుగువేయలేదు. నరాల అనిచ్చా ప్రవర్తన అధికమగును. నంజువ్యాధి (బెరి-బెరి) కాళ్ళు చేతులను నిరంతరం కదలించుచుండును. ఇన్ఫ్లూయెంజు శుష్కింపచేసి నిస్త్రాణ నొందించును. వ్యాధుల తదనంతరం కలుగు నీగనం భారం నరాల శక్తి మెల్లగ కలుగునపుడు ఈ మందు చక్కగ పనిచేయును. కన్నులు మూసుకొని నిలిచినపుడు తల త్రిప్పును. మూత్రం తెలియకుండగనే పోవును. నపుంసకత్వం, శిశ్నోద్రేకం, స్థలనాలు, నడుమునొప్పి తీవ్రంగా ఉండి కదలలేదు. చేతులతో ఏదైన పనిచేసిన ఎడల చేతులు వణుకును.

మనష్యు : విచారంగ ఉండుట, కృంగుట, ప్రక్కటెముకల బాధ, కండ్లు మూసుకొని నిలిచిన తల త్రిప్పును.

వోరు : నాలుక చివర లేక కొనాన మంట, నొప్పి ఉండుట, నాలుక పెదవులు తిమ్మిరగ ఉంటూ ముళ్ళగుచ్చుకొనుచున్నట్లుండును. పుండ్లు ఉండుట.

కాళ్ళ చేతులు : వ్రేళ్ళు చివరన తిమ్మిరిగ ఉండుట, నడుచునపుడు కాళ్ళు వణుకుచు తూలుచూ నడుచును. కాళ్ళు అతిగి బిర్రబిగిసి నట్లుండును. నడుచునపుడు ఈడ్చులు కలుగును. నడుచునపుడు మోకాళ్ళ ఒకదానికొకటి కొట్టుకొనుట, కాళ్ళ చల్లదనం కలిగి బాధపడునపుడు కండరాలు బాధాకరంగా అప్రయత్నంగా ముడుచుకొనిపోవుట, పాదాలు చల్లగ నుండును. కూర్చుండునపుడు కాళ్ళు చాచడం కాని అడ్డంగ కాళ్ళు ముడుచుటకాని కష్టంగ ఉండుట, కీళ్ళవాతంతో పక్షవాతం వచ్చినట్లుండుట, కాళ్ళకు సంబంధించిన కండరాలు శుష్కించి ఉండుట. కాళ్ళు నల్లగ ఉండుట, కాళ్ళు క్రిందికి దింపి ఊగించినట్లయితే ఉబ్బినట్లుండును. చీలమండలం బిర్రబిగిసినట్లుండి కుంటితనంగ ఉండుట, మోకాళ్ళు కాలివ్రేళ్ళు భూమినుంచి కదలించలేక ఉండుట, రోగి కూర్చుండినపుడు ముందుకు వంగును. చక్కగ నిలుచుటకు కష్టంగ ఉండును.

మూత్రం : మూత్రకోశంలో ఆసంకల్పిత ప్రతీకారం వృద్ధిచెందుట. తరచుగ అత్యంత ఉండుట లేదా వాటంతకు అదే విసర్జించుట.

ఈ మందును ఒకరకమగు బటానీ గింజనుంచి తయారు చేయుదురు.

86. లోబెలియా ఇన్ఫ్లాటా (LOBELIA INFLATA)

రోగి లక్షణాలు : రక్తనాళం బిగిని అదుపులో మంచు నరాలను ఉత్తేజపరుచుట, గర్భిణీ స్త్రీలలో వడిగ వికారం వాంతులు కలుగునపుడు మంచి ఫలితం యిచ్చును. వేపళ్ళ, చల్లని చెమటలు ముఖంపై పట్టినట్లుండును. దీర్ఘకాలికంగా ఉండు వాంతులు, లాలాజలం విస్తారంగా ప్రవించుట, వాంతులు కలిగిన తదనంతరం శక్తి ఆంతమయిపోయి సాగిలపడినట్లుండుట, వికారంతో తలనొప్పి పొగాకు నమిలిన తరువాత వాంతులు కలిగి చాలా ఆలసట చెంది బాధలెక్కువగుట, తేలికపాటి జలుబు కలిగినప్పటికీ శ్వాస కష్టంగా ఉండును. వెన్నుపొము బాధలవలన వంగినట్లుండి ఏ మూత్రం సహన శక్తి లేకపోవుట. గుండెపోటు, సారాయి మత్తు పానీయాల వలన కలుగు దుష్ప్రవర్తనామాలను నివారించుట, ఉబ్బసం దగ్గర ఋతుశూల, నల్లమందు తిన్న వారికి కలుగు దుష్ప్రవర్తనాలపై పనిచేయును. కామెర్లు, జీర్ణకోశానికి చెందిన వ్యాధులు.

తల : తలత్రిప్పుట, చస్తానని భయపడుట, జీర్ణకోశానికి సంబంధించిన తలనొప్పి, వికారం, వాంతులు, నీరసించిపోవుట, మధ్యాహ్నం మంచి అర్ధరాత్రి వరకు ఉండుట, పొగాకు వలన సంభవించు దుష్ప్రవర్తనామాల మందంగా ఉండుట, నొప్పులు భారంగా ఉండుట.

ముఖం : ఆకస్మికంగా పాలిపోయినట్లుండుట, చెమటలు చల్లటి నీళ్లతో స్నానం చేసినట్లుండుట.

చెవులు : ప్రావం అణగారుటవలన, గజ్జి చిడుము అణగారుట వలన చెవుడువచ్చుట, గొంతు నుంచి చెవుల వరకు పోటు వుండుట.

వోడు : లాలాజలం విస్తారంగా ప్రవించుట, రుచి చేదుగాను, మంటగ ఉండుట, పాదరసం సంబంధమగు రుచి ఉండుట, నాలుక తెల్లని పూత కలిగి ఉండుట, అమత్సక్కు, జీగటగ ఉండును.

కడుపు : పుల్లగ ఉండుట, జీర్ణకోశం ప్రేగులు గాలితో ఉబ్బి ఉండుట, ఆహారం తిన్నతరువాత శ్వాస తగ్గినట్లుండుట, లాలాజలం, విస్తారంగా ప్రవహించుట, గుండెలో మంట, వికారం, వాంతులు అతిగ ఉండుట, నీరసించిపోయినట్లుండును. కడుపు సంబంధంగ నిస్రాణ, నిస్సత్తువ గనుండును. ఆకలి అధికంగ ఉంటూ లాలాజలం విస్తారంగా ప్రవించును. చెమటలు విస్తారంగా ఉంటూ సాగిలపడినట్లుండును. పొగాకు వాసనగాని, రుచినిగాని సహించలేకపోవుట. రుచి చేదు, మంటగ ఉండుట.

శ్వాసవంబంధమైన : చాతీ చుట్టునొక్కివేసినట్లుండి దగ్గరకు ముడుచుకొనిపోవునట్లుండుటచే ఆయాసం ఉండును. ఎటువంటి అలసటవల్లనైనా భాదలధికమగును. చాతీలో భారం ఒత్తిడి కలిగినట్లుండును. వేగంగ నడుచుట వలన తగ్గినట్లుండును. గుండె ఆగిపోతుందేమోయని భావించుట. ఉబ్బసం సంబంధించుట బలహీనంగ ఉండుట, కండరాలు ముడుచుకుపోయినట్లుండుట, ఎడతెగని శబ్దంతో కూడుకొన్న దగ్గు, శ్వాస తగ్గిపోవుట, గొంతులో పట్టుకొన్నట్లుండుట, ముసలివారిలో ఊసిరితిత్తులలోని గాలి గోళాలుబ్బినట్లుండుట.

వీపు : త్రికాస్త్ర సదుముకు క్రింది భాగంలో నొప్పి ఏ కొంచెం తాకినా భరించలేరు. ముందు వంగి కూర్చొనును.

మూత్రానికి సంబంధించిన : ఎర్రని రంగుతో మూత్రవిసర్జన, విస్తారంగా మడ్డిలాగ ఎర్రని రంగుగల మూత్రం విసర్జించుట.

చర్మము : సన్నని ముళ్ళుగ్రుచ్చుకొన్నట్లుండుట, దురదలేక నవ్వుతో వాంతిచేసికొనునట్లుండుట.

ఈ మందు భారతదేశంలో పండు పొంగాకు చెట్టు నుండి తయారు చేయదురు.

87. రూటా గ్రావియోలెన్స్ (RUTA GRAVEOLENS)

రోగి లక్షణాలు : ఎముక కన్న మెత్తగ నుండి కీళ్లవద్ద ప్రక్కటెముకల చివరలందు నాసికాగ్రం వద్ద వెలుపలి చెవియందు ఎముకను కప్పియుండు తెల్లని పీచువంటి పొర వాచుట, కన్నులు, గర్భకోశం, కంటికి సంబంధించిన కండరాలు సాగినట్లుండుట. శరీరం అన్ని భాగాలలో కుముకు దెబ్బలులాంటి నొప్పులుండుట, బెణకు లేక ఇరుకునొప్పి ఇరుకు తరువాత కుంటితనం వచ్చుట, కామెర్లు తీవ్రంగా అలసట చెందినట్లు భావించుట, బలహీనత, నిరాశ, నిస్పృహ వుండుట, గాయాలు, కుముకు దెబ్బలు వలన ఎముకల నొప్పి కలిగి ఉండుట. గాంగ్రేనుకు సంబంధించి కంటి గర్భకోశంలో పుట్టరణం ప్రాణాపాయకరమగు ఉబ్బులకు చాలా మంచి ఫలితం యివ్వగల మందు. అవయవంగాని కీలుగాని స్థానం తప్పియుండుట, కీళ్లనొప్పులు వుండుట.

మనస్సు : ఇతరులు చెప్పనది కాదనుట, జగడమాడుటకు యిష్టం ఉండుట ఇతరులవలనగాని తనవలనగాని అసంతృప్తిగ ఉండును. ఆత్మత, మానసికంగ ఉత్సాహదులు కృంగినట్లుండును. సాయంత్రానికి విచారంగ వుంటూ ఉండును.

తల : గోరునుంచి నొప్పి వుండుట, మత్తు కలిగించు పానీయాలు త్రాగిన తదనంతరం నొప్పివచ్చుట. ఎముకపై వుండు ఏర్పడి నొప్పి ఉండును. ముక్కు నుంచి రక్తం కారుట.

కన్నులు : తలనొప్పివలన కన్నులు సాగినట్లుండుట, శక్తికి మించిన పనిచేయుట బరువుగ

నుండును. కన్నులు వేడిగాను ఎర్రగనుండును. చదువుచున్న, కుట్టుచున్న నొప్పులు కలిగియుండును. చూపువలన కలత చెందుటను సరిపుచ్చును. చదువుతూ ఉండునపుడు అలసటవల్లవచ్చు నొప్పి, కనుగ్రుడ్డు ఎముకల గూడులో నొక్కుచున్నట్లుండును. కనురెప్ప యందలి పల్లని సందాయక ధాతువు సంబంధించి మృదులాస్థి ఉపాస్థి కుముకుదెబ్బలులాగ ఉన్నట్లు భావించును. కనుబొమలు అపారంగ పోటు ఉండును. కంటి కండర నీరసంచే చూపు దుర్బలంగ ఉండుట.

కడుపు : కడుపులో నొప్పి కొరుకుకు తినుచున్నట్లుండు తీవ్రనొప్పి స్పష్టంగ సూచించునట్లుండును.

మూత్రానికి సంబంధించిన : మూత్రవిసర్జనానంతరం మూత్రాశయభాగం మెడలో నొక్కినట్లుండుట మూసేయినపుడు నొప్పి ఎడతెగకుండ మూత్రవిసర్జనకు ఉత్తేజపరుచును. మూత్ర కోశం భర్తీగ ఉన్నట్లు భావించును.

పురీషాళం : మలవిసర్జన కష్టంగ ఉండుట, బలవంతంగ ముక్కినగాని మలవిసర్జన జరుగదు. మలబద్దం జిగటగ నురుగుతో కూడిన మలవిసర్జన ఒకటి విడిచి ఒకటి కలుగుట మల విసర్జనలో రక్తం కారుట, కూర్చుండునపుడు పురీషాళంలో చిల్చుచున్నట్లు కుట్టుచున్నట్లు నొప్పి ఉండును. క్రింద ప్రేగులలో పుట్టరణం వలన బాధలదికమగుట, ప్రేగులలో కదలిక కలిగినపుడల్ల గుదం దిగజారుట, తరచుగ మలవిసర్జనకు ఉత్తేజపరుచుటవలన ఫలితం లేక పోవుట, ముందుకు వంగుటవలన పురీషాళం బయటకు త్రోసుకొనివచ్చును.

శ్వాస సంబంధమైన : దగ్గు విస్తారంగ ఉండుట, కళ్ళ జిగటగ పచ్చగ దగ్గుటవలన బయటకు వచ్చును. ఛాతీ బలహీనంగ ఉండునట్లు భావించును. రొమ్మెముక ఛాతీ యందు భాగపు ప్రక్కటెముకలు నొప్పి కలిగి ఉండుట, ఛాతీ బిగుసుగ ఉండుటవలన ఊపిరి పీల్చుటకు ఇబ్బందిగ ఉండును.

వీపు: మెడ వెనుక భాగం నడుము వీపు ప్రక్కటెముకలకు కటి ప్రదేశానికి మధ్యభాగం వీపునొప్పిగ వుండును. వత్తిడివలన వీపులో నొప్పి తగ్గిపోవును. ప్రసవసమయంలో కటుగు దొంగనొప్పులకు పనిచేయును. ఉదయం లేచునపుడు నడుమునొప్పి బాధ ఉండును.

కాళ్ళచేతులు: వెనుపాము, కాళ్ళచేతులు కుముకు దెబ్బలు తగిలినట్లుండుట, వీపులా చిన్నెముకలు ఛాతీ ప్రక్కటెముకలు నొప్పిగ వుండుట, తుంటి తొడలు బలహీనంగ ఉండుట, వ్రేళ్ళు ముడుచుకొని పోవుట, మణికట్టు చేతులు బిగుసుకొనిపోయి నొప్పిగనుండును. నాడీమండలం తుంటకు చెందిన నరాలు రాత్రిపూట బాధలు అధికంగ వుండును. వీపుక్రింది భాగం నుంచి తుంటు తొడలవరకు నొప్పి ఉండును. తొడవెనుకభాగం కం డన్నాయువు చిన్న నైనట్లు భావించుట కండరాల చివరి భాగంలో వుండు నొప్పి ఉండును. మణవయొక్క బలమగు స్నాయువుతో బాధ నొప్పి వుండును. కాళ్ళచేతులు సాచునపుడు తొడలలో నొప్పి వచ్చును. పాదాలు, కాళ్ళ చీలమండలంలోని ఎముకలు నొప్పితే ఉండును. విశ్రాంతి లేక, మనస్సు స్థిమితం లేకుండ యుండును. ఈ మందు బ్రాహ్మీ మూలికనుంచి తయారుచేయుదురు.

88. థియా (THEA-INDIAN TEA)

రోగిలక్షణాలు : నరాల బలహీనతవలన నిద్రపట్టుకుపోవుట. గుండెకు సంబంధించిన వ్యాధులు, గుండె వేగంగ కొట్టుకొనుట, పూర్వం నుంచి టీ త్రాగువారిలో కలుగు అజీర్ణం అనారోగ్యంచే వచ్చుతలనొప్పి, అశ్లేలకు సంబంధించిన చెడ్డ కలవరింపులు వచ్చుట, అత్మహత్య చేసుకొనగోరుట. పుల్లనివస్తువులు తినగోరుట.

తల: మానసికంగ నిలకడలేని గొప్పతనం ఉండుట. కోపముండును ఒకేపేట సూర్యకిరణాలవలె చుట్టువ్యారించుటచే కలుగు వ్యాధివలన వచ్చు తలనొప్పి విశ్రాంతి లేక నిద్ర

పట్టకపోవుట, నిజంగలేనివాటిని ఉన్నట్లు భావించి వినుట, తల వెనుకభాగంలో చల్లగ తేమగ ఉండును.

కడుపు: కడుపుమీదగల ఉదర కుహరమండలం కృంగిపోయినట్లు తలంచును. స్పృహపోయినట్లు భావించుట, పుల్లని పదార్థాలు కోరుట, ఆకస్మికంగా అత్యధికంగా వాయువు ఉత్పత్తి చెందుట.

ఉదరము: ఉదరంలో వాయువు వలన కలుగు గుడగుడశబ్దం ఉండును. గిలక కలిగి ఉండును.

స్త్రీ: ఆండాశయంలో చాల మన్నితంగా నుండుట, పుండుగ నొప్పిగ ఉండును.

గుండె: భారంగా ఉండుటవలన ఆందోళన చెందును. గుండెను కప్పిఉన్న చాతిభాగం సంబంధించిన వాపువలన వ్యాకులం చెందినట్లుండును. రోగికి తెలియునట్లు గుండె వేగంగా కొట్టుకొనుట. ఎడమవైపు పరుండుట. కష్టంగా ఉండును. వణుకుచుండుట, పక్షిరెక్కలు కొట్టుకొనునట్లుండును. నాడులు త్వరితంగా కొట్టుకొనును. కాల నియమం లేకుండ విడిచివిడిచి వచ్చుట.

నిద్ర: పగటిపూట నిద్రపోవు స్వభావం ఉండును. రాత్రిపూట నిద్రమత్తుగా వుండును. రక్త నాళాల ఉద్రేకం చెంది నిద్రపట్టకపోవును. చర్మం పాడిగ వుండును. విపరీతమైన కలలువచ్చుటవలన అమిత భయోత్పాతంతో వుండును.

ఈ మందు భారతదేశంలో పండు టీయాకులో తయారుచేయుదురు.

89. థాయిమల్ (THYMOL)

రోగిలక్షణాలు : జనేంద్రియాలకు మూత్రావయాలకు సంబంధించిన వ్యాధులు పెతాలజీకి సంబంధించిన శుక్రం ఆప్రయత్నంగా స్కలనమగుట, రతి వాంఛతోగాని లేకపోవుటతోగాని శిశ్నోద్రేకం అత్యధికంగాను చాల నొప్పిగను బాధగ నుండుట. ప్రోస్టేటు గ్రంథి నుంచి పల్లని ప్రావం వచ్చుట, జనేంద్రియ సంబంధమైన తీవ్రవాంఛ అదుపులో ఉంచునట్లు చేయును. జనేంద్రియాలకు సంబంధించిన నరాలలో ఉండు శక్తి అంతయు పోయి ఉండుట. ఆదర్శ వంతమైన ఉత్పత్తి జరుగుట, కొంకి క్రిమివ్యాధి నివారించుటలో ప్రత్యేకంగా పనిచేయును.

మానసికమైన: తేలికగ కోపం పిసుగునొందుట, నిరంకుశమైన అభిప్రాయంమీద ఆధారపడుట, తప్పని సరిగ తన స్వంత మార్గం గుండాపోవుట, జనసమూహం కోరుట, శక్తి అంతయు పోయి వుండును.

వీపు: అలసిపోయి ఉండుట, నడుముకు సంబంధించిన భాగంలో నొప్పిగ వుండును. ప్రసవసమయంలో మానసికంగా శారీరికంగా బాధలుండును.

పురుషులు: చెడుఅలవాట్లకులొనై కామాతురతగల కలలు వచ్చుట వలన రాత్రిపూట స్కలనం విస్తారంగా కలుగును. మూత్రవిసర్జన సమయంలో మంటగ ఉండుట. తరువాత మూత్రం బొట్లు బొట్లుగ పడుట, మూత్రం విస్తారంగా విసర్జించుట, యూరిక్ యాసిడ్ యందుండు పదార్థాలు అభివృద్ధి చెందుట, మూత్రంలో పాస్ఫేట్లు తగ్గిపోవుట.

నిద్ర: అలసటవలన మేల్కొనియుండుట, విశ్రాంతి నొందకపోవుట, విపరీతంగా కామాతురతగల కలలు వచ్చును.

ఈ మందు వామ చెట్టునుంచి తయారు చేయుదురు.

90. వెరాట్రం విరైడ్ (VERATRUM VIRIDE)

రోగిలక్షణాలు: ఉద్యతం ముమ్మరం ఆకస్మికంగా వచ్చి తాత్కాలికంగా ఉండుట, అధిక

రక్తపుపోటు, తక్కువ రక్తపుపోటు రెండువిధాల ప్రేరేపణవలన క్రిందికి వడిపోవునట్లుండుట, రక్తం అధికంగా కూడుట, ముఖ్యంగా ఊపిరితిత్తులు మెదడు ఆధారంతో వికారం వాంతులు కలుగుట, అదురుచుండుట, పొర్లు, నిండు రక్తం గల వ్యక్తులను సరిచేయును. గొప్పగా సాగిలపడినట్లుండుట, గుండెకు వాత నొప్పులు వచ్చుట, ముఖం ఉబ్బి కమిలిన రంగుగ నుండును. ఆగ్రహం గల కోపం వచ్చుట, మూర్ఛ వడదెబ్బకు ఉపయోగపడును. రక్త ప్రసరణాధిక్యతచే ప్రథమావస్థలో న్యూమోనియా వ్యాధిలో వాపు వచ్చినట్లుండును. ఉష్ణం తీక్షణంగా ఉండుట, వంశపారంపర్యంగా ఉండు ఈడ్పులకు సంబంధించి వ్యాధి, కాళ్ళచేతులు నిత్యం కదలించుచుండుట, అవయవంలోని ఒక ముఖ్య ధాతువు అమితంగా పెరుగుటచే అవయవ పరిమాణం హెచ్చుట. ఇందులో అవయవంచేయుపని తగ్గును కండరాలకు పక్షవాయువు సంభవించుట, ఊపిరితిత్తులకు జీర్ణకోశానికి సంబంధించిన నరాలు మెదడు పొరింగు సత్తవధ గుండె కడుపు అన్ననాళం నాడులు గట్టిగ వుండుట, జ్వరం తీక్షణంగా ఉండుట, నాలుక మధ్యభాగంలో ఎర్రగ వుండుట, నాలుకపై పూత పచ్చగ వుండుట, గుండెబలహీనంగా వుండు రోగులలో ఉష్ణం తగ్గించేందుకు ఈ మందు వాడకూడదు. ఇది గుండెను కృంగదీయును. తక్కువ శక్తిగల ఈ మందును బలానికి ఆకలి గుణం కలిగించేందుకు వాడవచ్చును. మూర్ఛ హిస్టీరియా తలకు రక్త ప్రసరణ అధికమగుటచే ధనుర్వాతం సంభవించబోవునట్లుండును. మెడవెనుక భాగం నొప్పిగ ఉండును. ఎక్కిళ్ళ శరీరంలో ధనారింపుగ కొట్టుకొనుచుండుట, చమటవల్ల చల్లగ వుంటూ నాడిమండలం శరీరం నిస్రాణమై పోయినట్లుండును.

మనఃస్వ: కలహం చేయు స్వభావం ఉండుట, చిత్తభ్రమ, మూర్ఛ సంది.

తల: తీవ్రంగా రక్తం కూడుట, ఇంచుమించు రుద్రవాతం మెదడునందలి రక్తనాళాలు పగులుటచే కలుగు పక్షవాతం తలచేడిగ వుండుట, కండ్లు ఎర్రగ ఉండుట, ముఖం ఉబ్బి నీలిరంగుగ మారి నట్లుండుట, ముఖం శవాకృతిగ మారినట్లుండుట, తల వెనుకకు లాగినట్లుండుట, కనుపాపలు విపులీకరించుట, చూపు రెండుగ యగువడుట, మెదడు చుట్టియున్న పారలవాపు మెడవెనుక భాగం నుండి నొప్పి వచ్చుట, లాలసైన పట్టుకొన లేకపోవుట, వడదెబ్బ, తల చిందుచున్నట్లుండుట, గుండెనుంచి రక్తం గొనిపోవు రక్తనాళాలు ధనారింపుగ కొట్టుకొనుచుండుట, ముఖం ఎర్రగ నుండుట, ముఖ కండరాలు అదురుచుండుట, ఈడ్పులు ఉండుట, వికారంతో తల త్రిప్పుట.

వాలుక: నాలుక మధ్యలో ఎర్రని చారలు కలిగియుండుట, తెల్లగాని, పచ్చగాని ఉండుట, పుండులాగ వున్నట్లు భావించుట, లాలాజలం అధికంగా ఉండును.

కడుపు: దాహంతో ఉండుట వికారం వాంతులు, కొద్దిపాటి ఆహారంగాని పానీయంగాని తీసుకొన్న వెంటనే వెనుకకు వచ్చుట, పిండినట్లు, నొక్కివేయుచున్నట్లు నొప్పి వుండుట. వెచ్చని పానీయంవల్ల వృద్ధి చెందుట, ఎక్కిళ్ళ అన్ననాళం ఈడ్పులోను అతిగా నొప్పి కలిగి ఉండుట, కడుపు అన్ననాళంలో మంటగ వుండుట.

ఉదరము: కటిప్రదేశం కూపకం వస్త్రకం కటిప్రదేశమందలి ఎముకల గూడుపైన పుండులాగ నొప్పియుండును.

శ్వాససంబంధమైన: ఊపిరితిత్తులు రక్తంతో కూడియుండుట, ఊపిరి పీల్చుట, కష్టంగా ఉండుట, చాతీపైన బరువుభారంగా ఉన్నట్లు భావించుట, న్యూమోనియా కడుపులో శోషిల్లునట్లు భావంతో ఉండుట. ఉధృతంగా రక్తం కూడుట, కింకవాయువు శ్వాసనాళం స్వరపీటికలవాపు ఋతుస్రావం అగుపడుముందు శూల వచ్చుట, మూత్రం బొట్టుబొట్టు విసర్జించుట.

మూత్రం: మూత్రం కొద్దికొద్దిగా మడ్డిలాగ మేషవర్ణం గల రంగుతోవచ్చును.

స్త్రీ : ప్రసవనమయంలో గర్భకోశ ద్వారం బిర్రబిగిసి విపులీకరించక పోవుట, ఇందుచే ప్రసవం కానేరదు. సూతిక జ్వరం ఋతుస్రావం బంధించుట, తలకు రక్తం అధికంగా కూడుట, బొట్టుబొట్టు మూత్రవిసర్జన ఋతుస్రావం అగుపడుముందు ఋతుశూల వచ్చుట.

గుండె: నాడులు మెల్లగ మెత్తని మృదువుగ బలహీనత కాలనియమం లేకుండ విడిచి విడిచి వచ్చును. నాడులు బిర్రబిగినట్లుండును. బిగువు నీరసంగ ఉండుట, గుండె ప్రాంతంలో ఎతెగకుండ మంట మందంగ నొప్పి వుండును. గుండె కపాటములకు సంబంధించి వ్యాధులు శరీరమంతయు నాడులు కొట్టుకొనును. ముఖ్యంగా కుడితోడలో నాడులు కొట్టుకొనును.

కాళ్ళు చేతులు : వినర్చి అక్కి ఒకరకపు అంటుచర్మవ్యాధి అతి ఎర్రగ నుండి జ్వరం తీవ్రమంట మొదలగు లక్షణాలుండును. మెదడుకు సంబంధించిన లక్షణాలుండును. చర్మం పైన ఎర్రబడుట, కుసుమ మొదలగు ఒరువు కలిగించు స్రావాలచే ఇట్లు కలుగును. పలు భాగాలలో దురదవుండుట, చమటలు వేడిగా పుట్టుట.

జ్వరం : సాయంత్రం శరీరంలో ఆత్యధికంగా ఉష్ణం ఉండుట, ఉదయం పూట తక్కువ ఉష్ణం ఉండును. చీమును కలిగింపచేయు జ్వరం ఉష్ణంవలన గొప్పగా మార్పులు చెందును.

ఈ మందు భారతీయ బిరెడి లేక ఇండియన్ పోక్ నుంచి తయారుచేయుదురు.

91. అరహరపత్ర (ARHARPATRA-THE LEAF OF ARHAR)

రోగి లక్షణాలు : నోరు వాచుట నోటిలో అనుత్యక్కు వాపు నాలుకపై పుండ్లు, దీని రసం తీసి గాని ఆకులను చెట్టుకొమ్మలను నూరి పాడి చేసి నీటిలో తడిపి నాలుకపై రోజుకు మూడు సార్లు మద్దించిన నోటిపూత నాలుకపై పుండ్లు మొదలగునవి నయమగును. పచ్చకామెర్ల వ్యాధి నోటి నుంచి పుల్లని రుచి తేన్పులు వచ్చునపుడు పనిచేయును. పుల్లని రుచిగా ఉండుటను పోగొట్టును.

ఈ మందు కందిచెట్టు ఆకులు పట్టునుంచి తయారుచేయుదురు.

92. యుపటోరియం అయాపానా (EUPATORIUM AYAPANNA)

పాముకాటుపై ద్రోణ, ఇక్కినీషియా మందులు పనిచేయులాగ ఈమందు కూడా పాము కాటుకు పనిచేయును. ఈ మందును పై పూతగాని, కడుపులోనికి యిచ్చిన పామువిషం దుష్టఫలితాలను హరించును. శరీరంలో ఏ భాగంలో తెగినా, గాయం తగిలినా రక్తం కారుటను ఆపుచేయును. నోటిలోని పుండ్లను నివారించును. గ్రహిణి (రక్తవిరేచనాలు)వ్యాధి నివారించుటలో మంచి ఫలితం యిచ్చును. క్షయ రోగులలో దగ్గుతోపాటు శ్వాసకోశాలనుంచి ప్రవించు రక్తస్రావాలను హమామిలిన్ మామామిలిన్ ఇసికాక్, ఎకలాయిసాఇండికా మందులు సహానంగా పనిచేయును.

93. ఆమల్కీ (AMALKI)

రాత్రి నిద్రలో శుక్ర స్కలనమగుట నివారించును. ఆయుర్వేద మందులలో చ్యవనప్రాసవిధంగా శ్వాసకోశాలకు సంబంధించిన వ్యాధులకు పనిచేయును. అదేలాగ ఈ మందు (ఆమల్కీ) శ్వాసకోశ దగ్గులు నివారించుటలో చక్కగా పనిచేయును. ఊపిరితిత్తులలో కూడియుండు కఫమును హరించివేసి బాధ నివారించును. శ్వాసకోశాలందును, దగ్గులందును జస్టీషియా (వాపాక) మందు. మాదిరి పనిచేయును. అజీర్ణం వలన పుల్లని తేనుపులు మలబద్ధం నివారించుటకు మంచి మందు, ఈ మందు ఉసిరిక చెట్టు కాయలనుంచి తయారుచేయుదురు. తెలుపుకు నలుపుకు మధ్య రంగు వెరసిన నుసిరంగు గల వెంట్రుకలను నల్లగ మార్చును.

94. ఎన్ హైడ్రో (ANHIDRO)

ఈ మందు ముఖ్యంగా సైత్యజ్వరం, జీర్ణజ్వరం జీర్ణకోశానికి సంబంధించిన వ్యాధులకు పనిచేయును.

95. కాషియా సఫోరా (CASSIA SAPHORA)

గాయాలు, దెబ్బలు తామర, ఈ వ్యాధి వృత్తములువలె వ్యాపించి సైపాలునులు

ఊడుచుండును. మొదలగు చర్మవ్యాధులకు పనిచేయును.

96. టెరోకార్పస్ సాంటలినస్ (PTEROGARPUS SANTALINUS)

మొలలవ్యాధి, మూలశంక రక్తస్రావం ఉండుట, కన్నులు లేచిపోయినట్లుండుట, తలనొప్పి ఉండునపుడు మంచిఫలితం యివ్వగలమందు.

97. ట్రిబులస్ టెర్రెస్ట్రస్ (TRIBULUS TERRESTRIS)

సెగవ్యాధి (గనోరియా) నపుంసకత్వం మానసికంగా శారీరకంగా బలహీనత ఉండును. ముఖ్యంగా మూత్ర విసర్జన బాధగా నొప్పిగా ఉండుట, జనేంద్రియాలు నీరసించి పోయి ఉండుట, శుక్రస్కృలనమగుట, ప్రాస్థేటు గ్రంది వాచుట, శరీరంలోగాని మూత్రపిండాలలో రాళ్ళవంటివేర్పడుట, హస్త ప్రయోగం వల్ల కలుగు బలహీనత, శుక్రనష్టం మొదలగు లక్షణాలపై పనిచేయును. ఈ మందు పల్లెరు కాయలనుంచి తయారుచేయుదురు. దీనినే ఇక్షుగంధా అని అందురు.

98. పెక్రోరిజా (PECRORRHIZA)

క్రిములు జీర్ణకోశంలో గుడగుడమంటూ జ్వరం వచ్చినట్లుండును. పిత్తకోశంలో గడబిడతోపాటు జ్వరంవచ్చుట, అవ్లమరికమగుటవలన కలుగు అజీర్ణ వ్యాధికి లాభదాయకంగా ఉండగలదు.

99. ముత్తా (MUTHA)

జీర్ణశక్తిని కలిగించుటలో గొప్ప శక్తివంతంగా పనిచేయును. అజీర్ణం అరోచకం అమృత్వం గుండెలో మంట, విరేచనాలు, జీర్ణకోశం ప్రేగులు గాలితో ఉబ్బరించాయుండుట మొదలగు వ్యాధులకు గొప్పమందు, ఈ మందును తుంగ నుంచి తయారు చేయుదురు.

100. మైకా (MICA)

అధికంగా రక్తం పోయినవారలకు, ప్రాణాధారమైన రక్తం శుక్రం మొదలగు ద్రవాలు నష్టపోవడంగాని, హానిజరగడంగాని మందునపుడు పనిచేయును. నరాల బలహీనత, నపుంసకత్వం క్షయవ్యాధివలన శుష్కించి పోవుట, అతిమూత్రవ్యాధి, దీర్ఘకాలికంగా ఉండు జ్వరాలకు సిద్ధోషధం. ఈ మందు అబ్రకం నుంచి తయారు చేయుదురు.

101. టెర్మినాలియా వలెరికా (TERMINALIA VALARICA)

పైత్యం అధికంగా ఉండుట, దగ్గు స్వరం బొంగురుపోవుట, మలబద్ధకం నివారించును. ఈ మందు తాండ్రనుంచి తయారు చేయుదురు. తాండ్ర త్రిఫలంలో ఒకటి.

102. బ్రయోఫైలం కలిసినం (BRYOPHYLUM CALYCINUM)

కలరాసోకిన ప్రథమ దశలోను, అతిగా విరేచనాలు, గ్రహిణి చీము రక్తబేదులు, జీర్ణకోశ వ్యాధులు నివారించును.

103. వర్నోనియా ఎన్థాల్ మిన్టికా - సోమరాజు

(VARNONIA ANTHALMINTICA-SOMARAJA)

ప్రేగులలోని క్రిములను నిర్మూలించుటలో ఉత్తమ ఔషధం. స్వేద కుష్టువ్యాధికి ఆలివ్ ఆయిల్ తో మిశ్రమంచేసి సైపూతగా వాడిన ఉపయోగం ఉండును. పలురకాల చర్మవ్యాధులకు

మేలుచేయును. రాత్రి నిద్రలో తెలియకుండా మూత్రంపోవుట, రాత్రి పూట పండ్లు నములుట, మొదలగు వ్యాధులకు మేలు చేయును.

ఈమందు సోమరాజ్ విత్తనాలనుంచి తయారు చేయుదురు.

104. వైటెక్స్ నిగుండ్ (VITEX NEGUNDO)

తరుణ దీర్ఘకాలికంగా ఉండు జ్వరాలు, చిన్నపిల్లలు, శిశువుల ప్రేగులలో నుండు నుసిపురుగుల వలన వచ్చు జ్వరాలు పిల్లలు వృద్ధి చెందలేరు. సైత్యం వలన వాంతులగుట, పిత్తకోశం నుండి రాళ్ళవెలువడుటచే ఉదరకుహరమందు కుడినైపు సైభాగంలో కలుగుశూల, పలురకాల చర్మరోగాలకు ఈ మందును లోపలికి సైపూతగాను వాడిన మంచి ఫలితం యివ్వగలదు.

105. సెమ్యూల్ (SEMUL)

దాతు దౌర్బల్యం వలన నిస్సత్తువ స్వరం బొంగురుపోవుట, నరాల బలహీనత పురుషాంగం లేవన శక్తి తగ్గుట, దీర్ఘకాలీన జ్వరంతో బాధలు అనుభవించిన తదంతరం ఈ మందు వాడిన రోగిని కోలుకొనునట్లు చేయును. ఋతుస్రావం అమతంగా ప్రసవించు వారలకు ఆమోఘమైన ఔషధం. అకాల వృద్ధాప్యం నివారించగలదు. బుద్ధిమాంద్యం జ్ఞాపక శక్తి లోపించుటకు పనిచేయును.

హోమియోపతిత్వ (HOMOEOPATHY)

మూత్రంలో ఆల్బుమిన్ అధికంగా ఉండుట (Albuminuria) ఎట్రోమాగ్నె : మూత్రంలో విశిష్టగురుత్వం అతిగా ఉండుట, మూత్రంలో చక్కెర అతి ఉండుట, తరచుగా విస్తారంగా మూత్ర విసర్జన రాత్రిపూట అధికంగా వచ్చును. ఒక విచిత్రమగు చేపవాసనతో స్వల్పంగా మూత్రం ముడ్డిలాగా వచ్చుట. ఆ సమయంలో బురదగా ఉండును. ఆల్బుమిల్ అతిగా వుండునపుడు మేలు చేయును. ప్రతిసారి అధిక పరిమాణం మూత్ర విసర్జన మూత్ర విసర్జనానంతరం నీరసం నిద్రాణం కలుగును. అతి మూత్రం మధుమూత్రంనందు ఈ మందువలన మంచి ఫలితం కలుగును.

ఋతుస్రావం అగపడకపోవుట, అలగారుట, ఆగిపోవుట (AMENORRHOEA)

జోనోసియా అశోక : పలు రకాల గర్భకోశానికి సంబంధించిన వ్యాధులకు పనిచేయును. ఈ మందు స్త్రీల పాలిట కల్పవృక్షం లాంటిది. ఋతుస్రావం అనగారుటచే తలనొప్పివచ్చుట. ఋతుస్రావం విస్తారంగా ప్రవహించుటచే వచ్చు తలనొప్పి, ఉదరం క్రింది భాగాలలో తీవ్రనొప్పి ఉండుట, ఏపులోను, తొడలోనూ నొప్పి ఋతుస్రావం తక్కువగానుండుట, పాలిపోయినట్లుండుట, గడ్డలులాగా వుచ్చుట, నొప్పి కలిగి యుండును. హిస్టేరియా, ఆకలి లేకపోవుట, మలబద్ధం, అండాశయంలో నొప్పి రెండు అండాశయ భాగాలలో నొప్పి, ఋతుస్రావం అగుపడిన తగ్గినట్లుండును. మూత్రం తరచుగా వచ్చును, ఋతుశూలకు దివ్యమైన మందు.

ఎట్రోమరాడిక్స్ : ఋతుశూల ఋతుస్రావం చాలా తక్కువగా గాని అధికంగాగాని విసర్జించవచ్చును. గర్భకోశం నుంచి కలుగు రక్తస్రావం నల్లగమండి, గడ్డలులాగా ఉండును. ఋతు సమయంలోగాని ఋతుసమయానికి ముందుగాని పొత్తికడుపులో శూలపోట్లు కలుగును.

ఉబ్బు : శరీరానికి నీరుపట్టుట (ANASARCA/DROPSY)

ఎక్వెరావైట్ ఎప్పిరలిఫ్ : ఒంటికి నీరుపట్టినపుడు ఈ మూలిక ఒక భాగం పదిభాగాలు నీరు కలిసి 15 నిమిషాలు పొంగించి పూటకు ఒక ఔన్స్ చొప్పున రోజుకు మూడుసార్లు వాడిన, ఉబ్బు వ్యాధులు నయమగును.

ఈగిల్ఫోలియా : అన్నిరకాల ఉబ్బు వ్యాధులకు మంచి మందు. జ్వరం వలన వచ్చు

ఉబ్బులకు మేలు చేయును. ముఖ్యంగా పిల్లలలో వచ్చు వాధులకు మంచి ఫలితం యిచ్చును. ఉబ్బు శరీరంలో అన్ని భాగాలలో కనపడవచ్చును. ఉబ్బు కొన్ని భాగాలలో మాత్రమే కనపడవచ్చును. సాధారణంగా కన్నుల పైరెప్పలు ఉబ్బులకు ఈ మందు సూచించును. జ్వరంతోపాటు చేతులు కాళ్ళుముఖం ఉబ్బినట్లుండును. సాధారణంగా మూత్రం అతిగా ఉత్పత్తి యుగుట, ఈ మందు వాడిన తదనంతరం రెండు మూడు రోజులలోనే మూత్రం అధికమగును. ఈ వ్యాధులకు శాశ్వత నివారణ కలిగించగల మందు.

బొరామియాడిప్యాస : బెరి బెరి నంజా వ్యాధివలన వచ్చు ఉబ్బులు, ఇంటికి నీరుపట్టి ఉబ్బుట, కామెర్లు కాలేయవ్యాధుల వలన వచ్చు ఉబ్బులు, గనేరియా, గుండెబబ్బులు విపపురుగు కాట్లు నలన వచ్చు ఉబ్బులు కనురెప్పలు ఉబ్బుట, చేతులు, ఉదరం పొదాలు కాళ్ళు ఉబ్బులకు మేలు చేయును.

నోరు, నాలుక జీవేంద్రయమందు కలుగు తెల్లని చిన్న పుండ్లు, నోటిపూత (Aphthae)

పిక్నో రెవిజియోసా: నోటిపూత, పుండ్లకు ఈ మందును తేనెతో కలిపి అంటించిన మంచి ఫలితం యిచ్చును. లోనికి యివ్వవలెను.

ఒపిముపావ్క్వం : నోటిపూత నోటిలో పుండ్లు పిల్లలకు కలుగు నాలుకపైన నోటిలో కలుగు పుండ్లు నాలుక పూర్తిగా ఎర్రగాగాని, నాలుక అంచుల భాగాలలోగాని ఎర్రగనుండుట, నాలుక మధ్యభాగంలో జిగటగా పూత కలిగి ఉండుట, పెదవులు పొడిగుంటూ నల్లగా ఉండును. **పిజిజియం జాంబోంసం :** చిగురులనుంచి మెత్తని లేక స్పృంజివలె రంధ్రాలు గలదిగా పుంటూ నీటి బుడగలు లాగ శబ్దం ఉండుట, పగుళ్ళు, పుండ్లు కోపంగల నాలుక, ఈ మందును కషాయం తయారు చేసి యిచ్చిన గొంతులో పుండుకు పనిచేయును.

ఉబ్బునం ; శ్వాసకాసం (ASTHMA)

ఒపిముపావ్క్వం : చిన్నపిల్లలలోను శిశువులలోను కలుగు ఉబ్బనమునకు ఉపయోగపడును. చాతీ మధ్యభాగంలో నొప్పి, చాతీలో గురగురమును శబ్దం వుండును. రోగి వెనుకకైపు వరుండలేడు. చేతులు తల ఆధారంతో ముందుకు వంగును. ఎరేలియారెసిమోస, లోబెలియా ఇన్ ఫ్లేటా, బ్లూటా ఒరియంటాలిన్ మందులు విఫలమైనపుడు ఈ మందు వాడిన మంచి ఫలితం యిచ్చును.

పపుష్యూరియాఇప్పా (Saussurea appa) : ఉబ్బనవ్యాధికి ఉపయోగపడు మందు. వ్యాధి కాల నియమం లేకుండా వచ్చిన, మరల మరల ఈ మందును ఇవ్వవచ్చును. ఈ వ్యాధి అణగారిపోయి కాలనియమం లేకుండా శ్వాసకోశాలకు సంబంధించిన వ్యాధులు మరలవచ్చిన పనిచేయగలదు. శ్వాససంబంధమైన ఈవ్యాధులకు ఉపయోగపడును. శ్వాసనాళాలలో ఉండు ఉబ్బనవ్యాధికి మేలు చేయును.

రాచపుండు (CARBUNCLE)

(రాచపుండు: ఇది సెగ్నెడ్లకన్నా పెద్దగా మండి అనేక తూట్లు పడి చీము ప్రవించును. సెగ్నెడ్లకు ఒకే తూటు పడి చీము ప్రవించును. దీనితో సాధారణంగా జ్వరము యుండును.)

అత్రామ అగర్జః రాచపుండ్లకును, విషపూరితమగు పుండ్లకును దివ్యమైన మందు. అతిమూత్రవ్యాధి, మధుమూత్ర వ్యాధి గల రోగులలో కలుగు పుండ్లకు మేలు చేయును.

ఎక్టెరాన్వెన్ ఎస్పెరలిన్ : పైకి, లోపలికి ఈ మందు వాడవచ్చును. మంటలో కూడిన నొప్పికి పైన రాసిన వెంటనే ఆద్యుత గుణమిచ్చును.

విథానియా పోమ్మిపెరా (అశ్వగంధ) : ఈ చెట్టు ఆకులను గుఱ్ఱమాదిరిగా తయారు చేసి రాచపుండ్లు, విషపూరితమైన పుండ్లపై అంటించిన చాలా మేలు చేయును.

వాంతి, భేది, విఘాచి కలరా (CHOLERA)

(వాంతులు విరేచనాలతో నశ్చ చల్లగా మారునట్టి అపాయకరవ్యాధి).

లూఫా అమారా : విరేచనాలు, వాంతులు తరచుగా కలుగును. బియ్యం కడుగు నీరులాగా విరేచనాలు కలుగును. తరచుగా సైత్యరసం నీరులాగా వాంతులగును. విరేచనాలు, వాంతిని కలిగించును. కలరా ఆకస్మికంగా వచ్చును. విరేచనాలు వాంతులు ఒకేసారి కలుగును. కొంతకాలం చలితో ఉండునట్లు భావించును. చెమటలు పట్టుటతో చల్లగానుండును.

ట్రీకోసాంతన డియోయియా : కలరా వంటి విరేచనాలు, వాంతులు పల్లగా విస్తారంగా ఉండి సైత్యరసంలో గాని ఆమ్లముతో గాని ఉండును. రక్తవిరేచనాలు, సైత్యపు వాంతులు, నీరు లాగిన తదనంతరం వాంతులగును. రక్తం పలు రకాల రంగుతో వాంతియగును. నీరసించి స్పృహలేకుండా పడిపోవుట, విశ్రాంతి లేకపోవుట, దాహం, చెమటలు, నాడులు నీరసించి కాళ్ళు చేతులు చల్లబడి నీరసించిపోయినట్లుండును.

మలబద్ధం (CONSTIPATION)

మొమోర్డికచెరెన్సియా : మలబద్ధం గలవారికి ఈ మందు మదరు టించరు. పూటకు 5 నుంచి 10 చుక్కల మందును నీటిలో కలుపుకుని రోజుకు నాలుగుసార్లు వాడాలి.

ఒసిమంగ్రాటిస్పీముం : ఇది సాధారణంగా మలబద్ధానికి వాడుమందు. పిల్లలలో జలుబు, ముక్కుల నుంచి నీరు కారడం, జ్వరం, దగ్గుకు మేలు చేయును.

టెర్మినాల్లాచేబూల : విరేచన సమయంలో చెమటలు పట్టుట, మలం గట్టిగ కొద్దిగ వచ్చని రంగుతో వచ్చును. "హరితకీ" అను మందు మంచి ఫలితం యివ్వగలదు. తరచుగ వచ్చినట్లు కోరిక ఉండునేగాని ఫలితం ఉండదు. బలవంతం చేసిన కొంచెం జరుగును. ఒక సమయంలో ఫలితం ఉండదు.

ట్రయికోసాంతెన్ థాయియోకా : ఈ చెట్టు వేరుపట్టగాని మందుగాని భేదులు కలిగించే అధికారం కలదు. ఇంకా భేదికి రావాలని మందును యివ్వడం ఎక్కువ పరిమాణంగా యిచ్చిన ప్రమాదస్థాయికి తెచ్చును.

ఈ వ్యాధికి ఇంకా ఆబ్రోమ ఆగస్ట, ఈగల్ ఫోలియా, అసాయి, అజారడెక్టా, కాలేమెమ్, నికటెసన్ మందులు పని చేయును.

పడిశం, రొంప, జలుబు (CORYZA) ఒనోసియా అశోక.

పడిశం, తుమ్ములు, ముక్కులనుంచి తరచుగ నీరుకారుట, ముక్కుల పనికి అంతరాయం కలుగుట, వాసన గ్రహించుట కష్టం ఉండును. ముక్కు రంధ్రాలలో పుండ్లు ఏర్పడుట, ముక్కునుంచి తరచుగ ఎర్రని రక్తం కారును.

జస్టిషియా అడాటోడ : ఎడతెగకుండ తుమ్ములుండును. మొత్తంపైన వాసన లేకపోవుట, ఆకలిలేకపోవుట, నోరు పొడిగనుండును. జలుబు, దగ్గులు, ఆయాసం తగ్గించుటలో ఇది బ్రహ్మాండమైన మందు. అమితంగా జలుబుతో తుమ్ములుండును. ముక్కులో వాపు నొప్పి, ముక్కులో ఆటంకం కలుగుటచే ముక్కుద్వారా గట్టిగ పీల్చవలసివచ్చును. పిల్లలలో ముక్కుద్వారా కలుగు జలుబు, ముక్కుమాట మాట్లాడును. తరుణంలో నానట నొప్పిగ నుండును. ముక్కురంధ్రాలలో పుండ్లు వుండును.

లూఫాబిందార్ట్ : ముక్కులలో కలుగు జలుబు తరుణవ్యాధిగాని, దీర్ఘవ్యాధిగాని కుదుర్చును. జలుబును చాల సులభంగా గ్రహించును. వాతావరణం మార్పువల్ల ఈ వ్యాధి సోకి చాల కాలంగా వుండునపుడు నయం చేయును.

ఒసిమం శాంక్షం : జలుబు, పడిశం, తరచుగ తుమ్ములు, తెల్లగాని పచ్చగాని ద్రవం

ఉండును. ముక్కులనుంచి నీరుకారును. ముక్కురంధ్రాలలో పుండ్లు, ముక్కుల నుంచి ప్రావం విసర్జించును. ఇన్ఫ్ల్యూయంజా ముక్కులనుంచి కలుగు సాధారణ జలుబులను నయం చేయగల మందు.

దగ్గు (COUGH)

అబ్రోమ ఆగస్ట్: సాయంత్రం రాత్రిపూట దగ్గు బాధ వుండును. చీములాగ కళ్ళిలో పాటు, దగ్గువచ్చుట, ఛాతీలో నొప్పి, చల్లని గాలిలో దగ్గుటవలన తీవ్రమానసికోద్రేకం నొందును. శ్వాసనాళంలో అమత్సక్కు వాపు. చిన్న శ్వాసనాళంలో ప్రథమంగ వాచి తదుపరి ఊపిరితిత్తులకు కలుగు (వాపు) న్యూమోనియాతో కళ్ళి కూడియుండును.

ఎకలిఫ్ ఇండిక: వాననలో కూడిన కల్లి వచ్చునపుడు ఎక్కువగ వాడవచ్చును. ముఖ్యంగ పిల్లలలో వచ్చు శ్వాసకోశవ్యాధులు ప్రారంభదశలో ఊపిరితిత్తులకు కలుగు క్షయ, పొడిగ దళసరిగ తీవ్రదగ్గు కల్లి రక్తంతో వుండును. ఉదయం ప్రకాశవంతమైన శుద్ధరక్తం కళ్ళిలోపాటు పడుట, సాయంత్రం నల్లనిరక్తపుగడ్డలు కళ్ళిలోపాటు పడును. రాత్రిపూట దగ్గుబాధ అతిగ నుండును. ఛాతీలో నొప్పి కడుపు అన్ననాళంలో మంటగానుండును.

అపాయి: దగ్గునపుడు గొంతులో మంట, గొంతులో శ్లేష్మం నిండియుండును. దగ్గుతూ వుండునపుడు వికారం, వాంతులు వచ్చుట, దగ్గు ప్రారంభంలో పొడిగనుంటూ తరువాత తేమగా నుండును. కళ్ళి జిగటగ పచ్చగ వుండును.

అజాడిరక్ట్ ఇండిక: స్నానం చేసిన మధ్యాహ్నం 1 గంట తరువాత దగ్గు చాల బాధగ వుండును. కల్లి తెల్లగ చిన్నచిన్న ముద్దలులాగ ఉంటూ బయటకు వచ్చేందుకు అతికష్టంగా వుండును. స్వల్పంగ గొంతు బొంగురుపోయినట్లుండును. కళ్ళి నుసిరంగుగ ఉండును. కళ్ళి జిగటగ వుండును. ఛాతీలో కుట్టినట్లుండును. ముఖ్యంగ కుడిభాగంలో ఉండును.

జస్టిషియా అడాటాడ: జలుబులో జ్వరం, శ్వాసనాళంలో అమత్సక్కు వాపు, తరుణ వ్యాధిలో కళ్ళి జిగటగ పట్టుకున్నట్లుండును. దీర్ఘకాలికంగ వుండు వ్యాధిలో కళ్ళిని కరిగించి సులభంగ బయటకు వచ్చునట్లు చేసి ఉపశాంతిని కలిగించును. పొడిదగ్గు రొమ్మముకలనుంచి వచ్చును. దగ్గుతో ఛాతీ తిగుసుగనుంటూ ఒకవైపునుంచి మరొకవైపు పోవునట్లుండును. రోగి వెచ్చని గదిలో సహించలేడు. కళ్ళి పచ్చగ రక్తంతో కలిసివచ్చును. రాత్రిపూట బాధలధికంగ వుండును.

జ్ఞామియా ఒడోరాటా: దగ్గును అదుపులో వుంచేందుకు మంచిమందు. దగ్గునపుడు గొంతులో పెద్ద శబ్దం వచ్చును. స్వరం బొంగురుపోయినట్లుండును. దగ్గునపుడు ఊపిరి తిత్తులలో మొరుగునట్లు శబ్దం వచ్చును.

మకరధ్వజ: పిల్లలకు వచ్చు పొడిదగ్గు, రాత్రిపూట ఈడ్పులుగల దగ్గు, అధికంగ బాధ వుండును. ఆయాసం మాదిరిగ శ్వాస వీల్చుట కష్టంగ ఉండును. జస్టిషియా అడాటాడ మందులాగ పనిచేయును.

ఒసిమం శాంక్టం: దగ్గుతూ తుమ్ముతూ ఉండునపుడు బాధలధికంగ వుండును. ఛాతీ రెండువైపుల నొప్పి, రోగి పడకపై పరుండలేకపోవుట, ఊపిరితిత్తులను చుట్టియుండెడి పూరాయనెడి పొరల్లవాపువలన ఛాతీలో నొప్పివుండును.

తలపై కేశములున్న భాగానికి కలుగుచుండు (Diandruff; scurf)

విక్టాంటెస్ అర్బోర్ ట్రియోటిక : వీటి విత్తనాలను పొడిచేసి మామూలుగ వాడుతూ వచ్చిన తలపై ఉండు చుండ్రును పోగట్టును.

మధుమూత్రం: అతిమూత్రం (DIABETES MELLITU, INSIPIDUS)

మధుమూత్రం మూత్రంలో చక్కెర అధికంగా ఉండి మూత్రం సాంద్రత అధికంగా

నుండును. శరీరంలో ఇన్సులిన్ తక్కువగుటచే ఈ వ్యాధి కలుగును. ఈ కారణంగా రక్తంలో చక్కెర అధికమగును. చక్కెర అధికంగా కరుగుటకు కావలసినంత నీరు తీసుకొన్న మూత్రసేంద్రాల ద్వారా మూత్రంగా విసర్జించును. దాహమధికంగా ఉండును. చివరకు మగత కలిగి మృతిచెందును. (Diabetes Mellities)

అతిమూత్రం మూత్రంలో చెక్కరలేనట్టి అతిగా మూత్ర విసర్జన, మూత్రం నీటివలెనుండి సాంద్రత తక్కువగా నుండి, దాహమధికంగా ఉండును. పిట్ట్యాటరీ గ్రంథి దోషించే ఈ వ్యాధి సంభవిస్తున్నది. (Diabetes Insipidus)

అబ్రోమ ఆగ్నే: పగలు రాత్రి విస్తారంగా మూత్రం విసర్జించుట, మూత్ర విసర్జన నాశద్వారంలో దురదమంట ఉండును. అతిమూత్రం రంగుతో ఉండును. విచిత్రముగా చేవనానవతో స్వల్పంగా మడ్డిలాగా బురదలాగా ఉండును. రాత్రి నిద్రలో తెలియకుండా మూత్రం పోవుట, మధ్యాహ్నం తరచుగా వచ్చును. చక్కెర సాంద్రత అధికంగా ఉంటూ రాత్రిపూట మూత్రం విస్తారంగా వచ్చును. అతిగా దాహం ఉండుట, నిద్రలేమి అలసటచెందుట, శరీరకంగా, మానసికంగా పనిచేయుటకు యిష్టం లేకుండుట. ఈ మందుకు యురానినంనైట్, ఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్, సజిజియం మొదలగు మందులు పోల్చుకొనవచ్చును. తెలియకుండగనే నిరంతరం ఎడతెగకుండు మూత్ర విసర్జనకు గొప్పగా పనిచేయును. నోరు పొడిగా ఉండును. తరచుగా దాహం, చల్లని నీరు త్రాగును. భోజనం చేసిన వెంటనే ఆకలి కలుగును.

పెఫలాండ్ర ఇండిక : ఒకేసారి అధిక పరిమాణం గల మూత్రం విసర్జించుట, మూత్రం స్పష్టంగాపోవుట, మూత్ర విసర్జనానంతరం బలహీనత, నిద్రాణంగా ఉండును. మూత్రంలో చక్కెర అగుపడును. శరీరమంతయు మంటగల స్వభావం ఉండును. పై పూతగా అంటించిన చల్లనగును. ఈ మందు చాలా కేసులలో సమూలంగా నివారించడమైనది.

జిప్సెమ సైల్వెస్ట్రె: మూత్రంలో చక్కెర ఉండును. మధుమూత్ర రోగాన్ని సమూలంగా నివారించును. జననేంద్రియ పలుకుతూ తగ్గుట, మూత్రం చక్కెరతో నిండియుండును. మూత్రం అధిక పరిమాణంలో విసర్జించుట వలన నీరసం కలుగును. మూత్రం విస్తారంగా విసర్జించుట, మూత్రం తెల్లగా ఉండును. శరీరమంతా మంట, సెగ్గెట్లు, రావపుండ్లు ఉండును. నీటిని తరచుగా విస్తారంగా త్రాగును. నీరసం క్రమేపి అధికమగును. సంభోగం వలన మూత్ర పరిమాణం హెచ్చి మూత్రమందలి చక్కెర హెచ్చును. జననేంద్రియ శక్తి పూర్తిగా నశించును. రాత్రిపగలు తరచుగా మూత్రం విస్తారంగా వచ్చును.

పిజిజియం జాంబోలనం : మూత్రంలో చక్కెర తగ్గించటంలో గొప్ప మందు. దీని విత్తనాలు చూర్ణం చేసి పూటకు 10 గ్రాములు చొప్పున రోజుకు మూడుసార్లు వాడాలి. ఇలాగే టించరును కూడా వాడవచ్చును. ఎండిన పండ్లను విత్తనాలతో సహా తినిన వ్యాధి సమూలంగా నివారించునని డాక్టర్ బోరిక్ చెప్పారు. వీటిగుండా మూత్రంలో చక్కెర విశిష్టగురుత్వం తగ్గిపోవును.

విరేచనాలు: అతిసారం (DIARRHOEA)

ఈగిల్ మార్కెట్: దీర్ఘకాలికంగా ఉండు అతిసార గ్రహణి నివారించుటలో అమూల్యమైన మందు. దీర్ఘవ్యాధులలో తప్పనిసరిగా నిర్మూలించు మందు. కడుపుకు ప్రేగులకు సంబంధించిన వ్యాధులు, జీర్ణకోశానికి సంబంధించిన లక్షణాలు, వాయువుతో కడుపుబ్బరం కలిగి ఫూలతో బాధపడుచుండును.

అపాయి: విరేచనాలు, మలబద్ధకం ఒకటి తరువాత ఒకటి వచ్చును. పచ్చగ, తెల్లగా, మడ్డిలాగా మురికితో కూడిన విరేచనాలు అజీర్ణం వలన అమత్సక్కు గల భాగం నుంచి తెల్లని ద్రవం రక్తంతో విరేచనాలు కలుగుట, శుద్ధమైన రక్తం, నల్లని రక్తం కలుగును. రోగి అమితంగా నీరసించినట్లుండును. మూత్రం అణగారుట, కొంచెం నీరులాగా విరేచనాలు కలుగుట, కొంచెం

కొంచెం మూత్రం, మూత్రంలో రక్తం విసర్జించును.

సైనోడాన్ డక్టబాన్ : దీర్ఘకాల విరేచనాలు, గ్రహణి, వంటికి నీరుపట్టుట నివారించును.

ఒసిమం శాంక్టం: పసుపుపచ్చరంగు, ఆకుపచ్చరంగు లాగా నీళ్ళులాగా విరేచనాలు, తమగా విరేచనాలు కలుగునప్పటికీ విస్తారంగా కలుగును. బంకగాని రక్తంతో గాని విరేచనాలు కలుగుట, అతిగా జ్వరం ఉండునపుడు తెలియకుండానే విరేచనాలు కలుగుట, ఉదరకుహరంలో ఉబ్బుతగ్గకుండా ఉండును.

ట్రీకోపాంతెస్ డియోయిక: విరేచనాలు, కలరా వంటి విరేచనాలు, కలరా గ్రహణులందు అద్భుతంగా పనిచేయును. విరేచనాలు పల్చగా విస్తారంగా నుండి పచ్చగా ఆకుపచ్చగా వచ్చును. సైత్యరసం అమముతో రక్త విరేచనాలు, విరేచనాలు మరుగుగా నుండి వెడలునపుడు నొప్పిగా, బాధగా ఉండును. విరేచనాలు, రక్తవిరేచనాలు అప్రయత్నంగా కలుగును. విరేచనాలు శబ్దంతో కలుగును. విరేచనానంతరం చాలా సేపటివరకు విరేచనానుమానం కడుపునొప్పి పోదు. విరేచనానంతరం చురుకు బాధ ఉండును. దాహం మంట చెమటలు అమితనిరసం, కాళ్ళు చేతులు చాలా చల్లగా ఉండును.

టెర్మినాలియా చెబూల: విరేచనాలలో మలం పల్చగా నుండి కొలదిగనగుచుండును. జిగుటగా ఉండును. కడుపులో మంట, ఉదరం ఉబ్బినట్లుండును. మలం చాలా తక్కువగా వెడలును లేక వెడలదు. మల విసర్జనకు చాలా ప్రయత్నం చేయవలయును. మలం విసర్జించునపుడు చెమటలు పట్టును. పురీశనాళంలో నిండుగమన్నట్లు దురదగమండును. మలబద్ధకం, మలం గట్టిగమ, కొంచెం కొంచెం అగును. ఈ వ్యాధికి కారికపాపయ్య, పికన్ రిలిజియోస, పికన్ ఇండిక టాయిఫోపెట్రీన్, మందులు మేలు చేయును.

ఉబ్బురోగము; నీరుపట్టుట (DROPSY)

ఎక్టరావైస్ ఎవరలెన్ : శరీరానికి నీరుపట్టుట, దాతువులలో ద్రవం కూడుట, చర్మం కండరాల మధ్య నీరుపట్టుట, జలోదరం ఉదరకుహరానికి నీరుపట్టుట, గుండె, మూత్రపిండాలు, కాలేయవ్యాధులలో సాధరణంగా ఇది కూడియుండును. ఉబ్బులుండునపుడు ఈ మందును అధికంగా వాడవచ్చును. గొప్పగా పనిచేయు మందు. ఈ మూలికను నీటిలో ఉడికించి కళాయం మాదిరి తయారు చేసి రోజుకు మూడుసార్లు లోపలికి యిచ్చిన అద్భుతంగా పనిచేయును.

గ్రహణి; రక్తవిరేచనాలు; చీములేక జిగుట విరేచనాలు (DYSENTERY)

ఎగిల్పెలియా: రక్తవిరేచనాలకు అమూల్యమైన ఔషధం. జ్వరముండదు. కొద్దికొద్దిగా మల విసర్జన జరుగుట, తరుణ, దీర్ఘకాలంగా ఉండునపుడు పనిచేయును. మెల్లమెల్లగా తగ్గిపోతూ ఉండును. శ్లేష్మం లేక అవ్లం ఎక్కువగాని, తక్కువగాని ఉండును. దీర్ఘకాలికంగా ఉండు గ్రహణిలో మలబద్ధకం విరేచనాలు ఒకటి తరువాత ఒకటి కలుగుతూ ఉండును.

అసాయి: అజీర్ణం, మలబద్ధం, విరేచనాలు ఒకటి తరువాత ఒకటి కలుగును. మలంలో తెల్లని చీము పడుట, మలంలో రక్తం చీము కలిసి కరుగుట, నల్లని రక్తం లాగా కొంచెం గాని అధికంగా గాని ప్రమాదస్థాయిలో కలుగుట, తెల్లగాగాని, రక్తంలో శ్లేష్మం కలిసి గాని విసర్జించుట, హల నొప్పితో రక్తంకారుట, బొడ్డు, నాభిమట్టా నొప్పి ఉండుట, ఇది సాధారణంగా వస్తున్నపుడు "అటిస్టా ఇండికా" మందు నొప్పితో గ్రహణి కలుగుతూ ఉండునపుడు కాని, మల విసర్జన తదనంతరం కలుగు నొప్పి, మంటకు మేలు చేయును. ఏరకమైన గ్రహణి "బాక్టీరియా" అను కంటికిగుపడని సూక్ష్మజీవులకు సంబంధించిన విరేచనాలను అదుపులో ఉంచును.

పిఫలాండ్ర ఇండిక: మలంలో అవ్లము కలిసి ఉండుట, పచ్చగాగాని రక్తంతో గాని మలవిసర్జన కలుగును. మల విసర్జన సమయంలోగాని తరువాత గాని నొప్పిగా ఉండును.

పిక్స్ రిలిజ్: గ్రహిణి, మూలశంక రక్తంతో కలిసి ఉండునపుడు మేలు చేయును.

పిక్స్ ఇండిక: పిక్స్ రిలిజ్ ను మందుకంటే ఇది చాలా గొప్పగా పనిచేయును. చీము, రక్త విరేచనాలకు గొప్ప మందు.

ప్రిఫుటియా టింక్చరీయా: అన్ని రకాల గ్రహిణికిని దీర్ఘకాలికంగా ఉండు వాటికి ముఖ్యోషధం. తరుణ, దీర్ఘవ్యాధికి పనిచేయు మందు. క్లిష్టపరిస్థితులలో జ్వరంతో ఉన్నను, క్లిష్టపరిస్థితిలో లేనప్పటికీ దీర్ఘకాలికంగా ఉండు గ్రహిణి వలన బలహీనంగా ఉండునపుడు, చిక్కిపోతూ ఉండునపుడు, ఆకలి లేకపోవుట, ఆహారంపై అయిష్టత, మల విసర్జన సమయంలో గుదం చుట్టూ పుండులాగ నొప్పిగా ఉండునపుడును, బొడ్డుచుట్టూ పోటులాగ పూలనొప్పి, విస్తారంగ రక్తవిరేచనాలు కలుగుట, కుడి భాగం పరుండిన నొప్పి ఉదృతంగ ఉండుట, ఎడమభాగం పరుండిన నొప్పి తగ్గినట్లుండును. మలం వస్తూ ఉన్నట్లుండును.

ఎటిస్టారాడిక్స్: ఎటిస్టా ఇండికా కంటే చాల ఉపయోగపడు మందు.

హైడ్రోకోట్రైల్ ఎసియాటిక : చీము రక్త విరేచనాలలో ఇది గొప్పగ అదృతంగ పనిచేయగల మందు.

పిజ్జియం జాంబోలివం: ఈ చెట్టు ఆకులనుంచి రసం తీసి ఉపయోగించిన విజయవంతంగ పనిచేయును. ఈ నేరేడు చెట్టు పట్టనుంచి తీసిన రసంగాని ఆకులనుంచి తీసిన రసంగాని మేకపాలలో కలిపి సాధారణంగా వాడుట కలదని అన్ని రకాల గ్రహిణి రక్తంతో కలిసిగాని కలుగు విరేచనాలకు మేలుచేయునని "కవిరాజన్" ఉపయోగించినట్లు తెలిపారు.

ముతుశూల (DYSMENORRHOEA)

అబ్రోమ అగస్టా: ముతుశూలను నివారించుటలో అపజయమంటూ లేకుండా నివారించగల మందు. ముతుస్రావం ముందుగాగాని దీర్ఘకాలికంగాగాని ఉండుట, ఉదరం క్రింది భాగంలో ముతుస్రావం ఉండునపుడుగాని, ముతుస్రావం కలుగుటకు ఒకటిరెండు రోజులు ముందుగగాని, నొప్పి ఉండును. మైల నల్లగ గడ్డలులాగ కలుగుట, ముతుస్రావానికి సంబంధించిన యితర వ్యాధులుగాని హిస్టీయూకు సంబంధించిన వ్యాధిగాని, తల తిరుగుట ఉండును. కాల నియమం లేకుండా ముతుస్రావం కలుగుట, అకాల ముతుస్రావం చాల తక్కువగ ఆగుట, లేక చాలకాలం ఉండుట, వికారం, వాంతులు కలుగుట, ఉదరానికి క్రింది భాగంలో రెండు వైపుల నొప్పి ఉండును.

అబ్రోమ రాడిక్స్ : కాల నియమం లేకుండా కలుగు ముతుస్రావంవలన కలత చెందుట, ముతుశూల, ఉదరం క్రింది భాగంలో తీవ్రనొప్పితో బాధపడుట, ముతుస్రావం కలుగునపుడుగాని ముందుగగాని శూల, పోటు, బాధ ఉండును. మైల కొంచెంగాని, విస్తారంగాగాని నల్లగ గడ్డలు గడ్డలులాగ కలుగును.

జనోపియా అశోక : మైల కొంచెం కొంచెం కలుగుటవలన అమితంగ తలనొప్పి, ఉదరం క్రింది భాగం అంతా తీవ్రనొప్పి ఉండును. వీపులోను, తొడలలోను నొప్పి ముతుశూల మైల అలస్యంగ కలుగుట, కాలనియమం లేకుండ ముతుస్రావం కొంచెం కొంచెంగాని నీళ్లులాగాని కారుట, చెడిపోయిన రంగు నల్లగ స్వల్పంగ పూతలాగ తడి ఉండును. నొప్పి ఉండును.

అజీర్ణం : అరోచకం (DYSPEPSIA)

ఎగిల్ హేలియా: అజీర్ణంచే నోటిలో నీరు అమితంగ ఊరుచుండుట, జీర్ణకోశంనుంచి నీటివంటి పుల్లని ద్రవం నోటిలోనికి వస్తూ ఉండును. వికారం ఉండును. కాలనియమంలేని కడుపుకు సంబంధించిన వ్యాధులు కలుగుట, ఉదరం ఉబ్బి ఉండుట, జీర్ణకోశంలోగాని, ప్రేగులలోగాని అపానవాయువు చేరి నోటినుంచి తేన్పులుగాని గుదంనుంచి అపానవాయువు పెద్ద శబ్దంతో బయటకువచ్చుట, మధ్యాహ్నం బాధ అధికంగ ఉండును. ఉదరం క్రింది భాగంలో గాలి కూడుకొని

ఉండుట, కడుపుకు, ప్రేగులకు సంబంధించిన అమత్సక్కు, వాపు ఉండుట, జీర్ణకోశం ప్రేగులు ఉబ్బిరించి రోగి నొప్పితో బాధపడునపుడు మేలు చేయును.

అండ్రో గ్రాపిస్ : అప్పుడప్పుడు కలుగు తేన్పులు, ఉదరం భారంగ ఉండుట, ఆకలి లేకపోవుట, వత్తిడి చేసినప్పటికిని విరోచనాలు కలుగుటలో వ్యర్థంగ ఉండుట, ఉదరం మంట ఉష్ణం కలిగి ఉండును. కాలేయం పెద్దగా ఉండును. నీళ్లవిరోచనాలు, పైత్యరసంతో కూడిన విరోచనాలు, పిల్లలకు కలుగు విరోచనాలు, జీర్ణకోశపు వ్యాధులు నివారించుటకు ముఖ్యోపధం.

అపాయి : తేన్పులు, వాయువు, ఉదరం పైభాగంలో భోజనం చేసిన తదనంతరం భారంగ ఉండును. చల్లని నీటిని అతిగ కోరుట, మాంసాహారంపై ఆయిష్టత, ఆయాసం వలన ఛాతీలో భారంగ ఉండును.

అటిస్టా ఇండిక : జీర్ణకోశంలో నొప్పి అజీర్ణం, జీర్ణకోశం ప్రేగులు ఉబ్బిరించుట, ఉదరం ఉబ్బినట్లుండుట, పుల్లని వాంతులు, పుల్లగ తేన్పులు ఏదైన తినిన వెంటనే వాంతియగుట.

అజాడిరక్తా ఇండిక : ఉదరం ఉబ్బిరించి ప్రేగులలో వాయు పూరితమగు గుడగుడ శబ్దం ఉండును. ఉదరం కొద్దిగ ఉబ్బి గుదం నుంచి దుర్వాసనతో అపానవాయువు వెడలును. నోరు జిగురు, చేదుగ ఉండుట, నోటిలో కృత్రిమ రుచి ఉండును. గుండెలో మంట, ఛాతీలో ఆయాసం ఉండునట్లు భావించును. కడుపులోను, ముఖం, చేతులు, అరికాలు (పాదపు అడుగుభాగం) మధ్యాహ్న సమయంలో మండినట్లుండును. ప్రేగులు సరిగ పనిచేయకపోవుట వలన మలబద్ధకం ఉండును. మలం గట్టిగ సాధారణంగ ఉంటూ విరోచనాలు కలుగును.

కారికపాచయా : జీర్ణశక్తి బలహీనంగ ఉండు రోగులకు పనిచేయును. మాంసాహారాలు పాలు వంటవట్టని రోగులకు మేలు చేయును. అజీర్ణవ్యాధివలన కొంచెం కొంచెం విరోచనాలు తరచుగ ఆగుచుండును. కాలేయానికి సంబంధించిన భాగంలో నొప్పి ఇతర బాధలుండును. కొద్దిపాటి పాలు తీసుకొన్నప్పటికీ కాలేయం స్త్రీహంలో నొప్పి కలుగును.

హైడ్రోకోలైరే ఎసియాటిక : ఆహారంపై ఆయిష్టత, తరచుగ తేన్పులు వచ్చుట, ఆవ్లం వికారం కడుపు ఉబ్బినట్లుండుట, వాయువు బంతిలాగ ఉండునట్లు భావించుట, కడుపు భాగంలో ఉష్ణం, ఆత్మత ఉండుట అపానవాయువు వెడలుట, ప్రేగులు ముడుచుకొనిపోవునట్లుండుట, ఉదరకుహరంలో ఊర్వ భాగంలో అద్దంగ ఉన్న ప్రేగువలన ప్రతి ఐదు నిమిషాలకు ఒకసారి నొప్పి వచ్చును. కాలేయం పైభాగంలో నొప్పి ఉండును.

జనోప అశోక : ఆకలి ఉండును కాని ఆహారం తీసుకొనుటకు యిష్టం ఉండదు. ఆవ్లం పుల్లని వస్తువులపై కోరిక, అమితంగ నీరు త్రాగుట, అతిగ వికారం, పైత్యరసం వాంతియగుట, కడుపుమీదగల ఉదర కుహరమండలంలో నొప్పి, ఆహారంపై కోరిక లేకపోవును. ఉదరం ఉబ్బుట, గట్టిగ ఉండుట, నొప్పి లేక వత్తిడి ఉండుట, అపరిశుభ్రమైన వాసనతో గాలివచ్చుట, తేన్పులు కడుపు ఉబ్బరం నొప్పి, సాయంత్రం బాధలధికమగుట, మలబద్ధకం, మలవిసర్జన ముందు నొప్పి ఉండును. మల విసర్జన జిగురు ఉండును. వీపులో నొప్పి, మూలశంక, రక్తస్రావం ఉండునపుడుగాని లేకపోయినపుడుగాని పనిచేయును. మొలలు బయటకు త్రోసుకొనువచ్చుట, నలుపునట్లుగాని మంటలోగాని నొప్పిఉండును.

టెర్మినాలియాచెబాల : నోటిలో దుర్గంధంతో కూడిన వాసన, ఉదయం పూట దుర్గంధంతో తేన్పులు, ఎడతెగకుండ ఆవ్లం ఉండుట, కాళీగానుండు తేన్పులు వచ్చుట, కడుపు భర్తీగాను, ఉబ్బినట్లు భావించుట, కడుపు క్రింది భాగంలో నొప్పి, కడుపులో గుడగుడ శబ్దం ఉండును. ఉదరం క్రింది భాగంలో కుడిప్రక్కలో నొప్పి ఉండును.

విథానియా పోమ్మిపేరా : కడుపులో వాయువు అధికశక్తిగ వత్తిడి వలన గుండె ప్రాంతంలో నొప్పి ఉండును. గోరువెచ్చని నీటిలో అశ్వగంధ చూర్ణంను తీసుకొన్న ఎడల ఉపశాంతి కలుగును.

చెవులు (EARS)

అజాడిరక్త ఇండిక : చెవులలో తేనెటీగల వలె 'హిస్' లేక 'హుం' అను శబ్దం చేయుచుండుట, ఒక విచిత్రమైన కీళ్లలో కలుగు శబ్దంలాగా వుంటూ, పక్షి ఈక చెవులో ఉంచిన చక్కిలి గింతలు పెట్టినట్లుండుట. అది నోరు తెరచిన అధికమగును.

ఒసిమం శాంక్షం: చాల నొప్పి భయంకరమగు శబ్దం వినవడును. చెవులోనుంచి నీరులాగా ద్రవం కారుట, చెవులనుంచి దుర్వాసనగల చీము కారుట, వినికిడి తగ్గుట, ముఖం ఎర్రనై చెవులనుంచి వేడి బయటకు వచ్చినట్లుండును. ముక్కుకు సంబంధించిన అమత్వక్కు వాపువల్ల చెవులలో నొప్పిండును.

హైడ్రాకొటైల్ ఎసియాటిక: వెలువలి చెవి నుంచి కర్ణభేరి వరకు గల రంధ్రంలోపల ఎడమ భాగంలో నొప్పి, కుడిచెవిలో ధనారింపుగ కొట్టుకొనుట, ఎడమ చెవిలో ఎడతెగని శబ్దం నిలిచి నిలిచి ఉండుట, ఎడమచెవిలో ఒకదానికి మరియొక శబ్దం వినవడునట్లుండును.

ఏనుగుకాలు: బోద : శ్రీపదము (ELEPHANTIASIS)

కల్ట్రోఫిస్ జిగాంటియ: ఈ చెట్టువేరు పట్టను, గుజ్జు మాదిరి తయారుచేసి ఏనుగుకాలు గల రోగులకు పై పూతగ అంటించినమేలు చేయును. దీనినే జలాండ్రము బుడ్డలకు ఉపయోగించిన మేలు చేయును. ఈ మందును హోమియోపతి సిద్ధాంతం మేరకు తయారు చేసి లోపలికి వాడిన మేలు చేయును.

ముక్కునుంచి రక్తం కారుట (EPISTAXIS)

పిక్స్ రెలిజియోస: ప్రేగులు ఊపిరితిత్తులు గర్భకోశం మూత్రకోశం నుంచి రక్తస్రావాల కలుగువాటికి గొప్ప విలువైన మందు. రక్తస్రావాలకు అద్భుతమైన గుణం యిచ్చు మందు. ఈ మందు రక్తస్రావాలను వేగంగా శాశ్వతంగా నిలిపి నివారించును.

కాళ్లు చేతులు, చివరి భాగాలు (EXTREMITIES)

అజాడిరక్త ఇండిక: చేతులు మాత్రం తిమ్మిరులుగ ఉండును. ముఖ్యంగా కుడిచేయి తిమ్మిరెక్కి ఉండును. కాళ్లు వాత నొప్పులు కలిగి ఉండును.

కల్ట్రోఫిస్ జిగాంటియ: చేయి కుడిచేయి అరచేతిలో మధ్యభాగం ముడుచుకొని పోయినట్లు నొప్పి ఉండుట, ఏది కూడా గట్టిగ పట్టుకొనలేకపోవుట, కదలించునపుడు మణికట్టులో నొప్పి ఉండును. కాళ్లు కదలునపుడు కుడికాలి తొడలలో స్వల్పంగా నొప్పి, తొడ వెనుక భాగంలో పుండులాగ బాధ ఉండును. గట్టిగ వుండుట, వెనుకకు తిరుగునపుడు బాధ, ఏనుగుచెందినట్లుండుట, తొడ పుండులాగ నొప్పి ఉండుట, వాపు వచ్చి నొప్పిగ వుండుట, ప్రతి అడుగుకు నొప్పి వుండును.

హైడ్రాకొటైల్ ఎసియాటిక: ఎడమ భాగంలో వచ్చు పాత కీళ్ల వాత నొప్పులకు, నడుము, వీపులో, ప్రక్కటెముకలకు కటిప్రదేశం మధ్యభాగంలో ఉండు కుముకుదెబ్బల నొప్పి, కాళ్లు ముంజేయి ముడుచుకొని పోయినట్లుండుట. భుజాలకు సంబంధించిన అన్ని కండరాలు అలసట చెందినట్లుండును. ముడుచుకొని పోవునట్లుండుట, కుడి భాగం ముంజేయి, చేతులు, ప్రేళ్లు తిమ్మిరిగ ఉండుట, ప్రేళ్ల కీళ్లలో నొప్పి, తుంటిలో చురుకైన నొప్పి తొడలకు సంబంధించిన కండరాలు అలసట చెందినట్లుండుట.

టెర్మినాలియా చెబాల: భుజాలకు సంబంధించిన భాగంలో కుడిచేయి పైభాగం కండరాలు నొప్పిగ ఉండును.

కన్ను (EYE)

కల్ట్రోఫిస్ జిగాంటియ: కంటిలో ఇసుకలాగ బాధలుండును. కల్ట్రోఫిస్ జిగాంటియ

చెట్టు ఆకులుతని గ్రుడ్డివాడైనట్లు ఒక ఋషి మహాభారతంలో వర్ణించాడని చెప్పడం జరిగింది. దీనినే (పాటెన్స్) శక్తిగ తయారు చేసి వాడిన గుడ్డితనం పోగొట్టి చూపు ప్రసాదించునని వివరించారు.

జనాపియా అశోక: ప్రాస్తద్భుష్టి పుస్తకం కంటికి దగ్గర పెట్టుకొననిదే చదువలేదు. వెలుతురునుంచి కన్నులు గొప్పగ సూక్ష్మగ్రహణశక్తి గ్రహించుట, కన్నులు అలసట చెందినట్లుండుట, మానసికంగా అలసటచెందినట్లుండుట, అటువంటపుడు చదువుతూ ఉన్నను రెప్పలార్చకుండా చూస్తూ ఉండడం తగదు.

ఒపిమం శాంక్షం: కన్నులు ఎర్రగ, నొప్పిగ, కంటినుంచి నీరుకారుట, ముక్కులలోని అమత్సక్కు వాపువల్ల కంటి వ్యాధులు వచ్చుట, కండ్లకలకకు చాల మంచి మందు.

విధానియ సోమ్మిపెర: చూపు వృద్ధిచెందుటకు అశ్వగంధ, యష్టిమదు చూర్ణాలను అప్పికి రసంలో మిశ్రణం చేసి వాడాలి.

జ్వరము (FEVER) ఎగిల్ పోలియా

విడవకుండ ఎడతెగని జ్వరం ముఖం కనురెప్పలు, కన్నులు ఉబ్బి ఉండుట. ఇన్ ఫ్లూ యంజా జ్వరానికి ఉపయోగపడును. ప్రారంభంలో వాపు జ్వరం విరేచనాలతో ఉన్నపుడు మంచి ఫలితం యివ్వగలదు. కాలేయం స్త్రీహమునకు సంబంధించిన వ్యాధులు, దీర్ఘకాలికంగా ఉండునపుడు మేలు చేయును. కాళ్ళ పాదాలు వాపుతో ఉండునపుడు పనిచేయును.

అండ్రోగ్రాఫిడ్ : రెండురకాల జ్వరాలకు మంచి మందు. స్వల్పంగా చలి అన్ని విధాల ఉష్ణం ఉండును. శరీరమంత మంటగ ఉన్నట్లుండును. తలనొప్పి దాహం ఉండును. చల్లని గాలివలన చల్లని నీరు తగిలిన మంట తగ్గును. విడుపుజ్వరం ఉదయం 11 గంటల తరువాత మరల సాయంత్రం 7 లేక 8 గంటల సమయంలో కనపడును. నోటిలో రుచి లేకపోవుట, పిల్లలలో కాలేయం పెద్దదగుట వలన కలత చెందినట్లుండుట, మెల్లగ జ్వరం వచ్చినట్లుండును.

ఎటెప్తా ఇండిక: మలేరియా జ్వరం కానప్పటికీ దినం విడిచి దినం జ్వరం రావటం లేదా ప్రతి మూడురోజులకు ఒకసారి జ్వరం రావడం, నిలిచి నిలిచి వచ్చు జ్వరానికి అద్భుతమైన మందు. ఈ జ్వరం సాధారణంగా ఉదయం 5 నుంచి 10 గంటల సమయంలో దాహం లేకుండా చలితో వచ్చును. వర్షాకాలంలో వచ్చు జ్వరాలకు మంచి మందు.

అజాడిరక్తా ఇండిక: చాల స్వల్పంగా చలితోగాని చలిలేకుండాగాని వచ్చు జ్వరం సాయంత్రం 4-30 గంటలు నుండి 7-30 గంటల కాలంలో తగ్గుచుండును. ఉష్ణం మండుతూ ఉన్నట్లు మంటగ ఉండును. ముఖంగా ముఖం కన్నులు అరికాళ్ళు, అరిచేతులు మండుతూ ఉన్నట్లుండును. నొసటపైన, మెడపైన, శరీరం సైబాగంలో విస్తారంగా చెమటలు పట్టినట్లుండును. దాహం లేకుండును.

సిపాల్ పెనియా బాండుపెల్లా: కాల నియమం లేకుండా జ్వరం అగుపుడుతూ ఉండును. ఏ సమయంలోనైనా జ్వరం రావచ్చును. జ్వరం చలితోను, వణుకుతోను ఉండును. శరీరంపై బట్టి దాహం ఉండును. అరు గంటలకంటే ఎక్కువ జ్వరం ఉండదు. ఈ జ్వరం రాత్రి 8 గంటల నుంచి 10 గంటల మధ్యలోను సాయంత్రం 2 గంటల నుంచి 4 గంటల మధ్యలోను వచ్చును.

డైస్మోడియం గంజాటియం: విడుపుజ్వరాలు, లేక నియమిత కాలవ్యవధులలో జ్వరం హెచ్చుచు తగ్గుచుండును. నిద్రమత్తుగ ఉండుట, శరీరమంతా నొప్పులుండును. జ్వరం ఉదయం 7 గంటలకు స్వల్పంగా చలితోవచ్చును. శాశ్వతంగా రెండు మూడు గంటలు రోజు జ్వరం మరల వస్తూ వుండును.

ఈ వ్యాధికి అపాయి క్వినియా ఇండికా; కెలో ట్రోపిన్ బాయిగెసియా; కారికవాసయ; క్లెరోడెండ్రన్ ఇన్ పార్కునేట; హైగ్రోఫిల్ స్పాయిసా; కార్మెమ్; లూపావిండల్; ఫ్లెకస్ ఎస్పిర; నిక్టెంతిస్; ననేట్రంమూర్ బిట్; రోహతక్; టాయిన స్పౌరకార్డిపోలియా మందులు కూడ పనిచేయును.

సన్నిపాత జ్వరం (TYPHOID)

హైగ్రోఫిలా ప్సివోప: ఉదయంపూట జ్వరం కనపడును. దురద, దద్దురులు, ఉష్ణం, ప్రకోపించినపుడు ఉండును. చల్లని నీరు తగిలిన దురద తగ్గును.

డెస్మోడియం గంజాటికం : మెదడు, వెన్నుపొములను చుట్టి ఉండు పొరలవాపు, జ్వరం, వణుకుతో మెద వెనుక కండరాలు బిర్రబిగినట్లుండును. సన్నిపాత జ్వరం రోగి శరీరమంత నెప్పులతో ఉన్నట్లు భావించును. నిద్రమత్తుగ ఉండుట, స్మారకం లేనట్టి నిద్ర, తలనొప్పి తలంతయు తాడుతోగాని నవారుతోగాని కట్టినట్లుండును. ముఖ్యంగా వెన్నుపొము అంతయు నొప్పిగ ఉండును.

లూఫాబిండల్ : దీర్ఘకాలికంగా మలేరియా జ్వరాలు, నీరుపట్టి ఉబ్బినట్లుండుట, కాలేయం, స్త్రీహం పెద్దగా సాగినట్లుండునపుడు పనిచేయును.

నిక్టాంటిన్ అర్బోరటియోటిన్ : సైత్యజ్వరాలు, కాలనియమం లేకుండ హెచ్చుతగ్గులతో వచ్చు మొండి జ్వరాలకు ఉపయోగపడును. ఈ జ్వరంలో దాహమునకు ముందుగాను, చలితో ఉండునపుడును, చలి విడిచిపోవునపుడు, వాంతులు కలుగునపుడు చేదుగ ఉండును. అన్ని జ్వరాలకు మంచి ఫలితమిచ్చును. సైత్య లక్షణాలపై ప్రాధాన్యత వహించును. నిరంతరం ఉండు వికారం, మలబద్దకం, సైత్యనిరేచనాలకు పనిచేయును.

ఒసిమం శాంక్షం : విడుపుజ్వరాలలో ఇది ఆశ్చర్యం కలిగించేలాగ పనిచేయును. అమితమైన చలితో జ్వరం మధ్యాహ్నం పూట వచ్చును. వణుకు కూడ ఉండును. కాళ్ళవేతులు చల్లగా ఉండును. వర్షకాలంలో వచ్చు జ్వరాలు, చలికాలం లేక వసంతకాలంలో వచ్చు సన్నిపాత జ్వరాలకు చాలా ఉపయోగపడు మందు, కాల నియమం లేకుండ హెచ్చుతగ్గులతో పిల్లలలో వచ్చు జ్వరాలకు పళ్ళు వచ్చు ఇన్ ఫ్లూయెంజా, ముఖ్యంగా దగ్గు, జలుబు, పడిశం, జ్వరం, విరేచనాలు తగ్గించును. జ్వరం దగ్గుతో ఉండుట, తరుణంలో కలుగు పళ్ళు నొప్పులు, ఎముకల నొప్పులు, కండరాల నొప్పులు, భయంకరమైన తలనొప్పి నివారించును.

ఒర్డెన్ లాండియా హెర్ బాసియ : జ్వరాలకు శ్రేష్టమైన మందు. ముఖ్యంగా నాడీమండలం కృంగినట్లుండు జ్వరాలలో సైత్యలక్షణాలుండుట, శరీరమంత మంటగ ఉండును. జీర్ణకోశంలో చిరచిరలాడునట్లుండును.

స్పెర్మియా విరాట : చలి ఉన్నంతవరకు పానీయం త్రాగేందుకు కోరిక లేకపోవుట, వేడినీరు త్రాగేందుకు కోరుకొనుట, శరీరమంత చమటలు కారునట్లుండుట, ఛాంతి, చంక, తొడలలో కొంచెం కొంచెం చెమటలు పట్టినట్లుండును. చలితో ఉండునపుడు వికారం, సైత్యరసం, వాంతులు కలుగునట్లుండును. వేడి ఉండునపుడు కొద్దిగా దాహం ఉండును. జ్వరం వచ్చుటకు ఒక సమయమంటూ ఉండదు. దీర్ఘకాలికంగా ఉండు రోగులలో జ్వరాలకు మంచి మందు. జ్వరం విడిచిపోయిన తదనంతరం కాలేయ వ్యాధులు తగ్గిపోవును. జ్వరం వచ్చిన తరువాత కలుగు నీరసానికి ఉపయోగపడును.

టెన్ ప్సోర కార్డిపోతోయా : మలేరియా జ్వరాలలో క్షీనైను మందు కంటే అన్ని సమయాలలో ఈ మందు మంచి ఫలితం యిచ్చునని చెప్పారు. మలేరియా తరుణవ్యాధిగాని, దీర్ఘవ్యాధి గాని సాధారణంగా ఉష్ణం మధ్యాహ్నం చలితో ఎక్కువగుట, చలితో వణుకుపుట్టుట, అతిగ క్షీనైను మందు వాడుట, విడవకుండ జ్వరం ఉన్నట్లయితే ముఖం మంటగ వుండుట, చేతులు, కాళ్ళు మంట, జ్వరం మరల సోకుట వలన వచ్చు బలహీనతకు పనిచేయును.

ట్రైకోశాంతస్ డియోయిక : మలేరియా కాలా-అజార్ జ్వరాలలో ఉపయోగించిన సంతోషం కలిగించు మంచి ఫలితం యివ్వగల మందు. జ్వరం ఉదయం 10 గంటలకుగాని మధ్యాహ్నంగాని చలితో వచ్చును. దాహం, తలనొప్పి, ఉష్ణంతో తలనొప్పి అధికమగును. వికారం, వాంతులు స్పష్టంగా

సూచించు లక్షణాలు, కాలేయం, ప్లీహం సాలినట్లుండును. కామెర్లు, పైత్యరసంతో కూడిన విరేచనాలు, జ్వరంతో వుండునపుడు మంచి ఫలితం యిచ్చు మందు.

వాతరోగము (GOUT)

వయుమృగియాలస్యా : ఈ మందు చూర్ణంలో పైంధవలవణం మిశ్రమం చేసి ఆవాల నూనెతో కలిపి అంటించిన వాతనొప్పులు, కీళ్లనొప్పులు నివారించును. లోపలికి కూడ వాడవచ్చును. **వితానియా పోప్పిపెర :** అశ్వగంధ మూలిక వేరును పై పూతగ వాడిన నయం చేయును. లోపలికి కూడ వాడవచ్చును.

జీర్ణకోశం నుంచి రక్తం వాంతియగుట (HAEMATEMESIS)

పినాడన్ డాక్టీలాన్ : ఈ వ్యాధికి మంచి ఫలితం యిచ్చు మందు.

పిక్స్ రిలిజియోస : ఎర్రని ప్రకాశవంతమగు రక్తం వాంతియగునపుడు మేలు చేయును.

మూత్రం (URINE)

కటాట్రోపిక్ జిగాంటియా : తరచుగ మూత్రవిసర్జన, మూత్రం ఎర్రగ, నల్లగ, గృహంలో వండు సారాయి, బీరులాగ విసర్జించుట, చాలా పూటైన వాసనతో విసర్జించును.

కొల్ట్యాస్ ఆరొమాటికస్ : మూత్రావయవ వ్యాదులకును, ముఖ్యంగా మూత్రవిసర్జన బాధగ నుండి మూత్రం చుక్కలు చుక్కలుగ పడుట, మూత్రమనగారుట, మూత్రకోశం వాపు, తరుణ స్థితియందు పొత్తికడుపులో నొప్పులుండి మూత్రకోశంలో తీవ్రబాధ వుండును. మూత్రకోశపు అమత్సక్కు వాపు, సెగవ్యాధి (గనోరియా), మూత్రకోశంలో రాళ్ళ వంటివి ఏర్పడుట.

ఎంబెలియా రైబెస్ : మూత్రంలో రక్తం విసర్జించుట, రంగు తీక్షణంగా ఉండును.

జమ్బేచుస్ట్రెస్టరు : మూత్రం చక్కెరతో భారంగా ఉండును. మూత్రవిసర్జన విస్తారంగా ఉండుట వలన చాల బలహీనతగ ఉండును. మూత్రం తెల్లగ తరచుగ రాత్రి పగలు విస్తారంగా విసర్జించును. అధిక సాంద్రత కలిగి ఉండును.

హైడ్రోకోరైట్ ఎసియాటిక : మూత్రపిండాలలో స్వల్పంగా చీమలు మొదలగు క్రిములు ప్రాకుచున్నట్లుండుట, మూత్రకోశం మెడ క్షోభం చెందినట్లుండుట, మూత్రకోశం చుట్టు నొక్కి వేసినట్లుండును. దగ్గరకు ముడుచుకొని పోయినట్లుండుట, తరచుగ మూత్రవిసర్జన కోరుట, మూత్రకోశపు ద్వారం నుంచి మూత్రవిసర్జన అవయవ ద్వారం వరకు గల నాళం క్షోభం చెందుట, మూత్రం గోధుమ రంగుగ మారుట, మూత్రం బురదలాగ మడ్డితో కూడి ఉండును. ఈ వ్యాధికి అబ్రమ ఆగస్ట, ఎగిల్ పోలియ; పిక్స్ రిలిజియోస; పిక్స్ ఇండిక; ఓసిమం శాంక్టం; సిజిజియం జాంబోలిసం; టయిపోపెలిన్ మందులు మేలు చేయును.

ఊపిరితిత్తుల నుంచి రక్తం పడుట (HAEMOPTYSIS)

ఎకలిఫా ఇండిక : దగ్గినపుడు కళ్ళతో పాటు రక్తం పడుట, ధమనికి సంబంధించిన రక్తనాళాల నుంచి రక్తస్రావం ఉండుట, జ్వరంలో ఉండునపుడు అంతరాయం ఉండదు. ఉదయం కళ్ళతోపాటు ఎర్రని కాంతివంతమగు రక్తం పడును. సాయంత్రం గడ్డలులాగ నల్లని రక్తం పడును. చాతీలో ఎల్లప్పుటికి నొప్పి ఉండును. పొడిదగ్గు వచ్చినపుడు, రక్తం ఉమ్ముట జరుగును.

జస్టిషియ రుబ్రం : ఈ వ్యాధికి దివ్యమైన ఔషధం శాశ్వతంగా నివారించగల మందు.

తలనొప్పి (HEADACHE)

అజాదీరక్త ఇండిక : తలనొప్పి, ధమనులు కణతలలో ధనారింపుగ కొట్టుకొనుట, ముఖ్యంగా

కుడివైపు ఉండును. నొప్పి తలంతయు లాగునట్లు ధనారింపుగ కొట్టుకొనుచున్నట్లుండును. కుడిభాగం కనుగ్రుడ్డులో నొప్పితో ఉండును. కదలిక వలన తలనొప్పి వచ్చును. కపాలంలో నొప్పి ఉండును. తలంతయు తీవ్రనొప్పి ఉండును. నడుస్తూ ఉండిన తల వెనుక భాగంలో నొప్పి ఉండును.

కలోట్రోపిస్ జిగాంటియా : తల తిరుగుట, తల వెనుకభాగంలో నొప్పి, మందంగ మొద్దుబారినట్లుండును. ఈ నొప్పి ఉదయం 11 గంటల నుంచి అర్ధరాత్రి వరకు ఉండును. సాయంత్రం పూట బాధలధికంగా ఉండును. తలనొప్పిగుండుట, ధనారింపుగ నుండును. ఒక దానికి బదులుగ మరొకటి భావించుట, తల, ముఖం వేడిగ నుండును.

హైడ్రొకోటైల్ ఎసియాటిక : అమిత స్థబ్దత్వ స్థితిలో తల తిరుగుట, రక్తప్రసరణాధిక్యతచే, కలుగు తలనొప్పి కపాలమునకు సంబంధించిన నరాలన్నీ నొప్పిలాగినట్లుండును. తల వెనుకభాగం తాకిన సహనశక్తి లేకుండ ఉండును.

జనోసియా అశోక : తెలివి తప్పునట్లు చేయు తలనొప్పి నొసట, కణతలు గర్భకోశానికి సంబంధించి రక్తప్రసరణాధిక్యతచే కలుగు తలనొప్పి ప్రతిబింబించును. కొంచెం కొంచెం ఋతుస్రావం విసర్జించుట, ఋతుస్రావం ప్రవాహాలాగ విసర్జించిన తలనొప్పి తగ్గిపోవును. స్నానం చేసిన తదనంతరం బాగుండును. బయట గాలిలో తలంత భారంగా ఉండును. కంటిలో తైలై నుండు భాగం ఒకటి లేక రెండువైపుల నొప్పులుండును. కన్ను వెలుగును సహించలేకపోవుట, వెలుగులో అమిత భయం, మానసికంగా అలసట వలన కన్నులలో బాధలున్నట్లుండును.

ఒసిమం శాంక్షం : తలనొప్పి, భారంగా ఉండుట, ధనారింపుగ కొట్టుకొనుట, ఒత్తిడి వల్ల తగ్గును. తలతిరుగుట, నడుచునపుడు బాధలధికంగా ఉండును. నిశ్చబ్దంగా ఉండుట కోరును. తల పైన కట్టుకొనుట గాని కప్పుకొనుటవలనగాని బాధ తగ్గినట్లు భావించును. నడినెత్తిన ఉష్ణం ఉండును. తలపై చల్లని నీరు పోవుట వలనగాని చల్లని గాలి తగ్గులుట వలనగాని ఉపశాంతి కలుగును.

గుండె (HEART)

ఎగిల్ఫోలియో : గుండెవ్యాధులు, మూత్రం తగ్గిపోవుట నాడులు ఉద్రేకం చెందినట్లుండును.

అర్జున టెర్మినాలియా : అల్లోపతి వైద్యం సంబంధించిన పరిశోధనలో ఇది సరియగు ఫలితం నానంగదని వ్యర్థమని కనుగొన్నట్లు తెలిపారు. అన్నిరకాల గుండె వ్యాధులలో ఆయుర్వేద వైద్యులు యీ మందును వాడి విజయవంతంగా నివారించడం జరిగిందని చెప్పారు. గుండె ప్రాంతంలో భారంగా నొక్కివేయుచున్నట్లును, పొర్లుపొర్లుగా వచ్చు గుండెనొప్పి, ఇందులో గుండెదడ, శ్వాసకష్టంగా ఉండును. రోగికి తెలియునట్లు గుండె వడిగా బలంగా కొట్టుకొను వ్యాధులపై పనిచేయును. డాక్టర్ ఎస్.సి. హోష్ తన పరిశోధనల ద్వారా తెలియజేశారు. ఈ వ్యాధికి అసాయిని అను మందు కూడా పనిచేయును.

ఎక్కిళ్ళు (HICCUGH)

వయస్యూరియాలప్పా : ఎక్కిళ్ళు మొండి వ్యాధిగ ఉండునపుడు నివారించును.

స్వరం బొంగురుపోవుట (HOARSENESS)

ఫిలానం జాంతో కార్ప్స్ : దగ్గుతో స్వరం బొంగురుపోవుటకు ఇది శ్రేష్టమైన మందు. వైద్యానికి సంబంధించిన అన్ని కళాశాలలవారు పరిశోధన వలన ఒక నిర్ధారణకు రావడం జరిగిందని తెలిపారు. శ్వాసనాళంలో అమత్తక్కు వాపు జలుబుతో కూడిన జ్వరం ఊపిరితిత్తుల వాపు చిన్న శ్వాసనాళాలు ప్రారంభదశలో వాచి తదుపరి ఊపిరితిత్తులకు వాపు (న్యూమోనియా)తో కంఠస్వరం

తగ్గిపోవును. ఏ కారణంచేసిన వచ్చు స్వరం బొంగురుపోవుటకు వాడుదురు. కాస్టికం, పాస్పరస్, సెలీనయం మందులు పనిచేయక విఫలమైనపుడు ఈ మందు కుదుర్చును.

వెర్రి, ఉన్నాదము , పిచ్చి (INSANITY)

రాపుల్రియా సర్మెంటిన : ఉన్నాదం, పిచ్చి, వెర్రి మొదలగు లక్షణాలపై అద్భుతంగ పనిచేయగల మందు. ప్రసిద్ధి చెందిన మందు. ఈ మందు అధిక రక్తపోటు (High Blood Pressure) లక్షణాలను కుదుర్చుటలో శ్రేష్టమైన మందు. కొన్ని కేసులు ఒక వారం రోజులలో తగ్గిపోవును. మరికొన్ని కేసులలో చాలా కాలం మందు తీసుకొనిన నివారణయగును.

కామెర్లు (JAUNDICE)

అండ్రోగ్రాఫిస్ పానికులాట : శిశువు జన్మించిన కొద్దిరోజులలో కలుగు కామెర్లు, కాలేయం పెద్దదగుట, తాకితే నొప్పిగ ఉండుట, వత్తిన కాలేయమంత నొప్పి, శిశువులలో కాలేయ వ్యాధుల వలన కలత చెందుట, సైత్యనిరోధనాలు, మలబద్ధకం, పిల్లలో పచ్చని విరోచనాలు కలుగును.

కుష్టురోగము (LEPROSY)

కలోట్రోపిస్ జిగాంటియా : కుష్టువ్యాధిలో పుండ్లులాగ ఉండునపుడు ఉపయోగించిన లాభకారిగ ఉండును.

జివాకాడ్రియా ఒడోరాట : కుష్టువ్యాధిని కుదుర్చుటలో దీవ్యమైన ఔషధం, యీ మందును లోపలికి, సైకి వాడాలి. ఈ మందును వాసలైనులో కలిపిగాని, మిశ్రమం చేసిగాని అంటించవలయును.

హైడ్రాకాల్టెల్ ఎసియాటిక : చాలా ఆశ్చర్యం కలిగే విధంగ కుష్టువ్యాధి నివారించుటలో పనిచేయగలదని ఆమెరికా దేశానికి చెందిన వైద్య నిపుణులు, భారతదేశానికి చెందిన వైద్య నిపుణులు చెప్పారు.

మొమెరిక చరంటియా : దీని విత్తులు, ఆకులు కుష్టువ్యాధికి మంచి ఫలితం ఇచ్చును. ఈ వ్యాధికి అజాడిరక్టు ఇండికా, ఒసిమం శాంక్షం మందులు పనిచేయును.

కుసుమ, తెల్లబట్ట (LEUCORRHOEA)

అట్రోమ అగస్ట్ : కుసుమ విస్తరంగ కలుగుట, తెల్లగ పల్లగ చిక్కగ ఋతుస్రావం కలుగునపుడు ప్రసించును. యవ్వనదశలో కలుగు తెల్లబట్ట, పిల్లలు సన్నగ తుష్కించిపోయి నరాల బలహీనత ఏర్పడును. ఈ కేసులలో తెల్లబట్టలోపాటు రక్తం కూడ విసర్జించునపుడు ఈ మందు రాజాలాంటిదని తెలిపారు.

శరీరంపై కలుగు తెల్లని మచ్చలు (LEUCODERMA)

వెర్నోనియా ఎంఫేర్ మింటిక (పోమరాక్) : ఈ మందును దీర్ఘకాలికంగా వాడిన ఫలితముండును. వెర్నోనియా నాలుగు భాగాలు ఒక భాగం హరితల్ ఆవు మూత్రంలో మిశ్రమం చేసి అంటిస్తూ వచ్చిన తెల్లమచ్చలు నివారించవచ్చని చక్షరదత్తా సలహా యివ్వడం జరిగింది. "సొరాలియా" అను మందును లోపలికి సైన్యాతగ వాడిన తెల్లమచ్చలు కుదుర్చుటలో చాలా ఉపయోగపడును.

ప్రసవించిన తరువాత కలుగు ప్రావము (LOCHIA)

ఒసిమం శాంక్షం : ప్రసవానంతరం మావిపడినది మొదలు యోని స్వతసిద్ధ ఆకృతికి వచ్చు వరకు స్త్రీ జవనోద్రియం నుంచి ప్రసించు మైలస్రావం దుర్వాసనగ నుండును. ఆఖరు వరకు

అస్యాభావికమగు రంగుగ ఉండును. ప్రావం అమత్సక్కుతో కలిసి ప్రవించును. చీము మాదిరిగను చేపను శుభ్రం చేసినట్లుండును. ప్రసవించిన తదనంతరం యీ మందును వాడిన గర్భకోశానికి సంబంధించి వ్యాధులు రాకుండ అరికట్టును. ఈ వ్యాధికి ఆశోక, వంశలోచన్ (బంబూనినం) మందులు చక్కగ పనిచేయును.

క్షీర రసగ్రంథులు : స్త్రీ స్తనాలు (MAMMARY GLANDS)

మొమోర్తిక చరంటిమా : వీటి ఆకులను ఉపయోగించిన స్త్రీ స్తనాలు పాలిండ్లు పరిణామం అభివృద్ధి చెందును.

పొంగు : వేపపువ్వు అనెడి చిన్న అమ్మవారు (MEASLES)

మొమోర్తిక చరాంటిమా : పొంగు ఆకస్మికంగా అణగారిపోయినట్లయితే దీని యొక్క ఫలితం అధిక ఉష్ణం ప్రకోపించును. ఇది ఉపయోగించిన మంచి ఫలితం ఉండును. పొంగు ప్రథమదశలో ఉండునపుడు వాడదగ్గ మందు. తరుణంలో వచ్చు జలుబు, వికారం, దగ్గు, శరీరమంతా నొప్పులుండునపుడు వాడవలసిన మందు.

ఋతుస్రావం అమితంగా అత్యధికంగా ప్రవించుట (MENORRHAGIA)

బ్లామియా ఒడోరాట : గర్భకోశం నుంచి అమితంగా ఋతుస్రావం ప్రవించునపుడు అదుపులో ఉంచగలదు. ఋతుస్రావం దుర్వాసనగ ఉండునపుడు, గర్భస్రావం కలుగునపుడును చక్కగ పనిచేయును. తెల్లబట్ట రక్తంతో ప్రవించునపుడు శారీరకంగా, మానసికంగా అలసట చెందినపుడు కలుగు ఋతుస్రావం అదుపులో ఉండును.

వికృత రెలిజియోస : గర్భకోశం నుంచి ప్రకాశవంతమగు రక్తం ప్రవించుట, ఉదరం క్రింది భాగంలో నొప్పి ఉండును, ఋతుస్రావం అత్యధికంగా ప్రవించునపుడు యీ మందు అదుపులో ఉంచగలదని సంతృప్తి చెందినట్లు జె.హెచ్. క్లర్క్ చెప్పారు.

జావాపియా ఆశోక : ఈ మందు స్త్రీల పాలిట కల్పవృక్షం లాంటిది. స్త్రీల గర్భాశయం మీద పనిచేయు మందులలో చాలా గొప్పది. ఋతువు చాలా త్వరితంగా అగుపడి విస్తారంగా నుండి దీర్ఘకాలం ఉండును. అందుచే ఆమె క్షీణించి పాలిపోయి ముఖం కన్నులు మండుచుండును. రక్తస్రావం చెడు వాసనగ ఉండును. మలబద్ధకం వడుములో తొడలందు నొప్పి ఉండును. ఋతుస్రావం చాలా తక్కువగ నుండు వారలకుగాని, ఋతువు అలస్యంగానగుపడువారలకుగాని ఇది అమూల్య ఔషధం. తలనొప్పి, తల తిరుగుటకు కూడ పనిచేయును.

మెనిస్పెర్మం : ఎర్రని రక్తం గడ్డలులాగ ద్రవం మాదిరి ప్రవించును. రోగి భయంకరంగా బలహీనత చెందును. తల తిరుగుట, చెవులలో ఎడతెగని శబ్దం ఉండును. గర్భకోశం నుంచి రక్తం నిరంతరం కారుట, కదలిక వలన ఉద్రేకం చెందును. ఋతుస్రావం కలుగు సమయంలో చెడువాసనగ వచ్చునపుడు సాధారణంగా వాడు మందు. గర్భకోశం నుంచి ఏ విధమైన రక్తస్రావం ఉండినను వాడవచ్చును. మైల వచ్చు సమయంలో ఉదరం క్రింది భాగంలో నొప్పి ఉండును. ప్రసవించిన తదనంతరం అమితంగా కలుగు రక్తస్రావం అదుపు చేయుటకు మేలుచేయును.

మూల శలక (PILES : HAEMORRHOIDS)

బ్లూయబదారాట : రక్తస్రావం ఉండు మూలశంక వ్యాధికి శ్రేష్ఠమైన మందు. ఇది గర్భకోశం నుంచి ప్రవించు రక్తస్రావానికి, గ్రహిణి మూలశంక వ్యాధి అదుపులో ఉంచును.

పిండెన్ డక్టీలాన్ : దర్భగడ్డితో వల్లని కషాయం తయారుచేసి, తరచుగ లోపలికి యిచ్చిన మూలశంక నుంచి ప్రవించు రక్తస్రావాలను నిలుపుదల చేయును.

జనాషియా అశోక : రక్తస్రావం గల మూలశంక రక్తం రంగు ఎర్రగ నుండును. తీవ్రనొప్పి, వీపులో బిర్రబిగినట్లుండును. మలబద్ధకం వలన బాధలు, మూత్రవిసర్జన సమయంలో మంట వున్నట్లుండును. చేతులు, కాళ్ళు, కన్నులు మంటగ ఉండును.

లూఫాబిండర్ : ఈ మందులోపలికిని, పై పూతగ వాడిన తృప్తికరంగ ఆదుపులో ఉంచగలదు.

మొమోర్డిక చరంటియా : ఈ మంద పైపూతగాను, లోపలికి వాడిన నయమగును.

తేలుకాట్లు (SCORPION STINGS)

కలోట్రోపిస్ జిగాంటియా : ఈ మందు తేలుకాటుకు విశేషంగా వాడుదురు. ఇతర విషపురుగు కాట్లుకు ఉపయోగపడు మందు.

క్లెథాడెండ్రాస్ ఇన్ పార్బువేటం : తేలుకాటుకు ఉపయోగపడు మందు.

ల్యూకాస్ ఎస్పీర : పైపూతగాను, లోపలికి, టింక్చరు వాడిన నొప్పి, మంట బాధలు వెంటనే తగ్గిపోవును.

టెర్మినాలియా చెబూల : ఇది తేలుకాటుకు ఉపయోగపడును. ఆర్.ఎన్. చోప్రా.

ట్రీచోశాంతెస్ డియోయికా : దీని ఆకులు తేలుకాట్లకు ఉపయోగపడును. ఆర్.ఎన్. చోప్రా.

వీటి పండ్లలో చేదుగా ఉండేవి ఉపయోగపడును.

చర్మము (SKIN)

అజోను ఆగన్జ : చర్మం పొడిగ ఉండును, చర్మం గోకుకొనుట, చర్మం మంటగా ఉంటూ రాత్రిళ్ళ నిద్రకు అంతరాయం ఏర్పడుట, చిన్న చిన్న కురుపులు ఉండును. వేసవి కాలంలో బాధలదికంగ ఉండును.

అజాడిరఞ్డా ఇండిక : శరీరంలో కొన్ని భాగాలు దురదగ ఉండుట, దద్దురులు లేకుండును. బయట గాలిలో మధ్యాహ్నం పూట ఉద్రేకం చెందును.

సిసాల్ పెనియా బాండుసెల్లా : చర్మం మురికిగ ఉండుట, నల్లని రంగుతో ఉండును. చిన్న దద్దురులు దోమల కాట్ల వలన ఏర్పడిన దద్దురులు మాదిరిగ కనపడును. ఆకస్మికంగా అదృశ్యమగును. జనాకర్షియా ఒడోరాట : చర్మవ్యాధులకు చాలాగ్రా నూనె (ఆయిల్) రాజులాంటి మందు. దీనిని కుష్టువ్యాధిలో, చిడుము, గజ్జి, అంటువ్యాధులలో యీ మందును వాసలైన్ తో మిశ్రమం చేసి పై పూతగా ఉపయోగించవలయును.

జిమ్మెనుపైలెస్టరు : సెగ్గెడ్లు, రాచపుండు, కాలుట, శరీరమంత ఉండును. అతిమూత్రవ్యాధి, మధుమూత్ర వ్యాధి రోగులలో రాచపుండ్లు శరీరంలో ఏ భాగమందైనా కనపడవచ్చును.

హైడ్రోకోటైల్ ఎసియాటిక : కాళ్ళపైన పచ్చని మచ్చలు, మచ్చలు శరీరమంతా వ్యాపించుట, విగర్చికి చెందిన దద్దురు, ఎర్రగనుండుట, కనురెప్పల మీద ఎర్రని చుక్కలుండుట, ఎడమభాగం చేతులకు కూడా ఉండుట, ఎర్రని చుక్కలు తెల్లని మచ్చలుగా మారుట, ఇది మెడమీద ఎడమ భాగంలో ఉండును. ముఖం, మెడ, వీపు, చాతీ, భుజాలు, తొడ భాగంలో చాలా దురద విస్తారంగ చెమటలు పట్టుట, చర్మంపై పైననే ఎర్రగ మారినట్లుండును.

హైడ్రోఫిల పిన్కోవ : వేసవికాలంలో సాధారణంగ కనపడు దద్దురులు, దురద, అతివేడి, కొలదిగ ఉష్ణం నుంచి ఇటువంటి బాధలు వచ్చును. చల్లదనం వలన తగ్గును. ఈ మందు వాడిన కలుషితమైన రక్తం వలన కలుగు కురుపులు మొదలగు వాటి నుంచి కాపాడును.

మొమోరాడియా చరంటియా : ఈ మూలిక ఆకులనుగాని, గుజ్జు మాదిరిగ తయారుచేసిగాని అంటించిన చాలాకాలం నుంచి నయంగాని కురుపులను కుదుర్చును.

నయుమ్మ్యరియాలప్పా : ఈ మూలిక వేరును పొడిచేసి ఆవాల నూనెతో మిశ్రమం చేసి

ఉపయోగించిన కపాలంను కప్పి ఉండు కేశాలు గల చర్మవ్యాధిల తీవ్ర దురదతో నుండు చర్మవ్యాధి నివారించును.

వెర్నోనియా ఆంతెల్మింటికా (పోమరాక్ష) : తెల్లని పాలునులతోను, పొడిగను, ఎర్రని మచ్చలు, చర్మం గరుకుగ నుండు దీర్ఘవ్యాధి సంబంధముగు చర్మవ్యాధి శరీరంపై కలుగు తెల్లని మచ్చలు ఇతర చర్మవ్యాధులకు ఇది ఉపయోగపడును.

మశూచికము : పెద్దమ్మవారు (SMALL POX)

పాలనాంజాంతాకార్పస్ : నమ్మకంగా ఈ వ్యాధి నిరోధకంగా పనిచేయును. ఉదయం పూట భాళి కడుపుతో ఉండునపుడు, హిందూ వైద్యులు కూడ ఈ మందును మశూచికి నిరోధకంగా ఉపయోగించుదు.

పాముకాటు (SNAKE BITE)

ఎటిప్లా ఇండిక : దీని వేరును పాముకాటుకు ఉపయోగించెదరు. ఆర్.ఎన్. చౌద్రా. **ఎచిరాంతస్ ఎప్పిర :** కుక్కకాటుకు, పాముకాటుకు ఇతర విషపురుగు కాట్లకు గొప్పగ పనిచేయును. ఈ మందును లోపలికి, పైకి ఇవ్వవలయును.

బొరెపావ్యాడి ప్యూస : వర్షాకాలంలో వచ్చు ప్రబలమైన జ్వరం, పాముకాట్లకు, ఎలుకకాట్లకు, పిచ్చికుక్క కాటుకు ఉపయోగపడునట్లు సుష్కుత యందు కనపరచడమైనది. పాము కాటుకు శ్రేష్టమైన మందు. దీని రసం లోపలికి ఇవ్వాలి. దీని రసం శరీరమందు పూయాలి. కండ్లలో కూడ వేయాలి. పాము కాటువేసిన స్థలంలో తరచుగ మర్తన చేసిన ఉపయోగపడును. విషం ఉండినట్లయితే ఈ చెట్టు వేర నల్లగ మారును. వెంటనే వాటిని పారేసి కొత్తవేరును తీసుకొని వాడాలి. ఇదేలాగ ఉపయోగిస్తూ వచ్చిన చెట్టువేరు నల్లగ మారనట్లయితే విషం లేదనియు విషాన్ని హరించువేసినట్లు గుర్తించాలి.

క్లెరాడెండ్రాస్ ఇపిపార్కువేటం : పాముకాటుకు ఉపయోగపడును. పద్దతి ప్రకారం వాడిన మంచి ఫలితం వచ్చును.

జిప్సెమైలెస్టర్ : దీని వేరు చూర్ణమును ఆముదంలో మిశ్రమం చేసి పైపూతగ అంటించాలి. పాము కాటుకు, విషపురుగుల కాట్లకు ఇపికాక్ మాదిరిగ పనిచేయును.

లూకాస్ ఎప్పిర : పాముకాటుకు వాడు మందు. పాముకాటులో ఈ మందు మదర్ టించరును పాముకాటు వేసిన భాగంలో అంటించాలి. 10 నుంచి 15 చుక్కల మందును ప్రతి 15 నుంచి 20 నిమిషాలకు ఒకసారి రోగి బాగుండేవరకు యివ్వాలి. పాముకాటుకు “ఒసిమం శాంక్షం” అను మందు కూడ పనిచేయును. ఇస్రాగాజా IX మందు రామబాణంలాగా పనిచేయును.

శుక్రనష్టము (SPERMATORRHEA)

సయున్యారెయాలపా : శుక్రనష్టం, వీర్యం మూత్రంతోపాటు విసర్జించునపుడు పనిచేయునని హాకిమ్యు సిఫారసు చేసెను.

స్లీహము (SPLEEN)

ఎండర్ పోనియా రోహితక్ : స్లీహం పెద్దదగుట, నొప్పి ఉండిన దీనికి సంబంధించిన అన్ని రకాల బాధలు వ్యాధులకు ఆమ్మతంలాగ పనిచేయును. స్లీహం పెద్దదై దీర్ఘకాలికంగా ఉండు మలేరియా జ్వరాలకు ఉన్నత స్థాయిలో పనిచేయును.

ల్యూకస్ ఎస్పిర : స్లీహానికి సంబంధించిన వ్యాధులలో గట్టిపడినపుడును, స్లీహం పెద్దగ సాగినట్లుండునపుడును, స్థిరంగా నమ్మకంగా పనిచేయు మందు.

వంధ్యత్వము (STERILITY)

జనోషియా అశోక గర్భకోశానికి సంబంధించిన అన్ని వ్యాధులకును, గర్భకోశం బలహీనతను పోగొట్టి చాలాకాలం గ ఉండు వ్యాధులను నయం చేయును. సాధారణంగా వంధ్యత్వం గలవారు వాడుదురు. కొత్త అశోక మొగ్గలను ఎనిమిదింటిని వాపు పట్టుదినంగాని చీము పట్టుదినంగాని యిచ్చిన వంధ్యత్వం నివారించునని పూర్వీకులు చెప్పారు.

రాయి, గట్టిపడిన పదార్థం (STONE)

పిండన్ డాక్టీలాన్ : మూత్రకోశానికి సంబంధించిన మూత్రపిండంలో రాళ్లు వంటివి ఏర్పడుట, సవాయి ద్వితీయావస్థచే కలుగు మార్పునకు నయం చేయుటలో ప్రముఖస్థానం వహించిన మందు.

హెమిడెస్మిన్ ఇండిక : మూత్రం కొంచెం కొంచెం విసర్జించుట, మూత్రం బంధించుట, మూత్రకోశంలో రాళ్లు ఉండుట, ఈ మందును పాలతో వాడవలయును. నయమైన తదనంతరం చితుకొట్టినట్లు నొప్పి ఉండును.

హైడ్రాఫిల ప్రివోవ : మూత్రపిండంలో రాళ్లు వంటివి ఏర్పడినపుడు విజయవంతంగా పనిచేయును.

పాలాపం జాంతోకార్ప్ : అహార నాళం, మూత్రనాళం మూత్రవిసర్జన నాళం సన్ననగుట, మూత్రం బంధించుట, రాయిలాగ ఉండునపుడు ఈ మందు పనిచేయదు అను ప్రశ్న ఉండదని, ఇది దివ్యమైన మందని తెలిపారు. ఈ మందును బెరిబెరిస్, కాంతారిస్, సర్పసరిల్లా, లైకొపోడియం మందులను పోల్చవచ్చును.

సవాయి (SYPHILIS)

కలోట్రోపిన్ జిగంటేయ : సవాయి (సిఫిలిస్) వ్యాధి నివారించుటలో ఈ మందును ఆలోచించదగ్గది. యోగ్యత, అర్హతగల వారందరు ఆమూల్యముగు మందుగ పేర్కొనడం జరిగింది. దీని టించరు జయప్రదంగా పనిచేసినట్లు డాక్టర్ గ్రమ్మ చెప్పారు. తీవ్రమగు ప్రమాదంగా ఉండు కేసులలో వృద్ధికి తెచ్చుట, ముందుకు తీసుకొచ్చుట, వ్రేళ్ళు చివరిభాగంలో గోరుపై కండరం వచ్చి పుండు ఏర్పడినటువంటి దానికి పనిచేయగల మందు. కడుపులో ఉష్ణం ఉండుట, దీని ముఖ్య లక్షణం. "కలోట్రోపిన్ జిగంటేయ" మందు వలన లాభం లేనపుడు "కలోటబిస్ లెక్టం" అను మందును వాడుము.

క్షయ ; రాజయక్షి (TUBERCULOSIS)

జస్టిసియా అడాటాడ : ప్రథమ దశలో ఈ మందు నమ్మకంగా పనిచేయగల విలువైన మందని కొనుగొన్నారు. అమత్సక్కులు పొడిగనుండుట, దాహం అతిగ నుండును.

పన్నిపాత జ్వరం : (Typhoid) డెస్మెండియం జాంగెటికం : సన్నిపాత జ్వరంతో బాధపడురోగిని రక్షించుటకు వాడుదురు. మెదడు వెన్నుపొములను చుట్టియుండు పారలవాపు ఇందు తీవ్రమగు తలనొప్పి సాధారణంగా తల వెనుకభాగం ఉండును. జ్వరం వణుకుతో మెడవెనుక కండరాలు బిర్రబిరియును. శరీరమంత నొప్పులతో ఉన్నట్లు రోగి భావించును. నిద్రమత్తు ఉండుట, స్మారకం లేనట్టి నిద్ర, తలనొప్పి, తలను నరాలతోగాని త్రాడుతోగాని కట్టవేసినట్లు భావించుట, ముఖ్యంగా వెన్నుపొముంతయు నొప్పి ఉండును.

ఈ వ్యాధికి ఎగిల్సాలియా; ఆండ్రోగ్రాఫిస్; ఎటిస్టా ఇండిక, అజాడిరెక్టా ఇండిక, సీసాలిపెనియా బాండు నెల్లా మందులు మేలు చేయును.

పుండు (ULCER)

అబ్బోను ఆగ్న : చర్మం పొడిగ ఉండుట, చర్మంపై గోకుతూ ఉండుట, రాత్రి విశ్రాంతి లేకుండ చర్మం మంటగ నుండుట, విరివిగ చిన్న చిన్న కురుపులుండుట, వేసవిలో బాధలదికంగా ఉండును.

ఈ వ్యాధికి ఎగిల్ పోలియా, అజాడిరక్త ఇండిక; కెల్ట్రోపిస్ జిగాంటియా మందులు పనిచేయును.

తలత్రిప్పుట (VERTIGO)

అజాడిరక్త ఇండిక : తలతిరుగుట, ఇటు అటు తల కదలినట్లుండును కూర్చుండు స్థితిలో ముఖ్యంగా ఉద్దేకం చెందినట్లుండును. తల త్రిప్పుతోపాటు తలనొప్పి ఉండును. ఉదయం 10 గంటల సమయంలో తలత్రిప్పుట.

దిక్కినాతియా చెబూ : తల వెనుకభాగంలో తీవ్రంగా తల త్రిప్పుట ప్రారంభించి తల కుడిభాగం వరకు వ్యాపించి (కుడి కణతల నుంచి కుడిభాగం నొసట వరకు) ఉండును. ఎడతెగకుండా ఉండును. రాత్రి సగలు ఉండును. కణతకు సంబంధించి కుడి భాగంలో ఎముకల అంచులు రంపపు పండ్లవలెనుండి అవి ఒకదానితో మరియొకటి అమరి కదలని కీలుగ ఏర్పడుట, తల వెనుక భాగంలో స్వల్పంగా తల నొప్పి, కుడిభాగం కపాలంతోపాటు తల తీవ్రంగా తిరుగును. సూర్యకిరణాల వలన తల తిరుగుట బాధ ఉండును. ఒత్తిడివలన గట్టిగ ఉండును. కదలిక ఉండును. చల్లనీటి స్నానం సాయంత్రం చల్లని పొడిగాలి నిద్రించు సమయం తింటున్నప్పుడు తగ్గినట్లుండును.

కోరింత దగ్గు (WHOOPIING COUGH)

జస్టిసియా అదాటా : కోరింత దగ్గుతో పిల్లలు ఊపిరిపీల్చుట కష్టంగా ఉండును. పొలిపోయినట్లుండుట, నల్లగ బిగుసుకొని పోయినట్లుండుట, శరీరం బిర్రబిగినట్లుండును. దగ్గుతోపాటు, వాంతులు కలుగుట, ఆహారంగాని, ద్రవ పదార్థంగాని, నీరుగాని కడుపులో ఉండకపోవుట.

క్రిములు (WORMS)

వెర్నోనియా ఎంతెల్మింటికా : ప్రేగులలో ఉండు ఏటికపాములు, మసి పురుగులు, దారం వంటి క్రిములకు ఈ మందు ఉపయోగపడును. రాత్రి స్వప్నా లేకుండగానే శయ్యలో మూత్రం పోయుట, పిల్లలలో కొరుకుచున్నట్లు అలవాటుపడి యుండురు.

ఎటిప్టా ఇండిక : అన్నిరకాల క్రిముల వ్యాధికి ఇది దివ్యమైన మందు. బొడ్డుచుట్టూ శూల, వికారం, వాంతులు ఉండును. క్రిముల వలన పిల్లలకు ఈడ్పులుండును. పూర్తిగ కండ్లు మూసుకొని ఉండురు.

క్లొడెండ్రాన్ ఇన్ పార్చువేటం : ఇది విరేచనమగునట్లు చేయు మందు. ప్రేగులలోనికి సైత్యరసమధికంగా ప్రవేశించేయును. ప్రేగులందలి క్రిములను నశింప చేయునట్టి మందు. పెద్దప్రేగు చివరిభాగంలోగాని, పురీషాళంలో ఉండు క్రిములను నాశనం చేసేందుకు మూది మందు యివ్వడం వలన చాలా ఉపయోగం ఉంటుందని తెలిపారు. క్రిముల లక్షణాలతో నీళ్ళ విరేచనాలు కలుగునపుడు ఉపయోగపడును. విరేచనాలు ద్రవంలాగాని పశువు పచ్చరంగుగాని, మరుగుతోగాని ఉండుట, క్రిములవలన కడుపునొప్పి వచ్చుట, ప్రేగులలో క్రిములను నాశనం చేయుటలో ప్రథమ స్థానం వహించిన మందు.

యెంచెలియా రైబ్బు : క్రిముల మీద గొప్ప పనిచేయు మందు. చిన్నపిల్లలలో క్రిముల వలన కలుగు అజీర్ణం, ఉదరం వాయుపూరితమగుట, విరేచనాలు, జ్వరాలు, క్రిమివ్యాధులలో "నక్సువామికి", "సెనా", "శాంటోనైను" మందులు మేలు చేయనపుడు ఈ మందు మేలుచేయును. మూత్రం పూటు వాసనగను, రక్తంవలె ఎర్రగ నుండును. ఈ మందు ఎంపిక చేయుటకు ఒక ముఖ్యలక్షణం విరేచనంలో క్రిములు వెడలును. రోగి చిరచిరలాడుచుండును. పండ్లు కొరుకుకొనును. రోగి ఎల్లప్పుడు ముక్కును గిల్చుకొనుచు, నాలుక పొడిగ నుండును. వికారం ఉండును. ఉదరం వాయుపూరితమై అజీర్ణ విరేచనాలు, గుదంనందు దురద, ముక్కులో దురద, ముక్కులోనికి ప్రేళ్ళను దోపుకొనుచుండుట, మూలశంక, చిన్నపిల్లల్లో మలబద్దం శ్వాసనాళాలు వాపు, చర్మవ్యాధులు, కీళ్ళవాతం ఉండునపుడు మేలుచేయును.

రోగికి సంబంధించిన అక్షణ సూచిక (CLINICAL REPERTORY)

ఉదరం : (Abdomen) మంట నొప్పి : ఎకలైఫ ఇండిక, ఎవైర్నినియా రోహితక, అమూర రోహితక, ఎన్తో గ్రాఫిన్ పానికులేట, ఎటిస్టా ఇండిక; ఉదయం 11 గంటలు = ట్రిచోసాంతస్.

ఉబ్బుట, వాచుట : Distention ఎకలైఫ ఇండిక, ఎగిల్పోలియా; జెంటియాన చిరాల; అబ్రోమ ఆగస్ట; హైడ్రోకోటైల్ ఎసియాటిక, సెనలాండ్ర ఇండిక, ఒసిమం సాంక్టం, సారక ఇండిక; టెర్మినాలియా చెబూల; ట్రిచోసాంతస్ డియోయిక; జస్టిసియా ఆడాల్టడ; జాగ్లాన్స్ రెజియా.

ఉదరం క్రింది భాగం : Lower Abdomen : ఎగిల్ పోలియా; ఆండర్ సోనియా.

భుజించిన తగ్గుట : ఎగిల్ పోలియా, జస్టిసియా ఆడాల్టడ.

నీరు పారెడిశబ్దం : ఒసిమం శాంక్టం.

నొప్పి : అబ్రోమ ఆగస్ట, ఎకలిపా ఇండిక.

శూలనొప్పి : ఎకలిఫ ఇండిక, అజాడిరిక్టా ఇండిక.

ఉదరకుసార ఊర్ధ్వభాగమందలి ఇరుపార్శ్వములలో ఎడమ భాగం నొప్పి : ఆండర్ సోనియా రోహితక.

కుడి భాగంలో నొప్పి : ఆండర్ సోనియా; ఆండ్రోగ్రాఫిన్ పానికులేట, బోరెవియా డిప్యూసా; సిసార్త్ పెనియా బాండుసెల్లా, బసిమం శాంక్టం; ట్రిచోసాంతస్ డియోయిక.

ఉదరం చుట్టూ నొక్కివేయుట : Abdomen constriction : హైడ్రోకోటైల్ ఎసియాటిక.

జ్వరానికి ముందు : సిసార్త్ పెనియా బాండుసెల్లా.

విరేచనాలు ఉధృతంగా ఉండుట : ట్రిచోసాంతస్ డియోయిక.

నడుముకు సంబంధించిన కుడిభాగం : టెర్మినాలియా చెబూల.

బొడ్డుచుట్టూ నొప్పి : అజాడిరిక్టా ఇండిక : ఎటిస్టా ఇండిక.

ఒత్తిడివలన ఉపశాంతి : అజాడిరిక్టా ఇండిక.

అవయవం గట్టిపడి పరిమాణమందు తగ్గుట - Cirrhosis; Hardening Liver : బోరెవియా డిప్యూసా.

వరధ్యానం - Absent minded : అబ్రోమ ఆగస్ట, బ్రాహ్మ; సారక ఇండిక; టెర్మినాలియా చెబూల.

మొటిమలు - Acne : హైడ్రోకోటైల్.

అమృత్యం - Acidity : ఎగిల్ పోలియా; ఎటిస్టా ఇండిక; ఎటిస్టారాడిక్స్; ఆండ్రోగ్రాఫిన్ పానికులేట.

వాత్సల్యంగల - Affectionate : సారక ఇండిక.

వ్యాకులత ; ఆందోళన - Anxiety : అబ్రోమ ఆగస్ట ; అజాడిరిక్టా ఇండిక; హోలరెన ఆంటి

డిపెంటిక; జస్టిసియా ఆడాల్టడ; లూపా అమార; నిక్రాంతెస్ అర్బోరిస్టిస్; గర్భస్రావం;

గర్భవతనం - Abortion : కారికపాపయ.

రక్తక్షీణత - Anaemia : కలోట్రోఫిన్ జిగాంటియా.

నోటివూత - Aphthae : ఒసిమం శాంక్షం.

స్వరం పోవుట - Aphonía; Hoarseness : పాలానంజాంతో కార్పన్.

ఆకలి ; ఆహార హితవు - Appetite; తగ్గిపోవుట : ఆండర్సోనియా, లూకాన్ ఎస్పెర; సాయు
స్వారియాలప్పా, టెర్మినాలియా చెబుల.

ఆకలి లేకపోవుట - Loss of appetite : సెఫలాండ్ర ఇండిక.

అమిత ఆకలిగల - Ravenous : అబ్రోమ అగస్త, ఎటిష్ట ఇండిక, అజాడిరక్త ఇండిక, యంబెలియ.

ఉదయం : ట్రీచోశాంతిన్ డియోయిక.

జ్వరం తరువాత : ట్రీచోశాంతిన్ డియోయిక.

భోజనం చేసిన తరువాత : యంబెలియాలైబు.

ఆహారంపై యిష్టంలేకుండుట ; అయిష్టత - Aversion : పిక్నోరిలిజియోస.

ద్రావకం : ఎటిష్ట ఇండిక; సీసాల్ పినియా బాండుసెల్లా.

పాలు : సారక ఇండిక.

వుగాకు : హైడ్రోకోటైల్ ఎసియాటిక.

మానసికంగా చేయునవి : సీసాల్ పినియా బాండుసెల్లా.

శారీరకంగా చేయునవి : సీసాల్ పినియా బాండుసెల్లా.

కురువు - Abscess : అబ్రోమ అగస్త.

రోగిబాధలధికమగుట : ఉద్రేకం - AGGRAVATION.

మధ్యాహ్నం : అజాడిరక్త ఇండిక ; ఎగిల్ మార్మలోస్.

చల్లని నీరు చేతులలో ఉంచిన : జట్రోఫ.

కాఫీ : కలోట్రోపిన్ జగాంటియా.

సంభోగము : జమ్బైమ సైల్వెస్ట్ర.

ఉష్ణము : హైడ్రోకోటైల్, టెర్మినాలియా చెబుల.

బురుగునీరు ప్రసరించుట : సారక ఇండిక.

పాలు : కారికపానయ.

ఉదయం : ఎకల్ఫ ఇండిక.

విరేచనాలు ; మలవిసర్జన : టెర్మినాలియా చెబుల.

దాఢి : జస్టియా అడాటోడ.

శబ్దం : జస్టిసియా అడాటోడ.

బయటగాలి : అజాడిరక్త ఇండిక.

ఒత్తిడి : టెర్మినాలియా చెబుల.

ఎడమ వ్రక్క : హైడ్రోకోటైల్ ఎసియాటిక.

ఎండ ; సూర్యుడు : టెర్మినాలియా చెబుల.

ఉపశమనము; ఉపశాంతి - AMELIORATION

ఎత్తుక త్రవ్వబడగోరుట : ఒసిమం శాంక్షం.

కండ్లు మూసుకొనుట : టెర్మినాలియా చెబుల.

పడిశము ; చల్లని : ఆడర్స్నియా; ఆండ్రోగ్రాఫిన్ పానికులేట; టెర్మినాలియా చెబుల;

సెఫలాండ్ర ఇండిక ; హైగ్రోఫిల స్పిన్స.

చన్నీటి స్నానం : టెర్మినాలియా చెబుల.

తిమట : ఎగిల్ మార్మలోస్; జస్టిసియా అడాటోడ; టెర్మినాలియ చెబుల.

పాయంత్రం : టెర్మినాలియ చెబూల.

వేడి పానీయాలు త్రాగుట : స్వర్ణియా చిరాట;

బయటగాలి : సారక ఇండిక.

ఒత్తిడి; అదుముట : హైడ్రోకోటైల్ ఎసియాటిక.

విశ్రాంతి : టెర్మినాలియా చెబూల.

నిద్ర : టెర్మినాలియా చెబూల.

మూత్రంలో ఆల్బుమిన్ అధికంగా నుండుట - Albuminuria : అబ్రోమ ఆగస్త.

ఋతువ్రాపం అగువడకపోవుట, లేక అణగారుట, ఆగిపోవుట : అబ్రోమ ఆగస్త; జనోసియా ఆశోక.

తలనొప్పితో : జనోసియా ఆశోక.

ప్రీలకు కలుగు మానసిక వాడిమండల సంబంధమగు వ్యాధి - Hysteria : జనోసియా ఆశోక.

తెల్లబట్ట : జనోసియా ఆశోక.

యవ్వనం : జనోసియా ఆశోక.

ప్రేగుల అనుత్యక్కును ఎమీబా పుండుచేయుటచే కలుగు రక్తం.

చీములతో కూడిన విరోచనాలు - Amoebiasis : ఎటిస్టా ఇండిక; ఎటిస్టారాడిక్స్, పిక్స్ ఇండిక;

హైడ్రోకోటైల్; సెపలాండ్ర ఇండిక; గుండెప్రాంతంలో భారంగను నొక్కివేయుచున్నట్లుండుట.

పొర్లు పొర్లుగ వచ్చు గుండెనొప్పి - Angina pectoris : టెర్మినాలియ అర్జున.

గుదం, నులద్యారం - Anus : దురద ఉండుట : అండ్రోగ్రాఫిస్ పానికులేట.

పుండు నొప్పిగ ఉండుట : జనోసియా ఆశోక.

జలోదరం, ఉదరకుహరానికి నీరు పట్టుట, గుండె, మూత్రపిండాలు, కాలేయ వ్యాధులతో

సాధారణంగా ఇది కూడి ఉండును. - Ascites : బోరావియా డిప్యూసా.

ఉబ్బసము; శ్వాసకాసము - Asthma - అజాడిరక్త ఇండిక, బ్లాట ఓరియంటాలిస్ బోరావియా

డిప్యూసా; కాస్సియా సోపేర; జస్టీసియా అడోబోడ; ల్యూకస్ ఎస్పెర; బసిమం శాంక్షం; సయుస్యాలప్పా;

సోలానం జాంతోకార్నస్.

ఛాతీలో నొప్పి : అజాడిరక్త ఇండిక.

పిల్లలలో : ఒసిమం సాంక్షం.

వెచ్చనిగది మూపివేసిన ఉద్రేకం చెందుట : జస్టీసియా అడోబోడ.

సాయంత్రంపూట ఉద్రేకం చెందుట : కాస్సియా సోపేర.

క్రీందవరుండిన ఉద్రేకం చెందుట : కాస్సియా సోపేర.

అర్ధరాత్రి ఉద్రేకం చెందుట : కాస్సియా సోపేర.

వర్షాకాల వాతావరణంలో ఉద్రేకం చెందుట : కాస్సియా సోపేర.

శీతాకాలం చలికాలం ఉద్రేకం చెందుట : కాస్సియా సోపేర.

వీపు, వెనుకనైపు, చెమటలు, పొక్కులు, వళ్ళుపేలుట ముఖ్యంగా కొన్ని రకాల జ్వరాలతో విస్తారంగా

చెమటలు పట్టిన పిమ్మట ఇట్టి పొక్కులు ఉద్భవించును. - Back; Sudaminaon : అజాడిరక్త

ఇండిక.

మూత్రంలో రక్తం పోవునట్టి అపాయకరమగు తీవ్ర.

మలేరియా జ్వరం - Black Water fever : అసాయి.

మూత్రకోశం - Bladder - మెడ వేడిమి, ఎర్రదనం, నొప్పి, ఉబ్బుట అను లక్షణాలు గలవాపు,

హైడ్రోకోటైల్.

రక్తపోటు - Blood Pressure : హెచ్చు : ఎగిల్పోలియా; బోరావియా డిప్యూసా; రావాలియా

సర్పెంటిన; ట్రెపాపెల్.

పెగ్గడ్డలు వాచి చీముకారు కురుపులు - Boils - అతి మూత్రం, మధుమూత్రవ్యాధి; జమ్బేమ

సైల్వెస్టరు.

చర్మంపై కురుపులు, గడ్డలు - Boils on Skin : ఎచరాంతస్ ఎస్సెర.
 రొమ్ము పడిశం, వేపవిల్ - Bronchitis : అబ్రోమ అగస్ట, బ్లాబ్ ఒరియాంటాలిస్; ఎగిల్ సోలియా,
 టెర్మినాలియా చెబూల; జొంటియాన చిరాట; కల్ట్రోపిస్ జగాంటియా; జస్టిసియా అడాటోడ;
 మకరధ్వజ; ఒసిమం శాంక్షం; సాలానం జాంతోకార్పస్.
 మంట, కాటలు - Burning : ఆచిరాంతస్ ఎస్సెర; బుల్గమేయ ఒడోరాట, జాంతోకార్పస్;
 సెవలాండ్ర; జెమ్మెమ సైల్వెస్టర్; హైడ్రోకోటైల్; సారక ఇండిక; ఎటిస్ట ఇండిక; అజాడిరక్ట ఇండిక.
 చలి, జలుబు - Cold : సెవలాండ్ర; సిసాలిన్ బాండుసెల్లి.
 జ్వరం - Fever : సెవలాండ్ర; స్వెర్టియా చిరాట.
 మధ్యాహ్నం - Afternoon : ఎగిల్ మార్మోల్స్.
 సాయంత్రం - Evening : ఎగిల్ మార్మోల్స్.
 వచ్చతో - Itching with : సారక ఇండిక.
 వాంతులతో ఉత్తేజపరచుట - Vomiting with urging for : ఆండర్ సోనియా.
 పొత్తికడుపులో మంట - Abdomen Burning : ఎగిల్ సోలియా ఇండిక, ఆండ్రోగ్రాఫిస్ సానికులేట,
 ఆండర్ సోనియా, ట్రిచోశాంతస్ డియోయిక.
 ఉదయం 11 గంటలు : ట్రిచోశాంతస్ డియోయిక.
 పొత్తికడుపు - Hypogastrium : హైడ్రోకోటైల్.
 పొత్తికడుపు క్రింది భాగం - Lower abdomen : ఆండర్ సోనియా.
 కాలేయము - Liver : ఆండర్ సోనియా; ఎటిస్ట ఇండిక.
 స్ప్లీనము - Spleen : ఆండర్ సోనియా; ఎటిస్ట ఇండిక.
 పురీషవాళం పెద్ద ప్రేగు చివరిభాగం మంట - Rectum Burning : అజాడిరక్ట ఇండిక,
 హైడ్రోకోటైల్, సారక ఇండిక.
 గుదస్థానంలో మంట - Anus Burning : ట్రిచోశాంతస్ డియోయిక.
 యోనిలో మంట - With in Vagina Burning : హైడ్రోకోటైల్.
 లోతుగా శ్వాశించుట, ఎట్రాక్టు - Breath Deep : టెర్మినాలియా చెబూల.
 వేడి - Hot : సిసాల్ పినియా బాండుసెల్లా.
 తక్కువగా మంట - Short : హైడ్రోకోటైల్; జస్టిసియా అడాటోడ, కల్ట్రోపిస్ జగాంటియా.
 ఛాతీలో మంట - Chest Burning : ఎకలిఫ ఇండిక.
 కాల నియమం లేకుండా గుండె కొట్టుకొనుట - Beat - irregular : హైడ్రోకోటైల్.
 కాళ్ళు, చేతులు పన్నముల్లతో కుట్టుచున్నట్లు మంట - Burning Extremitateis : అజాడిరక్ట ఇండిక.
 చేతులు మంట - Hands Burning : అజాడిరక్ట ఇండిక ; డెస్మాడియం జెగాంటికం.
 పాదాలు, కాళ్ళు మంట - Burning Feet : డెస్మాడియం జెగాంటికం.
 అరికాళ్ళు మంట - Burning Soles : అజాడిరక్ట ఇండిక.
 పంజావ్యాధి - Beri - Beri : బొరావియాడిఫ్యూస్.
 కుక్క కాటు - Dog Bite : ఆచరాంతస్ ఎస్సెర.
 తేలు కాటు - Scorpion Bite : ల్యూకాస్ ఎస్సెర.
 పాము కాటు - Snake Bite : ఆచరాంతస్ ఎస్సెర; జెమ్మెమ సైల్వెస్టర్; ల్యూకాస్ ఎస్సెర; కల్ట్రోపిస్ జగాంటియా.
 విషపు జంతువులు - Venomous animals : బొరావియాడిఫ్యూస్; ల్యూకాస్ ఎస్సెర.
 శరీరంలో ఏర్పడు రాయివంటి పదార్థము, మూత్రాశయంలో రాళ్ళవంటివి ఏర్పడుట - Calculus
 హైగ్రాఫిలియా; సాలానం జాంతోకార్పస్; ఒసిమంగ్రాటిసిమం, సిండ్స్ డాక్టిలిస్.

కేన్సరు, అర్బుదము ; పుట్టరణము - CANCER

- కోరు - Buccal cavity : ఎటిష్ట ఇండిక, స్త్రీ గర్భకోశపు మెడ - Cervix Uteri : హైడ్రాకోటైట్.
- గొంతు - Throat : ఎటిష్ట ఇండిక.
- రాచపుండు - Carbuncle : ఇది సెగ్గడ్డకన్న పెద్దదిగ నుండి అనేక తూట్లుపడి చీము కారును : అబ్రోమ అగస్త; అచరాంతస్ ఎస్పిర.
- అలిమూత్రం, మధుమూత్రం - Diabetic : జమ్మెమ సైలెస్టర్.
- వడిశము, జలుబు, అమత్సక్కువాపు - Catarrh : జస్టిసియా అడాటోడ; ల్యూకాస్ ఎస్పిర; లూఫాబిండర్.
- దవడ, చెంప - Cheek : ఎర్రని మచ్చలు; అబ్రోమ అగస్త.
- చిన్నపిల్లలు, శిశువులు - Children : ఆయాసము - Asthma:
- జలుబు - Catarrh : దగ్గు - Cough, జ్వరం - Fever : ఒసిమం శాంక్టం.
- మలబద్దం - Constipation : ఒసిమం శాంక్టం; ఒసిమం గ్రాటిస్పియం ; నిక్టాంటిస్ ; టెర్మినాలియా చెబూల, సారక ఇండిక.
- మూత్రం ప్రయత్నం లేకుండ, తెలియకుండగనే పోవుట - Urine involuntary : ఒసిమం శాంక్టం.
- శ్లేష్మము ; అస్లము - Mucous in : ఒసిమం శాంక్టం.
- వాంతి, భేది, కలరా, విశూచి - Cholera : అచరాంతస్ ఎస్పిర, భఅటిస్టారాడిక్స్, కలోట్రాపిస్, జిగెంటియా, లూఫ అమార, ట్రిచోశాంతస్ డియోయిక.
- మూత్రపిండాలు, మూత్రకోశం వ్యాధిచే మూత్రోత్పత్తి అణగారుట లేక మూత్రవిసర్జన లేకపోవుట - Suppression Urine of in : కొల్యూస్, ఆరోమాటికన్; లూఫ అమార.
- మూత్రం బంధించుట : Retention of urine : కొల్యూస్ ఆరోమాటికన్.
- ఘోర, ఉదరకుహరంలో కలుగు చీకెమగు నొప్పి - Colic : ఎటిష్ట ఇండిక, ఎటిష్టరాడిక్స్ అజాడిరక్ట ఇండిక.
- కంటియొక్క, మన్నితమగు అమత్సక్కు - Conjunctiva : ఇది కనురెప్పల లోపలి భాగమును, కనుగ్రుడ్డు ముందు భాగమును కప్పి ఉండును. పాలిపోవుట, తెల్లనగుట - Paleness : అబ్రోమ అగస్త.
- మలబద్దం - Constipation : ఎగిల్పోలియా, జనోసియా ఆశోక, అజాడిరక్ట ఇండిక, ఆండ్రోగ్రాఫిస్ పానికులేట; మొమోర్డిక చరంటియా, టెర్మినాలియా చెబూల; జస్టిసియా అడాటోడ.
- పిల్లలు, శిశువులు - Children in : నిక్టాంటిస్; ఒసిమం గ్రాటిస్పియం.
- మొండి వ్యాధి - Obstinate : జనోసియా ఆశోక; జస్టిసియా అడాటోడ.
- జలుబు వడిశం తుమ్ములుండును - Coryza : అబ్రోమ అగస్త, ఆండ్రోగ్రాఫిస్ పానికులేట్, అజాడిరక్ట ఇండిక, జస్టిసియా అడాటోడ, ల్యూకాస్ ఎస్పిర, ఒసిమం శాంక్టం; హైడ్రాకోటైట్; చిరాట ; సారక ఇండిక; లూఫా అమార.
- పొడి దగ్గు - Dry Cough : బోరావియా డిప్యూస.
- నీరుకారుట - Watery : అబ్రోమ అగస్త, దగ్గు - cough : అబ్రోమ అగస్త; ఎకలిఫ ఇండిక; ఎగిల్ పోలియా ; అసాయి, అజాడిరక్ట ఇండిక; బ్లూమేయ ఒడోరాట, కాస్సియా సపేర, జస్టిసియా అడాటోడ; ల్యూకాస్ ఎస్పిర, మకరధ్వజ, ఒసిమం శాంక్టం, సారిక ఇండిక.
- స్నానం చేసిన ఉద్రేకం చెందుట - Bathing agg : అజాడిరక్ట ఇండిక.
- రక్తం వాంతి చేసికొనుట - Blood vomiting : పిక్స్ రిలిజియోస, ఎకలిఫ ఇండిక.
- ఛాతీ నొప్పి - Chest pain : అబ్రోమ అగస్త ; ఎకలిఫ ఇండిక.
- దగ్గునపుడు ఛాతీలో ఒత్తివట్లు నొప్పి ఉండుట - Chest Pain Presis During : అబ్రోమ అగస్త.

చల్లనిగాలి ఉద్రేకం చెందుట - Cold air agg : అబ్రోమ ఆగస్ట్.

మలబద్ధం - Constipation : జస్టిసియా అడాల్టేడ్.

సాడిగా ఉండుట - Dry : ఎకలిస్ ఇండిక, జస్టిసియా అడాల్టేడ్.

ఆయాసం శ్వాస కష్టం ఉండుట - Dyspnoea with : జస్టిసియా అడాల్టేడ్.

స్వరం బొంగుడు పోవుట - Hoarseness, with : అజాడిరక్టా ఇండిక, బుల్గామేయ బడోరాల.

వాసన - Odo జస్టిసియ బడోల్టేడ్, అబ్రోమ ఆగస్ట్.

రాత్రి ఉద్రేకం చెందుట - Night agg : అబ్రోమ ఆగస్ట్, జస్టిసియా అడాల్టేడ్.

అకస్మికంగా, ఉధృతంగా శాలవ్యవధులలో కలుగునది - Paroxysmal : జస్టిసియా అడాల్టేడ్.

తుమ్ములతో - Sneezing with : జస్టిసియా.

వాంతులతో - Vomiting with : జస్టిసియా.

గొంతులో గురగురమనుట - Wheezing , throat in : జస్టిసియా.

మనస్సును ఏకాగ్రచిత్త మొనర్చలేకపోవుట - Concentrate cannot : ఆండర్ సోనియా; ఓసిమం శాంక్టం.

ఒకదానిని మరియొక దానిక భావించుట - Confusion : కల్లోట్రోపిస్ జగెంటియా; జాగ్లాన్స్ రెజియా.

అడ్డుచెప్పుట, వ్యతిరేకత చెప్పుట - Contradiction - సహించలేకపోవుట - Unbearable : అబ్రోమ ఆగస్ట్; ఆండర్ సోనియా.

మెదడు వెన్నుపొములను చుట్టి ఉండు పొరలవాపు, తీవ్రమగు తలనొప్పి పొడారణంగా తల వెనుకభాగం నుంచి, జ్వరం వణుకుతో మెడ వెనుక కండరాలు బిర్రబిగియును - Cerebro-spinal Meningitis : డెస్మాడియం జగెంటికం.

చల్లదనం చలి - Coldness : స్వర్ణియ చిరాల; జుట్రోఫ.

తంకు రక్తం అధికంగా కూడుట - Congestion : ఏగిల్ మార్బులోస్; హైడ్రాక్టైల్, జస్టిసియా; ఓసిమం శాంక్టం; సారక ఇండిక.

చిన్నపిల్లల ముఖంమీద, తలమీద చిక్కని చీముతో కూడిన పొక్కులు కలిగి, అవి పగిలి తెల్లని పక్కుగట్టును. ఈ పొక్కులు గుంపులుగగాని, ఒకదానితో మరియొకటి కలిసిగాని ఉండి దురదగ నుండును - Crusta Lactea : జాగ్లాన్స్ రెజియా.

కన్నులు మూసుకొనుట - Eyes close - inclination to - వాలుట : అబ్రోమ ఆగస్ట్.

కండ్లకు రక్తం కూడుట - Eyes congestion : ఓసిమం శాంక్టం.

గొంతు మూసికొనిపోయినట్లుండుట - Throat close - sensation of as if throat would : మాంగిపెర ఇండిక.

మల విరేచనాలు రంగు - Stool Color కొంత నల్లన - Blackish : అబ్రోమ ఆగస్ట్; ఆండ్రోగ్రాఫిస్ పానికులేట.

విరేచనాలు కొంత గోధుమరంగు : అబ్రోమ ఆగస్ట్.

విరేచనాలు నల్లగ : హైడ్రాక్టైల్ ఎసియాటిక.

విరేచనాలు కొంత ఆకువచ్చని : సెనలండ్ర ఇండిక, ఓసిమం శాంక్టం; ట్రిచోశాంతిస్ డియోయిక.

విరేచనాలు కొంత పసుపువచ్చని : అనరాంతిస్ ఎస్పెర; సాయిసాల్పెసియా బాండుసెల్లా ; క్లెర్డెండ్రాన్ ఇన్ సార్క్యునేట; ఓసిమం శాంక్టం, టెర్మినాలియా చెబాల; ట్రిచోశాంతిస్ డియోయిక.

చిన్న పిల్లలలో - in infants : ఆండ్రోగ్రాఫిస్ పానికులేట.

మూత్రకోశం వాపు తరుణ స్థితియందు పొత్తికడుపులో నొప్పి వుండి మూత్రకోశంలో తీవ్రబాధగ నుండును - Cystitis : కొల్యూస్ ఆరోమాటికస్.

సంభోగానంతరం నీరసించిపోయినట్లుండును - Coition - Exhaustism after : అబ్రోమ ఆగస్ట్;

పిక్స్ ఇండిక.

అసమర్థత, దౌర్బల్యం - Inability : అబ్రోమ అగస్ట్.

కుతూహలంగాని, శ్రద్ధగాని లేకపోవుట - indifference : హైడ్రోకొటైల్.

క్షయ, రాజయక్ష, క్షీణించేయువది - Consumption : జస్టిసియా అడాల్ఫ్డ్.

విపుల చల్లగాను చలి వుండునట్లుండుట - Chill Back : కల్ట్రోపెస్ జిగాంటియా.

కాళ్ళు చేతులు చల్లగ ఉండుట - Cold - Extremities : లూఫా అమార.

చేతులు, పాదాలు - Hands and feet : హైడ్రోకొటైల్ ఎసియాటిక.

రక్తప్రసరణ తక్కువగ ఉండుట - Circulation - poor : మాంగిపెర ఇండిక.

కండరాలు బాధగ అప్రయత్నంగ దగ్గరకు ముడుచుకొనిపోవుట - Cramp : జట్రోఫ.

తలపై కేశాలున్న భాగం కలుగుచుండు - Dandruff : నిక్టాంతెస్.

చెవుడు, చెముడు - Deafness : అబ్రోమ అగస్ట్.

వీరసము, బలహీనత - Debility : అబ్రోమ అగస్ట్; ఆండర్ సోనియా.

కష్టంగా ఉండుట - Difficult : అబ్రోమ అగస్ట్.

మింగినపుడు నొప్పిగ ఉండుట - Deglutition - painful : అజాడిరక్టా ఇండిక; ఒసిమం శాంక్టం.

మాంసం, ఆహారం తీసుకొనిన ఉద్రేకం చెందుట - Meat agg : అజాడిరక్టా ఇండిక.

నీరుత్రాగిన ఉద్రేకం చెందుట - Water, agg : అజాడిరక్టా ఇండిక, మానసికంగా కృంగి వుండుట

- Depression mental : అజాడిరక్టా ఇండిక; అబ్రోమ అగస్ట్, సిసార్త్ పినియా బాండుసెల్లా, కల్ట్రోపెస్ జిగాంటియా.

కోరికలు, వాంఛలు - Desires : ఆప్లుములు : అబ్రోమ అగస్ట్.

పుల్లని - Sour : జనోసియా.

అతిమూత్రం, మూత్రంలో చక్కెరలేనట్టి, అధికమూత్ర విసర్జన, మూత్రం నీటివలె నుండి సాంద్రత తక్కువగ నుండి దాహమధికంగా ఉండును. పిట్యూటరీ గ్రంథి దోషం చే ఇది కలుగుచున్నది - Diabetes Insipidus : అబ్రోమ అగస్ట్, సెఫలాండ్ర.

మదుమూత్రం మూత్రంలో చక్కెర అధికంగా ఉండి మూత్రం సాంద్రత అధికంగా నుండును. శరీరంలో ఇన్సులిన్ తక్కువగుటచే ఈ వ్యాధి కలుగును. ఇందువలన రక్తంలోని చక్కెర అధికమగును. చక్కెర అధికంగా కరుగుటకు కావలసిన నీరు మూత్రపిండాల ద్వారా మూత్రంగా విసర్జించును. దాహం అధికంగా ఉండును. చివరకు మగత కలిగి మృతి చెందును - Diabetes mellitus : అబ్రోమ అగస్ట్, సెఫలాండ్ర, జిమ్మెమ సైల్వెస్టర్, సిజిజియం జాంబోలినం.

విరేచనాలు - Diarrhoea : ఎకలిప ఇండిక, అచరాంతస్ ఎస్పెర, ఎగిల్పోలియా, ఎగిల్ మార్షెలోస్, ఆసాయి, ఎటిస్ట ఇండిక, ఎటిస్టరాడిక్స్, క్లెరోడెండ్రాన్ ఇన్పార్చునేటం, సిండం డాక్టిలాన్, యెంబిలియాలైబ్బు, పిక్స్ ఇండిక; హెమిడెస్మస్ ఇండిక; లూఫా అమార; ఒసిమం శాంక్టం, ట్రైచోశాంతెస్ డియోయిక.

మలబద్ధం, విరేచనాలు, ఒకటి తరువాత ఒకటి కలుగుట - alternates with constipation : ఎగిల్ పోలియా.

దీర్ఘకాలికంగా ఉండు విరేచనాలు - Chronic Diarrhoea : సిండం, టెర్నినాలియ చెబూల.

జీర్ణకోశంలోగాని, ప్రేగులలో ఉండుగాలి, నోటి ద్వారా తేన్పులు, గుదం ద్వారా అపానవాయువుగ శబ్దంతో వెడలును - Flatus noisy with : ఎకలిప ఇండిక

నుగుతోవచ్చుట - Forthy : క్లెరోడెండ్రాన్ ఇన్పార్చునేటం.

అమత్సక్కు గల భాగాల నుంచి ప్రవింతుద్రవం - Mucus in : అచరాంతెస్ ఎస్పెర, ఎటిస్టరాడిక్స్.

వికారం, వాంతి చేసుకొనగోరుట, తల తిరుగుట - Nausea and giddiness ;
అచరాంతస్ ఎస్సెర.

వికారం వాంతి చేసికొనగోరుట - Nausea with : క్లెరెడెండ్రాన్ ఇన్ పార్శునేటం.

వర్షాకాలంలో వచ్చుట - Rain Season : ఒసిమం శాంక్షం.

విరేచనాలు విస్తారంగ కలుగుట - Profuse : లూప అమార.

కడుపునొప్పితో విరేచనాలు - Tenesmus with : ఎట్టిష్ట ఇండిక.

మూత్రం బంధించుట - Urine retention of : సిండం డాక్టిలైన్

మూత్రం అణగారుట - Urine suppression of : లూప అమార.

నీళ్ల విరేచనాలు - Watery అచరాంతస్ ఎస్సెర ; లూప అమార.

అకస్మికంగా విరేచనాలు - Sudden జట్రోఫ

అమిత దాహంతో ఉండుట - Thirst excessive : అచరాంతస్ ఎస్సెర : లూప అమార.

ఉబ్బుట, వాచుట - Distention : అబ్రొమ్మ అగస్త, ఎకలిప ఇండిక, ఎగిల్ పాలియో; అసాయి ;
ఎట్టిష్ట ఇండిక ; అజాడిరక్ష్ ఇండిక; యెం బిలియో రిబ్బు; హైడ్రాకోటైల్ ; ఆండ్రోగ్రాపిస్ పానికులేట
; ఒసిమం శాంక్షం ; టైపాపెట్.

కుక్క కాటు - Dog Bite : ఆండ్రోగ్రాపిస్ పానికులేట, ఒసిమం శాంక్షం, టైపాపెట్, అచరాంతస్
ఎస్సెర.

వాటి నుంచి శరీర దాతువులలోనికి సూక్ష్మజీవులు పోయి, వృద్ధిచెంది వ్యాధిని కలిగించుట,
వ్యాధి సోకుట - Infection, from : బొరావియా డిప్యూస.

కలలు - Dreams : భయంకరమైన - Fearful : జనోసియా, సారక ఇండిక.

కలలు జగడములు ; కలహములు - Quarrels of : అజాడిరక్ష్ ఇండిక.

కలలు ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నట్లు - Travelling, జనోసియా.

కలలు కొట్టుతూ ఉన్నట్లు - Beating : అజాడిరక్ష్ ఇండిక.

కలలు అతిగవచ్చుట - Excessive : హైడ్రాకోటైల్

ఉబ్బురోగం, నీరుపట్టుట - Dropsy : అచరాంతస్ ఎస్సెర ; బొరావియా డిప్యూస.

ఉబ్బురోగం, చర్మం - Skin : ఎగిల్ మార్షెలోస్.

ఉబ్బురోగం జర్వంతో - with fever : ఎగిల్ మార్షెలోస్.

గ్రహణి, రక్తవిరేచనాలు, చీములేక జిగట విరేచనాలు - Dysentery : ఎగిల్ మార్షెలోస్,
అచరాంతస్. ఎస్సెర; ఎగిల్ పాలియో, ఎట్టిష్టరాడిక్స్; హోలరేన ఆంటిడిసెంట్రిక.

ఉదరం నొప్పితో ఉండుట - Abdomen pain with : ఎటెస్టరాడిక్స్, సెఫలాండ్ర

తరుణంలో - Acute హోలరేన ఆంటిడిసెంట్రిక .

వర్షాకాలం లోకలిగడు - Autumnal : ఎట్టిష్టరాడిక్స్

గ్రహణి రక్తంతో వచ్చుట - Blood with : అచరాంతస్ ఎస్సెర; ఎగిల్ మార్షెలోస్, ఎట్టిష్ట
ఇండిక ; ఎట్టిష్టరాడిక్స్ బ్లూమియా బడోరట, సెఫలాండ్ర; సిండన్; పిక్స్ రిలిజియోస; పిక్స్ ఇండిక;
ల్యూకాస్ ఎస్సెర.

గ్రహణి ప్రకాశవంతమైన రక్తం వచ్చుట - Bright Red : పిక్స్ రిలిజియోస.

గ్రహణి దీర్ఘకాలికంగా వుండుట - Chronic : పిక్స్ ఇండిక ; హోలరేన ఆంటిడి సెంట్రిక;
టెర్మినాలియా చెబూల.

గ్రహణి శూలతో - Colic with : పిక్స్ ఇండిక ; హోలరేన.

గ్రహణి కుడి ప్రక్క పరుండిన శూలతో ఉద్భృతమగును - Colic with lying right side
agg.: హోలరేన ఆంటిడి సెంట్రిక

గ్రహణి కడుపునొప్పితో - Tenesmus with : సెఫలాండ్ర ఇండిక ; పిక్స్ ఇండిక.

గ్రహణి వత్తిడి చేయుట, ఉత్తేజపరచుట- urging : పిక్స్ ఇండిక.

గ్రహణి మూత్రం బంధించుట- Urine Retention in : సిండన్.

ఋతుప్రావం బాధతో నగుట ఋతుశూల- Dymenorrhoea అబ్రోమ ఆ గస్ట , అబ్రోమ రాడిక్స్ జనోసియా ఆశోక; పిక్స్ రిలిజియోస, ఆండ్రోగ్రాఫిస్ పానికులేట; మెనిస్పెర్మం, ఇసిమం శాంక్షం.

ఋతు ప్రావం హిస్టేరియాతో- Hysteria with ; అబ్రోమ ఆగస్ట.

అజీర్ణం, అరోచకం- Dyspepsia కారికపాపయ; జెంటియాన చిరాట.

అదైర్బంతో, నిరాశ, విచారంగ ఉండుట, మానిసికంగ కృంగుట-Despondency : ట్రిచోశాంతెన్ డియోయిక ; మెనిస్పెర్మం.

కదలిక ఇష్టం లేకుండుట-Disinclination-to move పిక్స్ రిలిజియోస.

మాట్లాడుటకు ఇష్టం లేకుండుట-Disinclination to talk : ఆండ్రోగ్రాఫిస్ పానికులేట ; జస్టిసియా ఆడాటోడ, ఓసిమం శాంక్షం.

జ్వరం తరువాత - after fever : సిసాల్ పేనియా బాండుసెల్లా.

పనిచేయుట యిష్టం లేకుండుట- Disinclination to work ఆండ్రోగ్రాఫిస్ పానికులేట, సెఫలాండ్ర ఇండిక; సారక ఇండిక; స్వెర్డియాచిరాట.

మందబుద్ధి విచారకరంగ వుండుట - Dull Mind : ఆండర్ సోనియా ; ఆండ్రో గ్రాఫిస్ పానికులేట; ఎటిస్ట ఇండిక; అజాడిరక్ట ఇండిక; సిసాల్ పేనియా బాండుసెల్లా; జమ్మెను సైల్వెస్టర్ ; జస్టిసియా ఆడాటోడ ; స్వెర్డియా చిరాట.

కనుపాపలు విపులీకరించుట- Pupils dilated mydriasis : ట్రిచోసాంతెన్ డియోయిక.

కన్నుల నుంచి అంటుకొను జిగురు కారుట - Eysdischarge sticky ఓసిమం శాంక్షం.

కన్నుల నుంచి నీరు అధికంగా వుండుట, తడిగ నుండుట- Watery eyes ; ఓసిమం శాంక్షం.

కన్నుల వివర్ణమగుట, కన్నుల చుట్టు నీలి చారలుండుట- Discoloration-blue ring around : జస్టిసియా ఆడాటోడ.

కన్నుల నుండి ఎర్రగ నుండుట- Redness: ఆండ్రోగ్రాఫిస్ పానికులేట; అజాడిక్ట ఇండిక; ఓసిమం శాంక్షం.

కన్నుల కంటియొక్క సున్నితమగు అమత్సక్కు ఇదికనురెప్పల లోపలి భాగమును కనుగ్రుడ్డు ముందు భాగమును కప్పి వుండుట -Conjunctiva : సారక ఇండిక ; కారికపాపయ.

కంటి నుంచి పశుపుపచ్చ-Yellow : అబ్రోమ ఆగస్ట. ఆండ్రోగ్రాఫిస్ పానికులేట, టీన్స్పొరియా కార్డిపోలియా, ట్రిచోశాంతెన్ డియోయిక.

చెవుల నుంచి రసికారుట -. Discharge from ear : అబ్రోమ ఆగస్ట.

చెవుల దుర్వాసనగ నుండు- Offensive : ఓసిమం శాంక్షం.

చెవుల నుంచి చీము-శిస్ : ఓసిమం శాంక్షం.

చెవుల నుంచి నీరులాగ కారుట- Watery : ఓసిమం శాంక్షం.

ముక్కు నుంచి రక్తం కారుట- Discharge Blood from nose : ఎటిస్ట ఇండిక ; సిండన్ డాక్టీలాన్ ; పిక్స్ రిలిజియోస ; హైడ్రోకోటైల్ ; ఓసిమం శాంక్షం, సారక ఇండిక.

ముక్కు నుంచి శ్లేష్మము-Mucous : జస్టిసియా ఆడాటోడ.

ముక్కు నుంచి విస్తారంగా కారుట- Profuse : సారక ఇండిక.

ముక్కు నుంచి నీరులాగ కారుట- Watery : అబ్రోమ ఆగస్ట; ఆండ్రోగ్రాఫిస్ పానికులేట ; అజాడిరక్ట ఇండిక, ఓసిమం శాంక్షం ; సారక ఇండిక.

ముక్కు నుంచి తెల్లగ వచ్చుట-White : ఓసిమం శాంక్షం.

ముక్కునుంచి పశువు పచ్చగ- Yellow : ఒసిమం శాంక్షం.

ముక్కునుంచి పొడిగ వుండుట- Dry : హోలరేవ అంటిడి సెంట్రీక్, జస్టిసియా అడాటోడ.

ముక్కు రంధ్రాలు, రాపిడి, మర్త చేసిన కొనగోరుట- Nostrils with Desire to rub : అబ్రోమ ఆగస్ట్.

ముఖం ఎర్రగ వివర్ణమగుట - Face discoloration-red : ఒసిమం శాంక్షం.

చెంపలు దప్పుడరంగు మారుట- Discoloration-Cheeks : సారక ఇండిక్.

పెదవులు రంగు మారుట - Discoloration lips : ఒసిమం శాంక్షం.

పశువు రంగుగ మారుట - Discoloration Yellow : పిక్నోరిలిజియోస.

నోరు పొడిగ వుండుట- Mouth Dryness : అబ్రోమ ఆగస్ట్, ఎటస్ట్ ఇండిక్ ; సెపలాండ్ర హోలరేవ అంటి డిసెంట్రీక్, జస్టిసియా అడాటోడ, లూఫా అమార ; సారక ఇండిక్ ; సిజిజియం జాంబోలిసం ; టెర్మినాలియా అర్జున.

పైదవుడ - Upper Jaw : టెర్మినాలియా చెబూల.

గొంతు ఎండిపోవుట- Throat dryness : అబ్రోమ ఆగస్ట్ ; అండ్రోగ్రాఫిస్ పానికులేట ; కలోట్రోపేస్ జగంటియా , సెపలాండ్ర ఇండిక్ ; జస్టిసియా అడాటోడ ; ట్రినో శాంతెన్ డియోయిక్. అన్న నాళం, అన్న పాపిక- Oesophagus : హైడ్రోకోటైల్ ఎసియాటిక్.

కడుపు కోరికలు - Stomach desires : ఆంప్లమునకు సంబంధించిన వస్తువులు - Acid things : సారిక ఇండిక్.

చేదు వస్తువులు- Bitter thing : స్వెర్గియా చిరాట.

ఉడికిన బియ్యం - Boiled rice : సీసాల్ పెనియా బాండు సెల్లా

వెన్న, నెయ్యి- Butter : స్వెర్గియా చిరాట.

చల్లని వస్తువులు- Cold thing : టెర్మినాలియా చెబూల.

ద్రవ పదార్థములు - Liquids : అబ్రోమ ఆగస్ట్.

నిమ్మరసం- Lime juice : ఎటస్ట్ ఇండిక్.

మాంసము - Meat : సీసాల్ పెనియా బాండు సెల్లా , పెర్గియా చిరాట.

ఘన పదార్థాలు - Solids : సీసాల్ పెనియా బాండు సెల్లా.

పుల్లని వస్తువులు- Sour thing : సారక ఇండిక్.

తీపు పదార్థాలు- Sweets : అబ్రోమ ఆగస్ట్ సారక ఇండిక్.

సరిపడని ఆహార పదార్థాలు - Disagree thing that milk : కారిక పాపయ.

మాంసము, ఆహారము- Meat : కారికపాపయ.

పురుష జవేంద్రియ ప్రోస్టేటు గ్రంథి నుండి వచ్చేడి పల్లవి ప్రావం విసర్జించ Male sexual prostatic discharge : సారక ఇండిక్

వీర్యము, శుక్లము- Semen : స్వెర్గియా చిరాట, టెర్మినాలియా అర్జున ; టీనోస్పిరియా కార్డినోలియా.

శుక్రవాహక నాళాలు లాగు చుండుట- Drawing Spermatid cords : హైడ్రో కోటైల్ ఎసియాటిక్, సారక ఇండిక్.

స్త్రీ జవేంద్రియ కటివ్రదేశంలో ఈడ్చుచుండునట్లుండుట-Dragging -Pelvis; Female Sexual : గొమ్మియం.

స్వర పేటికలుగల భాగం శ్వాసనాళపు ఊర్వభాగం ; శ్వాసనాళం (చాతీ) ఎండినట్లుండుట, పొడిగ వుండుట- Dryness. Larynx-Chest of wind pipe : హైడ్రోకోటైల్ ఎసియాటిక్.

చర్మం ఆవరి శుభ్రంగ ఉండుట ; మురికిగ ఉండుట- Dirty-skin : సీసాల్ పెనియా బాండు సెల్లా.

చర్మం పొడిగ, ఎండినట్లుండుట- Dryness skin : అబ్రోమ ఆగస్ట్ ; సిసాల్ పెనియా బాండుసెల్లా.

నిద్ర అంతరాయం కలుగుట- Disturbed-sleep : అజాడిరక్ష్ ఇండిక ; యెంబిలియారిబ్బు ; సారక ఇండిక.

తరచుగ మూత్ర విసర్జనవలన నిద్రకు అంతరాయం-Due to frequent urination- Disturbed-sleep : అబ్రోమ ఆగస్ట్.

చెవి వ్యాధులు- Ear : అసాయి, ఒసిమం శాంక్షం.

చెవి శబ్దం ఉండుట - Noise in : అబ్రోమ ఆగస్ట్ ; అజాడిరక్ష్ ఇండిక.

చెవి తేనెటీగల వలె శబ్దం వుండుట- Buzzing : అబ్రోమ ఆగస్ట్.

చెవి విసర్జించుట- Discharge : అబ్రోమ ఆగస్ట్.

చెవి ఎడతెగని శబ్దం ; గంటానాదం- Ringing in : అర్జున.

చెవి నొప్పి వుండుట- Pain in : అబ్రోమ ఆగస్ట్.

చెవి ఊహించని పిశాచము- Phantiasis : కలోట్రోపిన్ జిగాంటియా ; హైడ్రోకొటైల్.

చిక్కపోవుట, శుష్కించుట, ఎండిపోవుట - Emaciation : ఎకలిప ఇండిక ; కలోట్రోపిన్ జిగాంటియా ; జిప్పుమ సైల్వెస్ట్రీ ; సిజిజియం జాంబోలినం.

చిక్కపోవుట గ్రహిణిలో - Dysentery in : హోలరేన ఆంటిడి సెంట్రిక.

మూత్రం అప్రయత్నంగా నగుచుండుట; ప్రక్కలో మూత్రం పోయుట- Enuresis : అబ్రోమ ఆగస్ట్; బుల్గామెయ బొడారాట, ఒసిమం శాంక్షం ; సారక ఇండిక.

ముక్కునుంచి రక్తంకారుట - Epistaxis : సిండన్ ; పిక్నో రలిజియోన; ఒసిమం శాంక్షం. వికారము- Eausca : పిక్నోరిలిజియోన.

భోజనం చేయనట్లయితే ఆలసట- Exhaustion-Eating not if : అబ్రోమ ఆగస్ట్.

రక్తంగళ కళ్ళి, కఫము- Expectoration-Bloody ఎకలిప ఇండిక ; పిక్నోరిలిజియోన; జస్టిసియా అడాటోడ; జస్టిసియారుబ్బు.

కఫం ఆతిగ వుండుట, కష్టంగా వుండును- Difficult to Raise : అజాడిరక్ష్ ఇండిక.

కఫం చీములాగ వుండుట - Puslike : బుల్గామెయ ఒడారాట.

కఫం తెల్లగ వుండుట- whitish : అబ్రోమ ఆగస్ట్ అజాడిరక్ష్ ఇండిక.

కఫం పశువు పచ్చగ ఉండుట- Yellowish : అబ్రోమ ఆగస్ట్; జస్టిసియా.

కాళ్ళు చేతులు- Extremities : చల్లగ వుండుట- Coldness : హైడ్రోకొటాల్.

కాళ్ళు చేతులు శుష్కించుట- Emaciation : అబ్రోమ ఆగస్ట్.

కాళ్ళు చేతులు తిమ్మెర, తిమురు- Numbness : అజాడిరక్ష్ ఇండిక.

కాళ్ళు చేతులు తిమ్మెర, కుడిచేయి- Right hand అజాడిరక్ష్ ఇండిక.

కాళ్ళు చేతులు దీర్ఘకాలికంగా వుండునొప్పి- Pain; aching : అచరాంతెన్స్పెర; ఆండ్రోగ్రాఫిస్ పానికులేట.

కాళ్ళు చేతులు మంట - Burning : ఆండ్రోగ్రాఫిస్ పానికులేట; అజాడిరక్ష్ ఇండిక.

కుడిచేయి మంట - Right hand Burning : టెర్మినాలియా చెబూల.

ఉబ్బుట- Swelling : బొరివియా డిఫ్యూస్ ; హైడ్రోకొటైల్.

తెల్లపాలునులతో నుండి పొడిగ నుండి ఎర్రని మచ్చలుగల చర్మం గరుకుగ నుండు దీర్ఘవ్యాధి సంబంధమగు చర్మవ్యాధి- Psoriasis : హైడ్రోక్రోటైల్.

కాళ్ళు- Lower : ట్రికోశాంతెన్.

కన్ను- Eye : ఆండ్రోగ్రాఫిస్ పానికులేట ; అజాడిరక్ష్ ఇండిక , కలోట్రోపిన్ జిగాంటియా ; కలో ట్రోపిస్ లాక్యూమ, ఒసిమం శాంక్షం.

సులభంగ అలసినట్లుండుట- Tired easily : అబ్రోమ ఆగస్ట్.

కాలేయ వ్యాధులతో- Hepatic disorder with : ట్రిచోశాంతెస్ డియోయిక్.

మనస్సు తేలికగ ఉండేకం నొందుట- Excitable Mind : అబ్రోమ ఆగస్ట్.

తలకాళిగా ఉన్నట్లు వేదన చెందుట- Head emptiness -sensation of : అబ్రోమ ఆగస్ట్.

ముఖంపై దద్దులు పొక్కులు వల్లని మచ్చలు- Face eruptions-comedones : జగ్లాన్సు రెజియా.

ముఖంపై దురద మంటతో వున్నట్లు వేధించుట- itching with Burning sensation : అబ్రోమ ఆగస్ట్.

చాతీపైన దద్దులు - Chest-Eruptions : హైడ్రోకోటైట్.

మొటిమలు- Imples : హైడ్రోకోటైట్; జగ్లాన్సురెజియా; సారక ఇండిక్.

కడుపులో ఖాళీ, తరచుగ తినాలని కోరిక వుండుట- Stomach-emptiness-with frequent disire to eat : అబ్రోమ ఆగస్ట్.

తేన్పులు, తేపులు- Eructation : ఎటిస్ట్ ఇండిక్; కలోట్రోపిస్ జగింటియా; హైడ్రోకోటైట్; ఒసిమం శాంక్టం; సారక ఇండిక్ ట్రిచోశాంతెస్ డియోయిక్.

తేన్పులు నీళ్ళు త్రాగిన తరువాత - Drinking water after ట్రిచోశాంతెస్ డియోయిక్.

తేన్పులు దుర్వాసన- Foetid : టెర్మినాలియా చెబూల.

తేన్పులు తరచుగ- Frequent : ఎటిస్ట్ ఇండిక్.

భోజనం తరువాత- Meal After : ఎటిస్ట్ ఇండిక్.

తేన్పులు ఉదయం - Morning : టెర్మినాలియా చెబూల.

కాలేయం- పెద్దగ వుండుట- Enlargement-liver : ఆండర్ సోనియా; ఆండ్రోగ్రాఫిస్ హిమికులేట; సిసాల్ పినియా బాండు సెల్లా, కారిక పాపయ; క్లెరడెండ్రాన్ ఇన్ పార్కునేట; ల్యూకాన్ ఎస్పెర; లూఫ బిం డల్ , నిక్టాంతెస్ అర్చిడ్రిస్టెస్; స్పెర్డియాచిరాట; టినోస్పిరియా కార్డిపోలియా, ట్రిచోశాంతెస్ డియోయిక్.

స్లీహము- Spleen : ఆండర్ సోనియా; సిసాల్ పినియా బాండు సెల్లా; కారిక పాపయ; క్లెరడెండ్రాన్ ఇన్ పార్కునేటం, ల్యూకాన్, ఎస్పెర; లూఫ అమార; లూఫ బిండల్; నిక్టాంతెస్ అర్చిడ్రిస్టెస్, స్పెర్డియాచిరాట; టినోస్పిరియా కార్డిపోలియా; ట్రిచో శాంతెస్ డియోయిక్.

ఘక్రము అవ్రయత్నంగ స్థలనమగుట-Emission : ఒసిమం కారియోపైలాటం; స్పెర్డియాచిరాట, టెర్మినాలియా అర్జున; టినోస్పిరియా కార్డిపోలియా.

ఘక్రము రాత్రిపూట కలలు వుండని లేకపోని- At night with or without-dreams : సారక ఇండిక్.

పురుసులలో శివుం, స్త్రీలలో క్లీటోరిస్, స్తనాలు నిక్కి, ఉబ్బుట రాత్రి ఎలాంటి కారణం లేకనే - Erection- at night without any cause : ఎటిస్ట్ ఇండిక్.

చర్మం పై దద్దులు - Skin-Eruption : హైడ్రోకోటైట్ ; జగ్లాన్సురెజియా.

చర్మం పాడిగ వుండుట- Dry : హైడ్రోకోటైట్.

చర్మం దురద - itching : జగ్లాన్సురెజియా.

చర్మం ఉధృతంగ- Violently : సిజిజియం జాంబోలినం.

చర్మం పొంగు, వేపవుపు అనెడి చిన్న అమ్మవారు- Measles like : హైగ్రోఫిలిస్పిస్, జగ్లాన్సురెజియా.

చర్మం ఆవగింజవంటి, మెడపైన వీపులో, చాతీపైన- Miliary, on neck, back and chest : హైడ్రోకోటైట్.

చర్మం దోమకాట్టులాగ వుండుట - Mosquito, bite like : సిపాల్ పినియా బాండు సెల్లా.
 చర్మం ఎర్రని మొటాలు - Pimples Red : హైగ్రోపిల స్పిన్స; సిజిజియం జాంబోలినం.
 చర్మం చిన్నచిన్న వుండుట - Small : సిపాల్ పినియా బాండు సెల్లా : సిజిజియం
 జాంబోలినం.

చర్మం జ్వరంతో - With fever : హైగ్రోపిల స్పిన్స.

ఎముక, గోళ్ళు చర్మం మొదలగు మృత్యుచెందిన ధాతువులు పల్చని పొరలుగ నూడిపోవుట -
 Exfoliation : హైగ్రో కొటైల్ ఎసియాటిక.

ఏనుగు కాలు, బోధ - Elephantiasis : కల్లోట్రోపిస్ జిగాంటియా, హై డ్రా కొటైల్.

ముఖము - Face : పాతరపు పొక్కులు చీము పొక్కులు - Acne : హై డ్రా కొటైల్.

ముఖము మంట - Burning : ఆండర్ సోనియా, కల్లోట్రోపిస్ జిగాంటియా.

ముఖము చల్లని నీరు - Cold water, amel : ఆండర్ సోనియా.

ముఖము దద్దులు, బొబ్బలు, దురద - Eruption, itching : అబ్రోమ ఆగస్ట.

ముఖము వేడి ఉష్ణము - Hot కల్లోట్రోపిస్ జిగాంటియా.

ముఖము శరీరం చల్లగ వుండుట - Body cold : కల్లోట్రోపిస్ జిగాంటియా.

ముఖము చూసెందుకు ముసలితంగ వుండుట - Old looking : అబ్రోమ ఆగస్ట.

ముఖము పాలిన, తెల్లబారిన, రంగుపోయిన - Pale : అబ్రోమ ఆగస్ట.

ముఖము మడతలుపడి వుండుట. - Wrinkled - అబ్రోమ ఆగస్ట.

జ్వరము - Fever. పైత్యము - Bilious - కల్లోట్రోపిస్ జిగాంటియా, నిక్టం తెన్,
 ఒత్తెంలాండియా.

జ్వరము ఎముకలు నొప్పితో - Bone pain with : ఒసిమం శాంక్టం.

జ్వరము ముందుగ మంట - Burning before : సిపాల్ పినియా బాండు సెల్లా.

జ్వరము పిల్లలలో - Children in : ఒసిమం శాంక్టం.

జ్వరము పడిశము దగ్గుతో - Cold cough with : ఒసిమం శాంక్టం.

జ్వరము చలి స్థితితో - Chilliness with : డెస్మాడియం జాగెంటికం.

జ్వరము చలి లేకుండ - Chill with out : హైగ్రోపిలియా.

జ్వరం నిలకడలేని మారుచుండెడు - Changeable : సిపాల్ పినియా బాండు సెల్లా.

జ్వరము దీర్ఘకాలికం వుండు - Chronic : అజారిక్టా ఇండిక; సిపాల్ పినియా బాండు
 సెల్లా; సెఫలాండ్ర, క్లెరోడెండ్రాన్ ఇన్ పార్శునేటం, జంటియాన చిరాల.

జ్వరము ఆకలి లేకపోవుట - appetite lost in : క్లెరోడెండ్రాన్ ఇన్ పార్శునేటం.

జ్వరం ఎడతెగకుండ వుండుట - continued : ఎగిల్ హోలియా; ఆండ్రో గ్రాఫిస్ పానికులేట.

జ్వరం ఉబ్బుతో - Dropsy with : ఎగిల్ హోలియా.

జ్వరం దద్దులతో - Eruption with : హైగ్రోపిలియా స్పిన్స.

జ్వరం ఎడిచి ఎడిచి వచ్చుట - Intermittent : అజాడిరక్టా ఇండిక, ఎటిస్ట ఇండిక ;
 ల్యూకాన్ ఎస్పెర.

జ్వరం ఉదయం - Morning : హైగ్రోపిలియా స్పిన్స; ఉదయం 7 గంటలకు (7
 A.M.) : డెస్మాడియం జాంబెటికం.

జ్వరం చలి మొదలగు వాటివలన వణుకు - Shivering with : హై డ్రా కొటైల్.

జ్వరం సాయంత్రం 4-30 గంటల మంచి 7-30 గంటల వరకు : అజాడిరక్టా ఇండిక.

జ్వరం ప్రతి ఇతర దినాలలో వచ్చు - Every other day : ఎటిస్ట ఇండిక; బుల్గామియా
 బడోరాల.

జ్వరం కామెర్లతో - Jaundice with : ఆడ్రోగ్రాఫిస్ పానికులేట.

జ్వరం ఉష్ణ మండలాలలో కలుగు అపాయకరమగు అంటువ్యాధి, కాలేయము, స్తనము పెద్దవగును. జ్వరంతో రోగి ఎండి నల్లబడును. ఒంటికి నీరు పట్టును. ఇగుళ్ళు నుండి అంతర్గతావయవాల నుంచి రక్తం ప్రవించును. Kala-azar : అసాయి, బ్రిన్ శాంతెన్ డియోయిక.

జ్వరం చీము ఏర్పడుట- Pus formation due to : కల్ట్రోపెస్ జగంటియా.

జ్వరం నియమితకాల వ్యవధులలో హెచ్చుచు తగ్గుచుండును - Remittent: డెస్మాడియం జాంజిటికం ; నిక్టంతెన్.

జ్వరం మెల్లగ- Slow : ఆండర్ సోనియా.

జ్వరం సవాయి సంబంధించిన వ్యాధి- Syphilitic affection : కల్ట్రోపెస్ జగంటియా.

జ్వరం సన్నిపాత జ్వరం - Typhoid : డెస్మాడియం జింజాటికం.

జ్వరం తరువాత బలహీనత, నీరసం-Weakness after : సిసాల్ పినియా బాండుసెల్లా.

జీర్ణకోశం, ప్రేగులు గాలితో ఉబ్బరించుట. ఇందువలన ప్రేగులలో గుడ గుడ శబ్దం కలుగును- Flatulence : అబ్రోమ అగస్ట, అజాడిరక్టా ఇండిక, సెవలాండ్ర ఇండిక, హైడ్రోకోటైల్; జెంటియాన చిరాలు; ఎటిష్ట ఇండిక; ఎటిష్ట రిలిజియోస; ఎగిల్ మార్మెలోన్.

జీర్ణకోశంలో గాని, ప్రేగులలో గాని వుండు గాలి. ఇది నోటిద్వారా తేన్పులుగను, గుదం ద్వారా అపానవాయువుగను వెడలును- Flatus : ఎగిల్ పోలియా ; హైగ్రా పిలియా స్పిస్సన్.

లలాటము, నుదురు- Fore head Red spots : అబ్రోమ అగస్ట.

మరుపు- Forgetfulness : అబ్రోమ అగస్ట; ఆండర్ సోనియా; ఆండ్రోగ్రాసిన్ పానికులేట;

ఒసిమం శాంక్టం, బ్రాహ్మ

మరుపు విధి నిర్వహణలో ఉపయోగపడునది- Duties, usual in : ఒసిమం శాంక్టం.

మరుపు మాట్లాడుటలో- Talking : ఒసిమం శాంక్టం.

మరుపు వ్రాతలో-in writing : అజాడిరక్టా ఇండిక.

మరుపు వర్ణ క్రమం పదాలు - in spelling words : ఎగిల్ మార్మెలోన్ ; ఆండర్ సోనియా, అజాడిరక్టా ఇండిక.

మరుపు కొన్ని తావులందు సారపాట్లు దొర్లుట- Mistakes in places : ఆండర్ సోనియా.

మరుపు పరిచయస్తుల పేర్లు జ్ఞాపకముండక పోవుట - Name of familiar persons, cannot remember : అజాడిరక్టా ఇండిక.

తల గాలితోగాని నీటిపైగాని తేలిపోవుట - Head floating : జుగ్లాన్సు రిజియా

ముఖం ఎర్రబడుట - Face flushed : ఎగిల్ మార్మెలోన్, ఆండర్ సోనియా; సిసాల్ పినియా బాండుసెల్లా, డెస్మాడియం, జాంజిటికం; ఒసిమం శాంక్టం; సారక ఇండిక.

మూత్రం తరచుగా విసర్జించుట - Urine frequent discharge : సిజిజియం; సారక ఇండిక; అబ్రోమ అగస్ట; కల్ట్రోపెస్ జిగాంటియా; పిక్నోరిలిజియోస; జెమ్మెమస్టెల్స్టర్; హైడ్రోకోటైల్; ఒసిమం కారియోపైలాటం.

మూత్రం మధ్యాహ్నం - Afternoon : అబ్రోమ అగస్ట.

మూత్రం రాత్రి Night : సారక ఇండిక; టెర్మినాలియా చెబూల

మూర్ఛ, నిస్పృహ, నిస్పృత్తవ - Faintness : కల్ట్రోపెస్ జిగాంటియా.

"గాల్" తిత్తిలో ఏర్పడు రాళ్ళవంటివి; ఇవి తరచూ చాలా ఏర్పడుచుండును.

(Gall; Bile; పైత్యరసం); (Gall-Stones) : లూప బిందల్.

శరీర ధాతువులందలి భాగం మృతినొందుట (Gangrene) కల్ట్రోపెస్ జిగాంటియా, కంట్రోపెస్ లాక్టం.

మాంసగ్రంథి; కాయపెద్దదగుట, Glands-Enlargement : ఆండర్ సోనియా లేక అమూర రోహితక్.

గనోరియా : సెగవ్యాధి - Gonorrhoea: ఆండర్సోనియా, కొల్యూస్ ఆరోమాటికస్, పిక్స్ ఇండిక, హైడ్రొకోట్రైల్, ఒసిమం కారియోపైల్లాటం, ఒసిమం గ్రాటిస్సిమం, టినోస్పైర్ కార్డిపోలియా. మూత్రం వినర్తించు సమయంలో మంట - Micturition; Burning During : పిక్స్ ఇండిక, జసిమం కారియోపైలాటం, ఒసిమం గ్రాటిస్సిమం, టినోస్పైర్ కార్డిపోలియా.

కీళ్ళవాయువు, గొటు: దీర్ఘవ్యాధి - Gout : డెస్మాడియం జాంగెటికం, గైన్కార్డియా ఒడోరాల; హెమిడెస్మస్ ఇండిక, సయూస్సూరియాలస్సా.

ఇగుళ్ళ నుంచి రక్తం కారుట - Bleeding from gums; జనోసియా ఆశోక.

కనుగుడ్డలోని బింకమదికమగునట్టి తీవ్ర అపాయకరమగు కంటివ్యాధి. ఇందువల్ల అంధత్వం కలుగుచున్నది. ఇది తరుణవ్యాధిగ ఉన్నప్పుడు నొప్పి తీవ్రంగా వుండును. కన్ను లెరగ నుండి చూపు అలుకకుపోవును. ప్రక్కలకు చూడలేరు. Tonometer : అనెడి పనిముట్టుచే దీనిని కనిపెట్టవచ్చును. Glaucoma :

దంతములు నములుట - Grinding of : ఆరెక - Betel Nut Teeth : ఎంబిలియారైబ్బు; వెర్నినియా ఆంతెల్ మింటిక.

జీర్ణకోశం నుంచి రక్తం వాంతియగుట - Haematemesis : నిండన్డాక్టిలాన్; పిక్స్ రిలిజియోస. మూత్రకోశం నుంచి కలుగు రక్తస్రావం, మూత్రంలో రక్తముండుట - Haematuria : ఆసాయి, సిండ్స్, పిక్స్ రిలిజియోస; పిక్స్ ఇండిక, ఒసిమం కరియోపైలాటం.

ఊపిరితిత్తుల నుంచి (దగ్గునపుడు) రక్తం వచ్చుట, రక్తంగాని, రక్తజీరగల కల్చినిగాని ఉమ్ముట - Haemoptysis : ఎకలిఫ ఇండిక, పిక్స్ ఇండిక, పిక్స్ రిలిజియోస, జస్టిషియరుబ్రం.

ఊపిరి మధ్యాహ్నం - Afternoon : ఎకలిఫ ఇండిక.

ఊపిరి రక్తం ప్రకాశవంతంగా ఉండుట - Blood, Bright Red : ఎకలిఫ ఇండిక; పిక్స్ రిలిజియోస, పిక్స్ ఇండిక.

ఊపిరి ఉదయం - Morning : ఎకలిఫ ఇండిక.

ఊపిరి రాత్రి - Night : ఎకలిఫ ఇండిక.

రక్తస్రావం - Haemorrhage : ఎకలిఫ ఇండిక; బ్లామియా బడోరాల, పిక్స్ రిలిజియోస; పిక్స్ ఇండిక.

రక్తస్రావం ప్రసవం తరువాత - Child Birth after : మెనిస్పర్మం; ఒసిమం శాంక్టం.

మూలశంక; మూలవ్యాధి - Haemorrhoids : జనోస ఆశోక, పిక్స్ ఇండిక; పిక్స్ రిలిజియోస; కెలిఫ ఇండిక, లూఫ బిండల్; సారక ఇండిక.

మూలశంక దురద - Itching : జనోస ఆశోక.

మూలశంక నొప్పి బాధగ నుండుట - Painful : జనోస ఆశోక.

తల చల్లగ నుండుట - head coldness : జెంటియానచిరాల.

తల ఖాళీగా ఉన్నట్లు భావించుట - head empty feeling : అండ్రోగ్రాఫిస్ పానికులేట, జస్టిషియా ఆడోటోడ్, అబ్రేమ ఆగస్ట; సారక ఇండిక.

తల బరువు, భారంగా ఉండుట - Head Heaviness : అబ్రేమ ఆగస్ట.

తలనొప్పి (HEAD PAIN) ఎగిల్పోలియా

తలనొప్పి మధ్యాహ్నం - Afternoon : పాయంత్రం 4 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు : ఎగిల్పోలియా.

తలనొప్పి బయటగాలిలో - Air-open : జనోస ఆశోక.

తలనొప్పి వెనుకవైపు - Back of : అబ్రేమ ఆగస్ట.

తలనొప్పి బద్దలగునట్లుండుట - Bursting : బొరావియా డిస్సూస్.

తలనొప్పి కుడిభాగం - Right side : బొరవియా డివ్యూస.
 తలనొప్పి జ్వరానికి ముందు - Fever before : సిసాల్ పినియా బాండుసెల్లా.
 తలనొప్పి అదిమిన తగ్గుట - Pressure amel : సిసాల్ పినియా బాండుసెల్లా; ఒసిమం శాంక్షం.
 తలనొప్పి కపాలం తాకినట్లుండిన - Scalp sensitive to touch : అజాడిరక్ష్ట ఇండిక.
 తలనొప్పి వడదెబ్బ - Sunstroke, from : సెఫలాండ్ర.
 తలనొప్పి కుడిభాగం దహరింపుగ కొట్టుకొనుట - Throbbing right side : అజాడిరక్ష్ట ఇండిక.
 తలనొప్పి కదులుట వలనగాని, విరేచనాలవలనగాని ఉద్రేకం చెందుట - Motion agg : అజాడిరక్ష్ట ఇండిక.
 తలనొప్పి అస్థిమితము, ఆందోళన - Uncasiness : అబ్రోమ అగస్ట.
 తలనొప్పి ఒకవైపు మాత్రమే - Unilateral : జనోస అశోక.
 తలనొప్పి బుతుప్రావం కలిగిన తగ్గుట - Menses amel : జనోస అశోక.
 ఉష్ణము, వేడిమి - Heat; పైభాగం - Upper part : సిజిజియం జాంబోలనం. .
 గుండె వ్యాధులు - Heart Diseases : అబ్రోమ అగస్ట, అర్జున; అసాయి.
 వైద్యుని కంటికిగాని ప్రయోగశాలలో పరీక్షల వలనగాని తెలియని వ్యాధి - Functional Diseases : అర్జున.
 అవయవ నిర్మాణమందు (రాతువులో) మార్పులను కలిగించిన వ్యాధి - Organic disease : అర్జున.
 గుండెలో నొప్పి - Heart pain in : అర్జున.
 రోగికి తెలియునట్లు గుండె వడిగా, బలంగా కొట్టుకొనుట - Palpitation : అర్జున.
 ఆహారనాళంలో కడుపులో మంట పులితేన్నులతో అజీర్ణం, చాతీ ఆడుగుభాగంలో మంటగ ఉండును - Heart Bum : అజాడిరక్ష్ట ఇండిక, ఎటిష్ట ఇండిక.
 ఎక్కిళ్ళు, హిక్క - Hiccough : సయుస్కూరియాలప్పా; ఒసిమం శాంక్షం.
 స్వరం బొంగురుపోవుట - Hoarseness : అజాడిరక్ష్ట ఇండిక; బ్లామియా బడోరోట, ఒసిమం శాంక్షం, సోలనం జాంతోకార్పెన్.
 స్వరం దగ్గువలన - Cough in : అజాడిరక్ష్ట ఇండిక; బ్లామియా బడోరాట, సోలనం జాంతోకార్పెన్.
 ఆకలి - Hunger : అబ్రోమ అగస్ట.
 ఆకలి అన్యభావికమగు - Unnatural : అబ్రోమ అగస్ట.
 ఆకలి శోషిల్లునట్లుండుట - Faint feeling with : అబ్రోమ అగస్ట.
 ఆకలి నీరసం, బలహీనత - Weakness : అబ్రోమ అగస్ట.
 మనస్సుకు ఆశతో నిండియుండుట - Hopeful-mind : జమ్మెమ సైలెస్టర్
 సాయంత్రం ఉష్ణం ఉండుట - Evening Heat : ఎగిల్ మార్మిలోన్
 నుదుట, నోసట ఉష్ణము - Forehead heat : జస్టిషియా అడాటోడ
 నడినెత్తిన ఉష్ణం - Vertex Heat : అండర్ సోనియా, ఎగిల్ మార్మిలోన్, బొరవియా డివ్యూస,
 పిక్సెరిలిజియాస, ఒసిమం శాంక్షం.
 వినికిడి క్షీణించుట (మందగించుట) - Impaired hearing : అబ్రోమ అగస్ట, ఒసిమం శాంక్షం.
 వినికిడి క్షీణించు తరుణంలో - Acute : ఎటిష్ట ఇండిక.
 ముక్కులో ఉష్ణం - Nose-Heat : స్పెర్మియాచిరాట.
 నోటిలో ఇగుళ్ళు గట్టిపడుట - Mouth-hard-gums : టెర్మినాలియా చెబూల.
 ఉదరం భారంగా వుండుట - Abdomen Heaviness : ఒసిమం శాంక్షం
 పురుషునకు వృషణములుండెడి తిత్తి, ఇది గజ్జల మధ్య వ్రేలాడుచుండును - Hanging-scrotum : హైడ్రోకోటైల్ ఎసియాటిక.

వృషణాలు, పురుషుని బీజాలు వ్రేలాడుట - Hanging - Testes : అబ్రోమ ఆగస్టు.

వృషణాలు ఉష్ణం - heat : ఒసిమం గ్రాటిస్పిమం.

గర్భకోశం భారంగా బరువుగా వుండుట - Heaviness-Uterus : హైడ్రాకోటైల్.

కాళ్ళు, చేతులు బరువుగాను, భారంగా వుండుట - Extremities-Heaviness : ఎటిస్ట ఇండిక.

అధిక రక్తపుపోటు - High Blood Pressure : బోరావియా డిపూస్, రావ్యల్పియా సర్పెంటినా.

హిస్టేరియా - Hysteria : సారక ఇండిక.

హిస్టేరియా ఋతువుకు సంబంధమైన బాధల వల్ల - With menstrual troubles : అబ్రోమ ఆగస్టు.

నపుంసకత్వం - Impotency, ఎగిల్పోలియా, పిక్స్ ఇండిక, హెమిడెస్మిన్ ఇండిక, హైడ్రాకోటైల్, హైగ్రోపిలయా, ఒసిమంకార్ పైలాటం; జిమ్మిమస్టెల్స్టర్, ఎగిలెమార్మల్స్.

అజీర్ణము, అగ్నిమాంద్యము Indigestion : ఎగిల్పోలియా, ఎటిస్ట ఇండిక, కారిక పాపయ, జెంటియాన చిరాట, యెంబిలియా రైబ్బు, స్పెర్డియా చిరాట.

విష పడినము - Influenza : ఎగిల్పోలియా, జస్టిసియా ఎడాల్డ్, మకర ధ్వజ, ఒసిమం శాంక్షం.

బెణుకు, ఇరుకు - Sprains : వైటిక్స్ బ్రీపోలియా.

ఎముక విరుగుట, ఎముక పగులుట - Fractures : టెర్మినాలియా అర్జున.

గాయము - Injury : టెర్మినాలియా అర్జున.

వెర్రి ఉన్నాదము పిచ్చి - Insanity : రావల్పియా సర్పింటినా.

వెర్రి ఉన్నాదము ఉదృతంగా ఉండుట - Violent : రావల్పియా సర్పింటినా.

క్రీములు, పురుగుల కాట్లు - Insect-bite : అచరాంతన్ ఎస్పెర, కాసియా సోఫెర, ల్యూకాన్ ఎస్పెర, రావల్పియా సర్పింటినా, ల్యూకాన్ ఎస్పెర సైపూతగాను, లోపలికి 10 నుంచి 15 చుక్కల మందు ప్రతి 15, 20 నిముషాలకొకసారి యివ్వాలి.

నిద్రపట్టకపోవుట - Insomnia : అబ్రోమ ఆగస్టు, అర్జున, అజాడిరక్టా ఇండిక, హోట్రోపిన్ జగాంటియా, డెస్మాడియం జాంజెటికం, హైగ్రోపిలస్పిన్, రావల్పియా సర్పింటినా, ట్రైపోపెట్.

వేకువజామున నిద్రపట్టుట - Sleeps in early morning : అబ్రోమ ఆగస్టు.

కోపము - III-humor : అబ్రోమ ఆగస్టు.

ఓర్పు లేకపోవుట, సహన శక్తి లేకపోవుట - Impatient : సారక ఇండిక.

అలక్ష్యం, కుతూహలంగాని శ్రద్ధలేకపోవుట - Indifference : హైడ్రాకోటైల్, టెర్మినాలియా చెబూల.

కపాలం కప్పియుండు చర్మం ఎర్రగా, దురదగా ఉండుట - Itching-scalp : జుగ్లాన్సురెజియా.

కపాలం రాత్రి - Night : జుగ్లాన్సురెజియా.

కన్నులు దురదగా ఉండుట - Itching eyes : సారక ఇండిక.

ముక్కులో దురద - Itching nose : ఎంబెలియారిబ్బు.

ముక్కుకొనయందు దురద - Tipofnose : హైడ్రాకోటైల్.

ఎర్రదనం, వేడిమి, నొప్పి, ఉబ్బుట, అను లక్షణాలు గల వాపు (నోటిలో) - Inflammation Mouth : హైడ్రాకోటైల్.

గొంతులో - Inflammation - throat : ఎటిస్ట ఇండిక.

ప్రేగులలో క్షోభం లేక చిరచిరలాడునట్లుండుట - Irritation-Intestinal : మాంగిపెర ఇండిక.

పురీషనాళం, పెద్దప్రేగు చివరిభాగంలో దురద - Itching-Rectum : యెంబిలియా రైబ్బు, టెర్మినాలియా చెబూల.

గుదస్థానంలో నవ్వుదురద - Itching-Anus : హైడ్రాకోటైల్, సారక ఇండిక.

పురీషనాళం పనిచేయని స్థితి - Inactivity-Rectum : అబ్రోమ ఆగస్టు, టెర్మినాలియా చెబూల.

చాలనంత మల విసర్జన - Insufficient-stool : అజాడిరక్త ఇండిక, కారిక పాపయ, టెర్మినాలియా చెబూల.

ఇచ్చలేకుండగానే మల విసర్జన జరుగుట - Involuntary-stool : ఒసిమం శాంక్టం, ట్రిచోశాంతెస్ డియోయిక.

జ్వరం వచ్చు సమయంలో - During Fever : ఒసిమం శాంక్టం.

కాలనియమం లేకుండా మలవిసర్జన - Irregular-stool : ఆండ్రోగ్రాఫిస్ పానికులేట.

మూత్రకోశపు మెడవాచి బాదగా వుండుట - Inflammation-Neck of bladder : హైడ్రోకోటైట్ ఎసియాటిక.

మూత్రకోశం క్షోభం చెందుట - Irritation-bladder : సారక ఇండిక.

మూత్రవిసర్జన నాళం క్షోభం చెందుట - Irritation-urethra : హైడ్రోకోటైట్ ఎసియాటిక.

పురుమని వృషణాలుండు భాగంలో దురద, నవవ్వ - Itching-scrutum : సారక ఇండిక.

పురుమనికీ వృషణాలుండు భాగంలో దురద, నవ్వ ఉధృతంగా వుండుట - Itching-violent : అబ్రోమ ఆగస్ట్.

స్త్రీ జననేంద్రియానికి ఇరువైపులనున్న చర్మం గల భాగంలో దురద నవ్వ ఉండుట - Itchinglabia : గోస్సీసియం.

యోని భాగములో దురద నవ్వ - Itching vagina : హైడ్రోకోటైట్.

చాతీ స్తనాలందు దురద నవ్వ - Itching-breasts-chest : ఒసిమం గ్రాటిస్సిమం.

అరచేయిలో నవ్వ దురద - Itching-palm : మాంగిపెర ఇండిక.

అరికాలులో నవ్వ దురద - Itching-soles : హైడ్రోకోటైట్.

చర్మంపై నవ్వ దురద - Itching-skin : అబ్రోమ ఆగస్ట్, ఎకలిఫ్ ఇండిక, ఎగిల్మార్మోలోస్, అజాడిరక్త ఇండిక, హైడ్రోకోటైట్, జగ్లన్స్రెజియా, మాంగిపెర ఇండిక, సారాలియా కొరిలిపోలియా, సిజిజియం జాంబోలిసం.

చర్మం మంటగా మండుట - Burning-skin : అబ్రోమ ఆగస్ట్.

నవ్వ లేకుండా దద్దులు కలుగుట - Eruptions without itching : ఎకలిఫ్ ఇండిక.

రాత్రి ఉద్రేకం చెందుట - Night agg : అబ్రోమ ఆగస్ట్.

వేసవికాలంలో ఉద్రేకం చెందుట - Summer agg : అబ్రోమ ఆగస్ట్.

విడివిడిచి వచ్చు జ్వరం : Intermittent fever : ఆండ్రోగ్రాఫిస్ పానికులేట సిసాల్ పినియాబాండుసెల్లా, కల్ట్రోపిస్ జిగాంటియా, డెస్మాడియం జాంజిటికం, హైగ్రోపిలియా స్పిసోస్, ల్యూకాస్ ఎస్పెర, లూఫబిండల్, పెక్టాంతెస్, ఆర్పొర్టిస్టిస్, ఒసిమం శాంక్టం, ఒల్టెంలాడియా, ట్రిచోశాంతెస్డియోయిక, హెర్పాసియా, స్పెర్మియాచిరాట, టినోస్పిరియా కార్డిపోలియా.

మాంసము, ఆహారం - meat : సహించలేకుండుట - Intolerance to : కారిక పాపయ.

మెదడు చుట్టియున్న పొరలవాపు Meningitis cerebral : అంటువ్యాధి, డెస్మాడియం జాంజిటికం.

ఋతుస్రావం అత్యధికంగా అమితంగా ప్రవించుట - Menorrhagia : సిండన్, పిక్నోరిజియోస.

క్రిందికి లాగునట్లు నొప్పిలో ప్రవించుట - పిక్నో ఇండిక.

ముట్టు, బహిష్టు, ఋతుస్రావం (MENSES)

నల్లగ - black : అబ్రోమ రాడిక్స్

రక్తం ప్రకాశించునట్లుండుట - Bright red : మెనిస్పర్మం.

ముట్టు, శూలతో ఉండుట-Colicky pain with : అబ్రోమ ఆగస్ట్, అబ్రోమ రాడిక్స్ జనోసియా.

ముట్టు, గడ్డలులాగ కలుగుట - Lotted : అబ్రోమ ఆగస్ట్, అబ్రోమ రాడిక్స్, మెనిస్పర్మం.

ముట్టు విస్తారంగా ప్రవించుట - Copious Bleeding : మెనిస్పర్మం.

ముట్టు, ఆలస్యంగా ఆగుట - Delayed : జనోసియా.

ముట్టు, కాలనియమంలేని- Irregular : అబ్రోమ ఆగస్టు, అబ్రోమ రాడిక్స్ జనోసియా, ఒసిమం శాంక్షం.

ముట్టు, దుర్వాసనగా ఉండుట- Offensive : జనోసియా

ముట్టు, దీర్ఘకాల నుంచి ఉన్న- Protracted : ఒసిమం శాంక్షం.

ముట్టు, కొంచెం తక్కువగా ఆగుట- Scanty : జనోసియా.

(బహిష్టు కాలంలో విస్తారంగా ప్రవించు ఋతు ప్రావంసు "జనోసియా" అను మందు అదుపులో వుంచును)

గర్భకోశం నుంచి నల్లని రక్తం అమితంగా ప్రవించుట- Metrorrhagia : (ఋతు సమయం కానపుడు) : జనోసియా ఆఫ్కో

పాలు- Milk : సహించరాని -Intolerance to : కారిక పాపయ.

మనసు- Mind : బలహీనత- Debility : అడర్ సోనియా, ఆండ్రోగ్రాఫిక్ పానికులేట.

మనసు కృంగి యుండువారలకు- Depression: అబ్రోమ ఆగస్టు, అబ్రోమ రాడిక్స్ బల్జెంలానియా హెర్బాసియా.

మనసు మందబుద్ధి, మొద్దుగ ఉండుట- Dullness : జెంటియాన చిరాట

మనసు మరపు-Forgetfulness : అబ్రోమ ఆగస్టు, అండర్ సోనియా, అజాడిరక్టా ఇండిక.

మనసు క్షోభం, చిరచిరలు- Irritability : అబ్రోమ రాడిక్స్, ఆండ్రోగ్రాఫిక్ పానికులేట, అండర్ సోనియా.

మనసు మానసికమైన పనిపై అయిష్టత- Mental work, aversion to : అబ్రోమ ఆగస్టు, ఆండ్రోగ్రాఫిక్ పానికులేట.

కోపంతో మాట్లాడక కూర్చుండుట- Moody : అబ్రోమ ఆగస్టు.

నోరు- Mouth : పొడిగ మండుట- Dryness : సెఫలాండ్రం.

నోరు, నాలుక కప్పి- Tongue pain : అజాడిరక్టా ఇండిక, టెర్మినాలియా చెబూల.

నోరు దుర్వాసన వచ్చుట. Offensive odor from : జెంటియాన చిరాట, టెర్మినాలియా చెబూల.

నోరు పుండు ఏర్పడుట- Ulceration : ఒసిమం శాంక్షం

నోరు పండ్లు నొప్పులు-Teeth pain : ఎటిస్ట ఇండిక, క్లెరొడెండ్రాన్ ఇన్ పార్కువేటం.

పిచ్చి, ఉన్మాదము, వెర్రి, సింధి- Mania : రావల్పయా సర్పెంటియా.

మనస్సు అమితంగా కృంగియుండుట, విచారంగా మండుట-Melancholic: సెఫలాండ్ర ఇండిక,

పిక్స్ రిలిజియోస, సైడ్రోకొటైట్ ఎసియాటిక.

మనుష్య ద్వేషము, లోకదైరము, నలుగురిలో ఉండుట ఇష్టంలేకుండుట-Misanthropy: సైడ్రోకొటైట్ ఎసియాటిక్.

కోపంతో మండిపడెడు, చిరచిరలాడెడు- Morose, Ill-tempered : అబ్రోమ ఆగస్టు, కారిక పాపయ, యెంబిలియారుబ్బు.

సులభంగా అనారోగ్యంగా ఉండుట, అస్వస్థతగా ఉండుట- Indisposed easily : టెర్మినాలియా చెబూల.

పచ్చకామెర్లు, కామాల రోగము- Jaundice : ఎకలిఫ ఇండిక, బోరాలియా డిప్యూస, ల్యూకాస్ ఎస్సెర్, లూప బిండర్, టీనోస్పొరకార్డి హోలియా, సైడ్రోకొటైట్, సెఫలాండ్ర ఇండిక.

పచ్చకామెర్లు పసిపిల్లల సంబంధమైన-Infantile : ఆండ్రోగ్రాఫిక్ పానికులేటయ.

చిన్న చిన్న కీళ్ళలో నొప్పులు- Pain-small joints : జనోసియా ఆఫ్కో.

మూత్రపిండాలు వాపు- Kidney - Inflammation of : ఒసిమం కారియాపైలాటం.

మూత్ర పిండాలు నొప్పి- Pain : జెంటియాన చిరాట

మూత్ర పిండాలు నొప్పి- Righ Side : జెంటియాన చిరాట

మూత్రపిండాల రూపంలో మార్పు వచ్చుట-Structural changes : బొరావియా డిప్యూస్.
కన్నీరు కార్పుట - Lachrymation : అబ్రోమ ఆగస్ట్, ఒసిమం, శాంక్షం, సారక ఇండిక, జనోసియా,
జసిషియా అడోరాట.

కుష్టురోగము-Leprosy : అజాడిరక్త ఇండిక, బొరావియా డిప్యూస్, స్టీసాల్పినియా, హైడ్రాకోటైల్,
టినోస్పైర కొరాలియా.

శరీరంపై కలుగు తెల్లని మచ్చలు-Leucoderma : అజాడిరక్త ఇండిక, కల్ట్రోపిస్ జిగంటియా,
జైనోకార్మియా బడోరాట, హైడ్రాకోటైల్, హైగోపిలా, మొమోర్మిక చరింటియా, సారాలియా కొరటి
పాలియా, సాయున్పూరియాలప్పా, వెర్పొనియ ఆంతెల్ మింటిక (సామరాజ)

కుసుమ, తెలుపు, తెల్లబట్ట-Leucorrhoea : అబ్రోమ ఆగస్ట్, అబ్రోమ రాడిక్స్, ఆండర్ సోనియా
రోహితక, సిండన్, హైడ్రాకోటైల్, సారక ఇండిక టినోస్పైరియా కార్మిపోలియా.

కుసుమ, మంట, పుండు కలిగించు తీక్షణమైన-Acid : అబ్రోమ ఆగస్ట్

కుసుము రక్తంతో పుండుట -Blood in : బుల్గమియా బడారోట, పికన్ ఇండిక.

కుసుము, ప్రసవానంతరం కలుగునాటికి-Child Birth after : ఒసిమం శాంక్షం.

కుసుము, మైల తరువాత వచ్చుట-Menses after : అబ్రోమ రాడిక్స్

ముందుగ వచ్చుట-before : అబ్రోమ రాడిక్స్.

కుసుము, విస్తారంగా కలుగుట-Profuse : అబ్రోమ ఆగస్ట్, అబ్రోమ రాడిక్స్, హైడ్రాకోటైల్.

కుసుము, నీరులాగ కలుగుట - Watery : అబ్రోమ ఆగస్ట్.

కనురెప్పలు-Lids ఉబ్బుట- Fuffiness : అబ్రోమ ఆగస్ట్.

పెదవులు-Lips: పొడిగ- Dry : అబ్రోమ ఆగస్ట్, కల్ట్రోపిస్ జిగంటియ, హోలరేన ఆంటిడి
రెంట్రీక.

పెదవులు పాలిపోయిన- Pale : అబ్రోమ, ఆగస్ట్.

కాలేయము- Liver : వ్యాధి, అస్వస్థత-Disorders of : లూసా బిండర్.

ప్రసవానంతరం మాని పడినది మొదలు యోని స్వతసిద్ధ ఆకృతి వచ్చువరకు స్త్రీ జననోంద్రియం
నుంచి ప్రవించు మైల ప్రావం- Lochia : చాలాకాలం పుండుట- Long Lasting : ఒసిమం
శాంక్షం.

దుర్వాసన ఉండుట- Offensive : ఒసిమం శాంక్షం.

ముఖమందు, ముక్కు, చెవులమీద ముఖంను వికృతిగ మార్పునట్టి క్షయతత్వ సంబంధమగు
చర్మవ్యాధి - Lupus : హైడ్రాకోటైల్.

వాగుడు, అధికంగా మాట్లాడుట - Loquacity : హైడ్రాకోటైల్.

బద్ధకము, సోమరితనం- Laziness : స్వర్ణియాచిరాట.

మలేరియా, చలిజ్వరం - Malaria : టినోస్పైరకార్మిపోలియా, ట్రిచోశాంతెన్ డియోయక.

పొంగు వేపపువ్వు అనేడు చిన్న అమ్మవారు, ఎర్రని చిన్న నూకల వంటి తట్టుతో కూడిన అంటువ్యాధి
- Measles : మొమోర్మికచరింటియా.

జ్ఞాపకశక్తి లేకపోవుట - Memory-loss of : అజాడిరక్త ఇండిక, బ్రాహ్మి, ఎటిస్ట ఇండిక, సెఫలాండ్ర
ఇండిక, హైడ్రాకోటైల్.

గొంతులో ఆమమునకు సంబంధించిన జిగురుగమ, కోడిగ్రుడ్డులోని తెల్లని సానవలె నుండుట -
Throat-glairy : ఒసిమం శాంక్షం.

జిగటవలె పట్టుకొనెడు, వదలని - Tenacious : జస్టిసియా అడోరాట.

స్త్రీకి ముట్లు ఆగిపోవు వయస్సు - Menopause : సారిక ఇండిక.

వికారం, వాంతి చేసుకోరుట - Nausea : ఆండర్సోనియా లేక ఎటిస్ట ఇండిక, హైడ్రాకోటైల్,

నిక్షాంతన్ ఆర్బోట్రిస్టన్ అమూర రోహితక్.

జ్వరం వచ్చునపుడు - During fever : నిక్షాంతెన్ అర్వోట్రీప్టన్.
 గర్భవతిగ ఉండునపుడు - Pregnancy during : గోసిపియం.
 మెడ వెనుకభాగం నొప్పి - Neck pain : Nape in : అజాడిరక్ష్టా ఇండిక, జనోసియా.
 సూర్యకిరణాలవలె తొడచుట్టూ వ్యాపించుట - Radiates to thighs : జనోసియా.
 ఉదరం మెడచుట్టూ సూర్యకిరణాలవలె చుట్టూ వ్యాపించుట - Radiates to abdomen : జనోసియా.
 రేచీకటి, రాత్రి కనపడకపోవుట - Night Blindness : కలోట్రోపిస్ జిగాంటియా.
 ముక్కునుంచి రక్తం కారుట - Nose bleeding : జనోసియా.
 ముక్కు పొడిగా వుండుట - Nose dryness : అబ్రొమ ఆగస్ట్.
 ముక్కులో పేలుపెట్టుకొనుటచుండుట - Nose Finger bores in : యెంబిలియా రిబ్బు.
 ముక్కులో పుండు పడియుండుట - Nose ulcerated in : ఒసిమం శాంక్టం.
 మనస్సు, నరాల స్థితి స్థిమితంగా లేకపోవుట - Nervousness : గోసిపియం, టెర్మినాలియా అర్జున.
 తిమ్మెర తిమ్మరు - Numbness : ఎటిప్ట ఇండిక, అజాడిరక్ష్టా ఇండిక, సారక ఇండిక.
 తిమ్మెర తిమ్మరు చేతులు - Hands : అజాడిరక్ష్టా ఇండిక.
 తిమ్మెర తిమ్మరు కుడిభాగం - Right : అజాడిరక్ష్టా ఇండిక.
 క్రొవ్వు అధికంగా కూడుట - Obesity : కలోట్రోపిస్ జిగాంటియా.
 ఉబ్బు, నీరుపట్టుట - Oedema : ఎగిల్పోలియా, బ్లాటాబరియంటాలిస్, బొరానియా డిప్యూస, సిన్డన్, వెర్నినియా ఆంతెల్మింటిక.
 కంటివాపు, కంటి అమెత్తుక్కు వాపు, కండ్లకలక - Ophthalmia : అజాడిరక్ష్టా ఇండిక, సిన్డన్,
 కంటివాపు, జలుబుచే కలుగుట - Catarrhal : సిన్డన్.
 కనుగ్రుడ్డు వుండెడి ఎముకలగూడు, నొప్పిగ ఉండుట కనులొత్త - Orbit pain in : హైడ్రొకోటైల్.
 ఆండాశయాలు నొప్పి - Ovary-pain in : హైడ్రొకోటైల్.
 సందడి, శబ్దం ఏమాత్రం సహించలేకపోవుట - Over-sensitive Noise in : సెఫలాండ్ర ఇండిక.
 ముక్కు పుండుపడి దుర్వాసనగల ప్రావం ప్రవించుట - Ozaena : (స్క్రాఫ్యూలావల్లగాని, సవాయిచేగాని, ముక్కు ఎముకలు పుండుపడుటచేగాని ఇట్లు కలుగవచ్చును) : ఒసిమం శాంక్టం.
 నోటినుంచి అసహ్యకరమైన వాసన వచ్చుట - Odour-foul Mouth : స్పెర్డియా చిరాట.
 మలవిసర్జన దుర్వాసనగా నుండుట - Odour offensive stool : ఒసిమం శాంక్టం.
 మూత్రం చేప సంబంధమైన వాసన - Odour-Fishy-urinary : అబ్రొమ ఆగస్ట్.
 మూత్రం కస్తూరి వాసన - Odour-must : ఒసిమం శాంక్టం.
 మూత్రం తీక్షణంగా ఉండుట - Pungent : యెంబిలియా రిబ్బు.
 మూత్రం ఘాటుగా ఉండుట - Strong : అజాడిరక్ష్టా ఇండిక, కలోట్రోపిస్ జిగాంటియా, యెంబిలియారిబ్బు.
 ఆరచేతులు మంటగా వుండుట - Palms-Burning in : అజాడిరక్ష్టా ఇండిక.
 ఆరచేతులు తెల్లని పాలుసులతో నుండు, పొడిగా ఎర్రని మచ్చలుగల చర్మం గరుకుగానుండు దీర్ఘవ్యాధి సంబంధించిన చర్మవ్యాధి - Psoriasis : హైడ్రొకోటైల్.
 రోగి తెలియనట్లు గుండె వడిగా, బలంగా కొట్టుకొనుట - Palpitation : అబ్రొమ ఆగస్ట్, బొరానియా డిప్యూస, టెర్మినాలియా చెబూల, టెర్మినాలియా అర్జున, ఎటిప్ట ఇండిక.
 ముందుకు వాలుట - bending forward : సారక ఇండిక.
 అదే సమయంలో జ్వరం - Fever during : ఎటిప్ట ఇండిక.
 తరచుగా - Frequent : బొరానియా డిప్యూస.
 ఎముకలను కప్పియుండు (ఎముకల చుట్టూ నుండు) తెల్లని పీచువంటి పొర - నిర్మాణంలో

మార్పుచెందుట - Periosteum-structural changes : బొరవియూ డిప్యూస్.

క్షయ, శుష్కించుట, ఎండిపోవుట, ఊపిరితిత్తుల క్షయ - Phthisis : ఎకలిప్ ఇండిక, బ్లాటబరియంటాలిస్, కల్ట్రోఫెస్ జిగాంటియా, జస్టిసియా అడార్ట.

క్షయ ప్రథమంలో - First stage : జస్టిసియా అడార్ట.

క్షయ ప్రారంభ దశలో - Incipients : ఎకలిప్ ఇండిక.

క్షయ ఊపిరితిత్తుల వాపు - Pneumonia : కల్ట్రోఫెస్ జిగాంటియా.

మూలశంక - Piles : ఎగిల్పోలియా, బ్లామెనియా, ఒడోరాట, కారిక పాపయ, సిన్డన్, పిక్స్ ఇండిక, పిక్స్ రిలిజియోస, లూఫబిండల్, మొమార్డికచరంటియా, టెర్మినాలియా చెబూల.

మూలశంక రక్తస్రావం ఉండుట - Bleeding : ఎగిల్పోలియా, బ్లామెనియా ఒడోరాట, కారిక పాపయ, సిన్డన్, పిక్స్ ఇండిక, పిక్స్ రిలిజియోస, లూఫబిండల్.

(లూఫ బిండల్, మూలశంక వ్యాధిని అదుపులో వుంచును. ఈ మందును సైన్యాతగా వాడవలయును)

ఊపిరితిత్తుల వాపు - Pneumonia : అబ్రోమ అగస్ట, ఎగిల్పోలియా, జస్టిసియా అడార్ట, ఒసిమం శాంక్టం, సోలానం జాంతోకార్నస్, ట్రిపోపెట్రినం.

కన్నులు నొప్పులుండుట - Pain eyes : అబ్రోమ అగస్ట, అజాడిరక్టా ఇండిక, సిపాల్ పినియా బాండుసెల్లా, సిన్డన్ డాక్టిలాన్, హైడ్రోకొటైల్, ఒసిమం శాంక్టం, సారక ఇండిక.

కన్నులు జలుబువలన - Catarrhal : సిన్డన్ డాక్టిలాన్.

కన్నులు శారీరక అలసటవలన ఉద్రేకం చెందుట - Exertion agg : సారక ఇండిక.

కన్నులు జ్వరానికి ముందుగ - fever before : సిపాల్ పినియా బాండుసెల్లా.

కండ్లు తెరిచినపుడు కొంత వణుకుచుండునట్లుండుట, కంపించినట్లుండుట - Light trembles when opening eyes : ఎటిస్ట ఇండిక.

కండ్లు కనులొత్తలు, కనుగ్రుడ్డు ఉండెడు ఎముకల గూడు - Orbit - about : హైడ్రోకొటైల్, వెలుగును సహించలేకపోవుట, వెలుగునందు అమితభయం - Photophobia : ఎటిస్ట ఇండిక; సారక ఇండిక.

కండ్లు ఒత్తిడి ఉండుట - Pressure on : అజాడిరక్టా ఇండిక.

కండ్లు కుడిభాగం - Right side : అజాడిరక్టా ఇండిక.

కండ్లు నిద్ర తరువాత - Sleep after : ఎటిస్ట ఇండిక.

కండ్లు కంటిలోత్తై నుండు భాగము - Supra-Orbital : సారక ఇండిక.

చెవి నొప్పి - Pain-ear : ఒసిమం శాంక్టం; సారక ఇండిక.

చెవి కుడి, ఎడమ భాగంలో - Left/Right-side : హైడ్రోకొటైల్.

చెవి ధవారింపు - Throbbing : హైడ్రోకొటైల్.

ముక్కులో నొప్పి - Pain-nose : అజాడిరక్టా ఇండిక, సారక ఇండిక.

ముఖం నొప్పి - Pain face: ఎడమ వైపు - Left : హైడ్రోకొటైల్


పాలిన, తెల్లబోయిన, రంగుబోయిన - Pale-Face : అబ్రోమ అగస్ట; అజాడిరక్టా. ఇండిక; జస్టిసియా అడార్ట; ఒసిమం శాంక్టం, సారక ఇండిక.

లలాటంపై చెమటలు పట్టుట - Perspiration-fore head : లూఫ అమార, సారక ఇండిక.

గొంతులో నొప్పి - Pain throat : అబ్రోమ అగస్ట; మాంగిపెర ఇండిక, ఒసిమం శాంక్టం; సారక ఇండిక, స్పెర్టియాచిరాట; ట్రించోశాంతెన్ డియోయిక.

గొంతులో మంట - Burning : అబ్రోమ అగస్ట; ఆండ్రోగ్రాఫిస్ సానక్టిఫిక్సు; గోధాలయ

గొంతులో అన్నవాళం, అన్నవాహిక - Oesophagus : హైడ్రోకొటైల్.



గొంతులో అదే సమయంలో దగ్గు - Cough-during : ఒసిమం శాంక్షం.
 గొంతులో ద్రవపదార్థం తాగిన ఉపశమనం - Drinking liquid amel : అబ్రోమ ఆగస్త.
 గొంతులో అదే సమయంలో మ్రింగునపుడు ఖాళీగా ఉండును - Empty Swallowing during : అబ్రోమ ఆగస్త; జిస్టిసియా అడ్రోట.
 గొంతులో ఉదయం, సాయంత్రం - Morning and evening : స్వెర్డియాచిరాట.
 గొంతులో వేడినీరు త్రాగిన ఉపశమనం - Hot drinking amel - స్వెర్డియాచిరాట.
 గొంతులో ఎర్రగ ఉండుట - Redness, with : సారక ఇండిక.
 గొంతులో ఎడమభాగం - Side left : అజాడిరక్త ఇండిక.
 గొంతులో వాంతులు కలుగుట - Vomiting while : బ్రిచోశాంతెస్ డియోయిక.
 కడుపునొప్పి - Pain-stomach : ఆచరాంతెస్ ఎస్పెర; పిక్సెరిలిజియోస; హైడ్రాకోటైల్; సారక ఇండిక, బ్రిచోశాంతెస్ చెబూల.
 పురీమాళం నొప్పి - Pain Rectum ఎటిస్ట ఇండిక, సారక ఇండిక.
 పురీమాళం, గుద స్థానంలో మంట - Burning in Anus : హైడ్రాకోటైల్.
 పురీమాళం విరేచనానంతరం సలువరింపుగ ఉండుట - Smarting after stool : బ్రిచోశాంతెస్ డియోయిక.
 పురీమాళం విరేచనాలకు ముందు - Stool before : సారక ఇండిక.
 పురీమాళం విరేచనాలు కలుగు సమయంలో - during : సెపలాండ్ర ఇండిక, హోలెరాన ఆంటిడిసెంట్రిక.
 మూత్రావయవ మండలం నొప్పి - Pain urinary system.
 మూత్ర విసర్జనాళాలు మంట - Burning in urethra : అబ్రోమ ఆగస్త.
 మూత్ర విసర్జన సమయంలో మంట - Burning during urination : పిక్సె ఇండిక; ఒసిమం శాంక్షం; ఒసిమం గ్రాటిస్సిమం; ఒసిమం శాంక్షం, స్వెర్డియా చిరాట; టినోస్పొరియా కార్డిపోలియా.
 మూత్ర విసర్జన తదనంతరం వచ్చు మంటకు - Buning after urination : కొల్యూస్ ఆరోమాటికస్.
 మూత్ర విసర్జన శూల - Colicky : ఒసిమం జిగాంటియా.
 మూత్ర విసర్జన మూత్రపిండము - Kidney : ఒసిమం గ్రాటిస్సిమం.
 మూత్ర విసర్జన నడుము - Lion : సారక ఇండిక.
 మూత్ర విసర్జన మూత్రాశయంలో - Ureter : ఒసిమం గ్రాటిస్సిమం.
 విస్తారంగా విసర్జించుట - Profuse discharge : అబ్రోమ ఆగస్త, అజాడిరక్త ఇండిక; సెపలాండ్ర ఇండిక; జిమ్మీమసైల్వెస్టర్; సారక ఇండిక, సిజిజియం జాంబోలిసం. టెర్మినాలియా చెబూల.
 రాత్రిపూట - Night : అబ్రోమ ఆగస్త.
 పురుష జననేంద్రియ నొప్పి : Pain-Male Sexual : శుక్రమును వ్యవశాలనుంచి సైకి తెచ్చెడి నాళం, శుక్రవాహక నాళంలో లాగునట్లుండుట - During in spermatie cords : హైడ్రాకోటైల్ ఎసియాటిక; సారక ఇండిక.
 పురుష జననేంద్రియ వ్యవశాలలో నొప్పి : Pain in Testicles : వైటెక్స్ టెస్టిస్.
 స్త్రీ జననేంద్రియం నొప్పి - Pain-female sexual : హైడ్రాకోటైల్; ఒసిమం గ్రాటిస్సిమం, సారక ఇండిక.
 ప్రావానికి ముందు - Before flow : సారక ఇండిక.
 గర్భకోశంలో ప్రసవ నొప్పులాంటి నొప్పులుండుట - Labour-like in uterus: హైడ్రాకోటైల్

ఎసియాటిక్.

ఉదరానికి క్రిందిభాగంలో - Lower-abdomen : మెనిస్టర్నం:

కటిప్రదేశంలో బరువుగా క్రిందకు నొక్కుచుండు నొప్పులు - Bearing down pains :

పిక్స్ రిలిజియోస.

అండాశయంలో నొప్పి - Ovaries-pain : గోసిప్పియం; హైడ్రోక్టైట్; సారక ఇండిక్.

ప్రసవనంతరం ఒక గంట లోపల మావి పడకపోవుట - Placenta retained : గోసిప్పియం.

ఒక భాగం క్రిందికి దిగజారుట - Prolapsus : ఒసిమం గ్రాటిస్సిమం.

చాతీలో నొప్పి - Pain Chest : అబ్రోమ ఆగస్ట్, ఎకలివ ఇండిక్, అజాడిరక్ష్ట ఇండిక్, బొరావియా డిప్యూసె, జస్టిసియా అడోరాట, ఒసిమం శాంక్టం, సారక ఇండిక్,

టెర్మినాలియా అర్జున, టెర్మినాలియా చెబూల.

చాతీలో స్తనములు - Breasts : ఒసిమం గ్రాటిస్సిమం.

చాతీలో గుండెకు సంబంధించిన భాగంలో - Cardiac Region : బొరావియా డిప్యూసె.

చాతీలో దగ్గు తుమ్ములవలన ఉద్రేకం చెందుట - Coughing and sneezing agg :

ఒసిమం శాంక్టం.

చాతీలో ప్రక్కటెముకలు - Ribs : అజాడిరక్ష్ట ఇండిక్.

చాతీలో ప్రక్కల - Sides : అబ్రోమ ఆగస్ట్.

చాతీలో ఎడమ - Left : బొరావియా డిప్యూసె, సారక ఇండిక్, టెర్మినాలియా చెబూల.

చాతీలో కుడి - Right : అజాడిరక్ష్ట ఇండిక్, టెర్మినాలియా చెబూల.

చాతీలో క్రింద - Lower : అజాడిరక్ష్ట ఇండిక్.

చాతీలో రొమ్మెముక, ఉరోస్థి - Sternum : అజాడిరక్ష్ట ఇండిక్.

చాతీలో మధ్యలో - Middle of : ఒసిమం శాంక్టం.

చాతీలో గుండెనాడులు వడిగ నుండుట - Pulse-Full-Heart : ఎగిల్ మార్మోలోస్,

ఆండర్సన్, హైడ్రోక్టైట్, సారక ఇండిక్.

చాతీలో గట్టిగా, వేగంగా, జ్వరంలో వుండుట - Hard and Quick, during fever :

ఎటిస్ట్ ఇండిక్.

చాతీలో కాలనియమంటేని అక్రమమైన - Irregular : ఎగిల్ మార్మోలోస్, టెర్మినాలియా చెబూల.

చాతీలో వేగంగా - Quick : అజాడిరక్ష్ట ఇండిక్, జస్టిసియా అడోరేట, సారక ఇండిక్, టెర్మినాలియా చెబూల.

చాతీలో సాయంత్రం - Evening : ట్రీవోశాంతెస్ డియోయిక్.

చాతీలో క్రమంగా శక్తిగ - Regular and strong : ఎగిల్ మార్మోలోస్.

చాతీలో గట్టిగా - Hard : అజాడిరక్ష్ట ఇండిక్, జస్టిసియా అడోరేట, సారక ఇండిక్, టెర్మినాలియా చెబూల.

చాతీలో క్రమమైన - Regular : హైడ్రోక్టైట్, టెర్మినాలియా చెబూల.

చాతీలో మెత్తని, మృదువైన - Soft : ఎకలివ ఇండిక్, ఎగిల్ మార్మోలోస్.

చాతీలో నీరసం, బలహీనత - Weak : అచరాంతెస్ ఎప్పెర, అజాడిరక్ష్ట ఇండిక్.

పిక్స్ రిలిజియోస, లూప అమార, టెర్మినాలియా చెబూల, ట్రీవోశాంతెస్ డియోయిక్.

చాతీలో ఎడిచి ఎడిచి వచ్చుట - Intermittent : సెనలాండ్ర ఇండిక్.

వీపు నొప్పి - pain-Back : ఎగిల్ మార్మోలోస్, ఎటిస్ట్ ఇండిక్, అజాడిరక్ష్ట ఇండిక్, సీసాల్, వెనియా బాండుసిల్లా, గోసిప్పియం, హైడ్రోక్టైట్, సారక ఇండిక్.

వీపు-నొప్పి మెడ సంబంధించిన కాన్సర్ - Cervical cancer : హైడ్రోక్టైట్

వీపు నొప్పి లాగుచుండుట - Drawing : సీసాల్ పెనియాబాండసెల్లా.
 వీపు నొప్పి చల్లనినీరు స్నానం తరువాత after cold bath : సీసాల్ పెనియా బాండుసెల్లా.
 వీపు నొప్పి నడుము - Lions : టెర్మినాలియా చెబూల.
 వీపు నొప్పి ప్రసవ సమయం తగ్గుట - Lying amel : టెర్మినాలియా చెబూల.
 వీపు నొప్పి కూర్చుండిన ఉద్దేశం - Sitting agg : టెర్మినాలియా చెబూల.
 వీపు నొప్పి నిద్రవలన ఉపశమనం - Sleep amel : టెర్మినాలియా చెబూల.
 వీపు నొప్పి వీపులో క్రిందిభాగం - Lumber Region : ఎగిల్ మార్మెలోన్, ఎటిస్ట ఇండిక.
 సారక ఇండిక, ట్రిచోశాంతెన్ డియోయిక.
 వీపు నొప్పి మధ్యాహ్నం - afternoon : ఎగిల్ మార్మెలోన్.
 వీపు నొప్పి మెడ వెనుకభాగం - Nape of Neck : ఎటిస్ట ఇండిక, అజాడిరక్ట ఇండిక,
 గాసిప్పియం, సారక ఇండిక, టెర్మినాలియా చెబూల.
 వీపు నొప్పి ఉదరం రెండువైపుల సూర్యకిరణాలవలె వ్యాపించుట - Radiating to both sides of
 abdomen : సారక ఇండిక.
 వీపు నొప్పి తొడ క్రింది భాగం - down thigh : సారక ఇండిక.
 వీపు నొప్పి మూత్రపిండాల భాగం - Region of kidneys : అగ్రోమ ఆగస్ట్, స్వెర్డియాచిరాట.
 వీపు నొప్పి కుడిభాగం - Right side : స్వెర్డియా చిరాట.
 వీపు నొప్పి రెక్కగూడు క్రింది కుడి భాగం - Right Scapula, under : జబ్రోఫ్
 వీపు నొప్పి వెన్నెముక సంబంధమైన - Spinal : డెస్మాడియం జంజాటికం.
 వీపు నొప్పి గర్భశానికి సంబంధించిన బాధలతో - Uterine troubles with : సారక ఇండిక.
 చెమట, శ్లేషము - Perspiration : లూఫ్ అమార.
 చెమట, శరీరం చలితో ఉండుట - Body cold with : హైడ్రోకోటైల్.
 చెమట, విస్తారంగా వుండుట - Copious : హైడ్రోకోటైల్.
 చెమట, విరేచన సమయంలో - Stool, during : టెర్మినాలియా చెబూల.
 కాలనియమంగ కలుగుచుండు జ్వరం - Periodicity-fever : ప్రతి రెండవ.
 మూడవరోజు వచ్చు జ్వరం - Every 2nd or 3rd day : ఎటిస్ట ఇండిక.
 ప్రతి రెండవరోజు గొప్పగా తీవ్రంగా ఉండుట - Intensity greater every 2nd day :
 ఒల్టంలాండియే హెర్బాసియా.
 ప్రతి మూడవ రోజున కలుగునది; రోజు విడిచి రోజు వచ్చెడి - Tertian : బుల్లమియాబడ్రాట.
 ప్రసవమునకు లేక పురిటికి సంబంధించిన - Puerperal : జ్వరం - Fever : రావల్పుయాసర్పెంటిన.
 నొప్పులు - Pains : అజాడిరక్ట ఇండిక, బొరావియా డిప్యూస్, హైడ్రోకోటైల్
 ఎసియాటిక, వైటెక్స్ ట్రిపోలియా.
 నొప్పులు కాన్సర్ వుండు - Cancer, ulcers : సారాలియా కొరిలిపోలియా.
 నొప్పులు ప్రక్కటెముకలలో అమితంగా ఉండుట - Over-Ribs : సాలానందజాంతో కార్సెన్.
 నొప్పులు జ్వరం వచ్చునపుడు శరీరమంత - Over whole body - during fever : డెస్మాడియం
 జాంజిటికం.
 నొప్పులు పడుట లేక వర్షాకాలమందు - Due to fall : టెర్మినాలియా అర్జున.
 నొప్పులు కీళ్ళవాతము - Rheumatic : అజాడిరక్ట ఇండిక, కలెట్రోపెన్ జిగాంటియా,
 హైగ్రోపిలియా స్పిన్సెస్, నిక్టాంతెస్ అర్బోట్రిస్టిస్, టానిస్సోరియా కార్డిపోలియా.
 నొప్పులు శరీరమంత - All over body : బొరావియా డిప్యూస్.
 నొప్పులు తిరిగెడు, పోరాడుచున్న - Wandering : హైడ్రోకోటైల్.
 వ్యాధిగాని, హానిగాని కలుగకుండ కాపాడుకొనుట - Prophylaxis, Small pox :

సాలానం జాంతాకార్మిన్.

ఎలుక కరచుట - Rat bite : బొరొనియా డిప్యూన.

పురిషనాళం - Rectum : రక్తస్రావం - Haemorrhage : ఎకలిప ఇండిక.

ఉదయం - Morning : ఎకలిప ఇండిక.

దురద లేక నవ్వు - Itching in : యెంబిలియా.

కీళ్లవాతము - Rheumatism : నిక్టాంతెస్, టెర్మినాలియా చెబూల.

కీళ్లవాతము ముఖంపై నల్లని మచ్చలుండుట - Black spots on the face with : కల్ట్రోపిస్ జిగాంటియా.

కండ్ల వ్యాధులు - Eyes complaints with : కల్ట్రోపిస్ జిగాంటియా.

కీళ్లవాతము శ్వాశించుట, ఊపిరిపీల్చుకొనుట కష్టం ఉండుట - Respiration difficult : పిక్స్ రిలిజియోస.

కీళ్లవాతము తొందరగా - Hurried : సీసాల్ పెనియా బాండుసెల్లా.

మతసంబంధమైన, భక్తి సంబంధమైన - Religious : సారక ఇండిక.

అస్థిమితము, అనుభము - Resless : అండ్రోగ్రాఫిస్ పానికులేట, కల్ట్రోపిస్ జిగాంటియా, యెంబిలియారిబ్బు, నిక్టాంతెస్ ఆర్పిడ్రిస్టిస్, ఒసిమం శాంక్టం, సారక ఇండిక, ట్రిచోశాంతెస్ డియోయిక్.

ఉదరము, ప్రేగులలో వాయువుచే కలుగు గుడగుడ ధ్వని - Rumbling-abdomen, ఎకలిప ఇండిక, జట్రస్ ఒసిమం శాంక్టం.

నీరుపారెడి గొప్ప శబ్దంలాగా గుడగుడ ధ్వని ఉండుట - Loud-Rumbling like water gurgling out of hole : జట్రస్.

స్త్రీ గర్భకోశపు మెడ ఎర్రగ ఉండుట - Redness cervix : హైడ్రోకొటైట్ స్త్రీ గర్భకోశపు యోని, భగము Vagina : హైడ్రోకొటైట్.

స్త్రీ గర్భకోశపు స్త్రీ బాహ్యజనేంద్రియం - Vulva : హైడ్రోకొటైట్.

ఊపిరిపీల్చుకొనుట, శ్వాసించుట - Respiration : మధ్యాహ్నం ఉద్రేకంచెందుట - Afternoon agg : సార ఇండిక.

ఊపిరిపీల్చుకొనుట కష్టం ఉండుట - Difficult : బ్లాబ్సిమంటాలిస్, పిక్స్ రిలిజియో, ఒసిమం శాంక్టం.

ఊపిరి పీల్చుకొనుట ముందుకు వంగిన తగ్గుట - Bending forward amel : ఒసిమం శాంక్టం.

ఊపిరి పీల్చుకొనుట వెనుకవైపు వరుండిన ఉద్రేకంచెందును - Lying on back agg : ఒసిమం శాంక్టం.

ఊపిరి పీల్చుకొనుట నడుస్తూ ఉండునపుడు - Walking while : సారక ఇండిక.

ఊపిరి పీల్చుకొనుట సాయంత్రం ఉద్రేకం చెందుట - Evening agg : సారక ఇండిక.

ఊపిరి పీల్చుకొనుట భంగపడుట - Failure : రావల్చుయానస్పెంటియా.

ఊపిరి పీల్చుకొనుట అతృత, తొందరపడుట - Hurried : అబ్రోమ అగస్ట, అజాడిరక్ట ఇండిక, సీసాల్ పెనియా బాండుసెల్లా, కల్ట్రోపిస్ జిగాంటియా, సారక ఇండిక.

స్వర్ణియా చిరాట.

జ్వరం ఉండునపుడు - Fever - during : స్వర్ణియా చిరాట.

ఊపిరి పీల్చుకొనుట దగ్గువలన అంతరాయం కలుగుట - Obstructed due to cough : జస్టిసియా ఆడార్బట.

చాతీలో అమమునకు సంబంధించిన గుడగుడ ధ్వని ఉండుట - Rattling of Mucous-

Chest : జస్టిసియా అడోరబు, ఒసిమం శాంక్షం.

చర్మంపై తామర చర్మవ్యాధి పంగన్ అను సూక్ష్మక్రిములచే కలుగు చర్మవ్యాధి - Ringworm : ఎగిల్మార్మోల్స్, నిద్ర, అస్థిమితము, అసుఖము-Restless-sleep : కలోట్రోపిస్ జిగాంటియా. జ్వరం నియమిత కాల వ్యవధులలో హెచ్చుచు తగ్గుచుండును - Remittent-fever : అడ్రోగ్రాఫిస్ పానికులేట, అజాడిరక్త ఇండిక, సీసార్ పానియా బాండుసెల్లా, డెస్మాడియం

జాంజిటికం, లూప బిండల్, నిక్టాంతెస్ ఆర్థ్రోరీజిస్, బల్బెంలాండియా హెర్పాసియా. కండరాలు బిగి సడలుట - Relaxation of muscles : జిమ్మెనుసైల్వెస్టర్; మాంగిపెర ఇండిక. లాలాజలం అధికంగా ప్రసించుచుండుట - Salivation : టెర్మినాలియా చెబూల.

చిడుము, గజ్జి అంటుచర్మవ్యాధి - Scabies : ల్యూకాస్ ఎస్పెర. తుంటి నుంచి కాలుకు దిగునట్టి నయాటిక నరము నొప్పి - Sciatica : నిక్టాంతెస్. పురుషునకు వృషణాలుండెడితిత్తి ఉబ్బుట - Scrotum - Swelling : కలోట్రోపిస్ జిగాంటియా.

జనేంద్రియ సంబంధమైన శక్తిహీనత ఉండుట - Sexual power-gone : జిమ్మెను సైల్వెస్టర్.

జనేంద్రియ నష్టహీనత ఉండుట - Loss of - జిమ్మెసైల్వెస్టర్.

చర్మము, చద్దులుబొబ్బలు - Skin-eruptions : పాడిగ వుండుట - Dry : హైడ్రోకొటైల్.

చర్మము పెగ్గెడ్డ, కురుపులులాగ - Furuncle like : ఎకలిప ఇండిక.

చర్మము ఎర్రని మొటిమలు - Red pimples : సిజిజియం జాంబోలిసం.

చర్మము దురద, నవ్వు - Itching : ఎకలిప ఇండిక, అజాడిరక్త ఇండిక.

చర్మము చలి చల్లదనంవలన ఉపశాంతి - Cold, amel : హైగ్రోఫిలియా

చర్మము ఉష్ణంవలన ఉద్రేకం చెందుట - Heat agg : హైగ్రోఫిలియా.

చర్మము ఎర్రగ నుండుట - Redness : అచరాంతెస్ ఎస్పెర.

చర్మము మచ్చలు - Spots : హైడ్రోకొటైల్.

చర్మము వుండు, అమితంగా దురద - Ulcer, itch violently : సిజిజియం జాంబోలిసం.

చర్మము అసహ్యకరంగా విసర్జించుట - Discharges foul : అచరాంతెస్ ఎస్పెర.

చర్మము కుళ్ళుట - Septic : అచరాంతెస్ ఎస్పెర.

చర్మము ఉబ్బినట్లుండుట - Swelling : ఎకలిప ఇండిక.

చర్మము దళసరెక్కుట, చిక్కనగుట - Thickening of : హైడ్రోకొటైల్.

మసూచికము, స్పొలకము పెద్ద అమ్మవారు - Small-pox : వ్యాధి నిరోధకం - Preventive of : సోలానం జాంతోకార్పిస్.

పాముకాటు - Snake bite : అచరాంతెస్ ఎస్పెర, కాసియసాస్పెర, ల్యూకాస్ ఎస్పెర, రావల్పయా సర్పెంటిన.

వ్యాధి సోకుట - Infection due to : బొరావియా డివూస్.

తుమ్ముట - Sneezing : అబ్రోమ ఆగస్ట.

అరికాళ్ళ పాదాలు అడుగుభాగం - Soles : మంట - Burning : అజాడిరక్త ఇండిక, దురద - Itching : హైడ్రోకొటైల్.

తెల్లని పాలునుతో నుండి, పాడిగ నుండు, ఎర్రని మచ్చలుగల చర్మం గరుకుగ నుండు

దీర్ఘవ్యాధి సంబంధించిన చర్మవ్యాధి - Psoriasis : హైడ్రోకొటైల్.

వాక్కు, మాట్లాడుట దుర్బలంగా ఉండుట - Speech-Feeble : అబ్రోమ ఆగస్ట.

శుక్రవాహక నాళం నొప్పి - Spermatic cords-pain : జనోసియా.

శుక్రస్పష్టము - Spermatorrhoea : ఒసిమం కార్పైలాటం.
 స్లీహం పెద్దదగుట - Spleen-enlargement : ఆండర్సోనియా, కారికపావయ, క్లెరెండ్రాన్
 ఇన్పార్చ్యునేటం, జెంటియాన చిరాట, లూఫా అమార.
 కడుపులో మంట - Stomach-burning in : ఆండర్సోనియా.
 కాళి ఉండునట్లు భావించుట - Empty feeling : ఆబ్రోమ ఆగస్ట.
 మలం నల్లగ ఉండుట - Stool-black : ఆవాడ్రోగ్రాఫిస్ పానికులేట.
 మలం రక్తంతో కలుగుట - Bloody : అసాయి, ఎటిష్టరాడిక్స్, బుల్గమియాబడోరాల,
 సెఫలాండ్ర.
 మలం పచ్చగ వుండుట - green : సెఫలాండ్ర ఇండిక, ట్రిచోశాంతెస్ థియోయిక్.
 మలం గట్టిగ ముడులుగ ఉండుట - Hard-Knotty : ఆబ్రోమ ఆగస్ట, అజాడిరక్టా ఇండిక.
 మలం నిష్ఫలమైన, వ్యర్థమైన కోరిక - Ineffectual-desire for : టెర్మినాలియా చెబూల.
 మలం ఇచ్చలేకుండగనే జరుగుట - Involuntary : ఒసిమం శాంక్టం.
 మలము ద్రవములాగ - Liquid : ట్రిచోశాంతెస్ డియోయిక్.
 మలం అమత్సక్కుగల భాగం నుంచి ప్రవించెడుద్రవం - Mucus : అచరాంతెస్ ఎస్సెర,
 అటిష్టరాడిక్స్, సెఫలాండ్ర.
 మలం చెమటలతో కలుగుట - Perspirations with : టెర్మినాలియా చెబూల.
 మలం కడుపునొప్పితో మలవిసర్జన నిష్ఫలంగా బాధాకరంగ ముక్కుట - Tenesmus with :
 సెఫలాండ్ర.
 మలం జీర్ణంగాని, అరగక - Undigested : కారికపావయ.
 మలం నీరులాగ - Water : అచరాంతెస్ ఎస్సెర, ఒసిమం శాంక్టం.
 మలం తరువాత నీరసం, బలహీనత - Weakness after : ఎచరాంతెస్ ఎస్సెర.
 మలం పచ్చగ - Yellow : ఎర్లడ్రోగ్రాఫిస్ పానికులేట, క్లెరెండ్రాన్ ఇన్పార్చ్యునేటం,
 ట్రిచోశాంతెస్ డియోయిక్.
 చెమటలు, స్వేదము విస్తారంగా కలుగుట - Sweat-copious : హైడ్రోకోటైల్.
 చెమటలు, శరీరం పైభాగము మాత్రమే - Upper part only : అజాడిరక్టా ఇండిక.
 సవాయి - Syphilis : కలోట్రోఫిస్ జిగాంటియా, హైడ్రోకోటైల్, టీనాస్సోరకార్మిపోలియా.
 విచారంగా వుండుట, దుఃఖంతో ఉండుట - Sad : పిక్స్ రిలిజియోస.
 చిన్నవస్తువుతోగాని, సమాచారంతోగాని తృప్తిచెంది ఉండుట - Satisfied with small things
 సారక ఇండిక.
 సహనశక్తిలేకుండుట, మిక్కిలి సున్నితంగ వుండుట - Sensitive : సార్క ఇండిక.
 సహనశక్తి బయట విషయాలుగాని, వ్యవహారంగాని - to external affairs : సెఫలాండ్ర
 ఇండిక, జస్టిసియా అడరోట.
 సహనశక్తి శబ్దం, సందడి - to noise : సెఫలాండ్ర ఇండిక, పిక్స్ రిలిజియోస.
 ఏకాంత ప్రదేశం, ఏకాంతజీవితం, ఒంటరిగ నుండుట కోరుకొనుట - Solitude Desire for :
 హైడ్రోకోటైల్.
 కపాలం కప్పి ఉండుట కేశములుగల చర్మం వలన సహించలేకపోవుట - Sensitive - scalp :
 అజాడిరక్టా ఇండిక.
 తల వెనుక భాగం - Occiput : హైడ్రోకోటైల్.
 కంటిరెప్పమీద లేచుకాయ, లేక చిన్నకురుపు వాపు - Styes : జుగ్లాన్స్ రెజియా.
 పైకనురెప్పలమీద - Upper eye lids : సారక ఇండిక.
 ఉబ్బుట - Swelling : ట్రిచోశాంతెస్ డియోయిక్.

ఉబ్బుట కనురెప్పలు - Eye lids : అబ్రోమ ఆగస్ట, బొరావియా డిప్యూస.
 ఉబ్బుట పైన - Upper : ఎగిల్మార్మోల్స్.
 కన్నులు గుంటలు పడిన, మునిగిన - Sunken eyes : పిపాల్పీనియా బాండుసెల్లా.
 చెవిలో శబ్దం గాలి వీచినట్లుండుట - Sound-blowing-ear : హైడ్రోకోటైల్.
 చెవిలో తేనెటీగల వలె 'హిస్' లేక 'హుం' అను శబ్దం ఉండుట - Buzzing : అబ్రోమ ఆగస్ట.
 అజాడిరక్టా ఇండిక.
 చెవిలో పగుళ్ళు, కీళ్ళయందు కలుగు శబ్దం - Cracking : అజాడిరక్టా ఇండిక.
 చెవిలో నోరుతెరిచిన ఉద్దేకం చెందును - Opening Mouth agg : అజాడిరక్టా ఇండిక.
 చెవిలో హిస్ మని శబ్దం లేక బుస్ - Hissing : స్పెర్టియా చిరాట.
 చెవిలో ఝంకార శబ్దం - Humming : ఎటిస్ట ఇండిక.
 చెవిలో సహించరాని తాళరాని - Intolerable : జస్టిసియా ఆడారోట, ఒసిమం శాంక్టం.
 చెవిలో సందడి - Noises : ఒసిమం శాంక్టం.
 చెవిలో గంటానాదం, ఎడతెగని శబ్దం - Ringing : బొరావియా డిప్యూస, మెనిస్పెర్మం,
 టెర్మినాలియా అర్జన్.
 చెవిలో ఎడమ - Left : హైడ్రోకోటైల్ ఎసియాటిక.
 చెవిలో చక్కలిగింత జ్వరంతో - Tickling with fever : అజాడిరక్టా ఇండిక.
 నిలుపుదల, ఆటంకం - Stoppage : హైడ్రోకోటైల్.
 చెవిభాగం ఉబ్బువాపు - Swelling lobes of ears : మాంగిపెర ఇండిక.
 ముక్కుమంచి వాసన లేకపోవుట - smell-loss of nose : జస్టిసియా ఆడారోట,
 సారక ఇండిక.
 తుమ్ములు - Sneezings : అబ్రోమ ఆగస్ట, ఆండ్రోగ్రాపిస పానికులేట, జస్టిసియా
 ఆడారోట, మాంగిపెర ఇండిక, ఒసిమం శాంక్టం, సారక ఇండిక.
 తంతురాయం - Stoppage : జస్టిసియా ఆడారోట, సారక ఇండిక.
 ముక్కులో వాపు - Swelling in nose : హైడ్రోకోటైల్, జస్టిసియా ఆడారోట.
 ముఖంపైన, నోనులపైన, చెంచలపైన ఎర్రని మచ్చలు - Spots-face-red on
 forehead and cheeks : అబ్రోమ ఆగస్ట.
 నోటిలో లాలాజలం అమితంగా వుండుట - Saliva-mouth-increased :
 హైడ్రోకోటైల్.
 నోటిలో ఉదయం - Morning : ఎటిస్ట ఇండిక.
 లాలాజలం విస్తారంగా ఉండుట - Saliva-profuse : క్లెరెండ్రాన్ ఇన్పార్మ్యునేటం,
 పికన్ రిలిజియోస, టెర్మినాలియా చెబూల.
 లాలాజలం ఉప్పుగా నుండుట - Salty : అజాడిరక్టా ఇండిక.
 లాలాజలం బంకగా వుండుట, జిగటగా ఉండుట - Slimy : ట్రిచోశాంతెస్ డియోయిక.
 లాలాజలం నీరులాగా - Watery : ఒసిమం శాంక్టం.
 మాట్లాడుట కష్టం - Speech-difficult : స్పెర్టియా చిరాట.
 మాట్లాడుట ఆటంకం కలుగుట - Impeded : హైడ్రోకోటైల్.
 మాట్లాడుట అస్పష్టమైన - Indistinct : అబ్రోమ ఆగస్ట.
 నోటిలో ఎడమవైపు తెల్లని మచ్చలు - Spots-mouth-whitish on left side :
 హైడ్రోకోటైల్.
 ఇగుళ్ళ వాచుట - Swelling-gums : టెర్మినాలియా చెబూల.
 పెదవులు - Lips : మాంగిపెర ఇండిక.

అంగలి, అంగుడు, నోటి ఊర్లుభాగం కుడివైపు - Right palate : కెలోట్రోపిస్ జిగాంటియా.
 గంతులో వాపు టాన్సిల్లు - Swelling-throat, Tonsils, ఎటిస్ట్ ఇండిక, ఒసిమం శాంక్షం, సారక ఇండిక.
 కడుపు జబ్బులో ఉన్నట్లు భావించుట - Sick-feeling-stomach, పికన్ రిలిజియోస్.
 ఉదరం శూన్యంగా వుండినట్లుండుట - Emptiness-abdomen : ట్రివోశాంతెన్ డియోయిక్.
 ఉదరం అస్థిమితం, అందోళన, అనుభం - Uneasiness : ట్రివోశాంతెన్ డియోయిక్.
 ఉదరం ఉబ్బుట, వాచి యుండుట - Swelling : బోరావియా డిప్యూస్, కలోట్రోపిస్ జిగాంటియా, సినిడన్ డాక్టిలాన్.
 మూత్రం మడ్డిలాగ వచ్చుట - Sediment-urine : అబ్రోమ ఆగస్ట్, హైడ్రోకొటైట్.
 మూత్రం చీము పచ్చని పదార్థం వచ్చుట - Pus : ఒసిమం శాంక్షం, టోవోస్పొర, కార్డిపోలియా.
 మూత్రం ఎర్రగ వచ్చుట - Red : ఒసిమా గ్రాటిస్పిమం.
 మూత్రం పచ్చగ - yellow : ఒసిమం గ్రాటిస్పిమం.
 గర్భకోశానికి సంబంధించిన భాగం బాదలవలన సహించలేకపోవటం - Sensitive-uterine region : గోసిప్పియం.
 వంద్యత్వము, గొడ్రాలితనము - Sterility : సారక ఇండిక.
 స్త్రీ జననేంద్రియానికి సంబంధించి ఉబ్బి ఉండుట లేక వాచి ఉండుట - Swelling-female sexual system : ఒసిమం గ్రాటిస్పిమం.
 స్త్రీ పెదవులు - Labia : గోసిప్పియం.
 చాతీ చుట్టూ నొక్కివేయునట్లుండుట - Sensation-constriction chest : హైడ్రోకొటైట్.
 చాతీ స్తనాలలో నిండుగ ఉండుట లేక పరిపక్వత చెంది ఉండుట - Fullness in breasts : ఒసిమం గ్రాటిస్పిమం.
 చాతీ భారంగా ఉండుట - Oppression : కలోట్రోపిస్ జిగాంటియా, హైడ్రోకొటైట్.
 చాతీ మునుగుట, క్రిందికి పోవుట, క్కుంగుట - Sinking : అబ్రోమ ఆగస్ట్.
 చాతీ ఊపిరాడకుండ చేయుట - Suffocation : టెర్మినాలియా అర్జున.
 చాతీ బిగువుగా వుండుట - Tightness : జస్టిసియా అడోరాట, సారక ఇండిక.
 మలవిసర్జన తరువాత విడిచినట్లుండుట - Relieved after stool : హోలరేనా ఆంటిడిసెంట్రీక్.
 చంకుకు చెందిన గ్రంధులు ఉబ్బినట్లుండుట - Swelling-axillary glands.
 గోసిప్పియం, క్షీరగ్రంధులు, స్త్రీ స్తనాలు - Mammary glands : ఒసిమం గ్రాటిస్పిమం.
 గుండె ఈడ్పులు - Spasms-heart : హైడ్రోకొటైట్.
 వీపు బిర్రబిగియుట - Stiffness-back : సారక ఇండిక.
 నడుము - Loins : అబ్రోమ ఆగస్ట్.
 (కాలి)మడిమ, గుదికాలు బాధ సహించలేకపోవుట-Sensitive Heel : జట్రోఫ.
 కాళ్ళు చేతులు ఉబ్బుట, వాచి ఉండుట - Extremities swelling : బోరావియా డిప్యూస్.
 కాళ్ళు చేతులు పైన - Upper : బోరావియా డిప్యూస్.
 చేతులు - hands : బోరావియా డిప్యూస్.
 కాళ్ళు చేతులు క్రిందిభాగం - Lower : ట్రివోశాంతెన్ డియోయిక్.
 కాళ్ళు చేతులు కాళ్ళు - Legs : బోరావియా డిప్యూస్.
 కాళ్ళు చేతులు పాదాలు కాళ్ళు - Feet : బోరావియా డిప్యూస్.
 చిడుము, గజ్జి, ఇది అంటు చర్మవ్యాధి - scabies : అజాడిరెక్టా ఇండిక.

గోకుకుమట, గీకుట, బరుకుట - scratching అబ్రోమ ఆగస్ట్.
 చంకకు చెందిన గ్రంథులు చీము పట్టుట - suppuration - axillary glands : జుగ్గన్సురెజియా.
 మచ్చలు, మరకలు - Spots : హైడ్రోకోటైట్.
 మచ్చలు ఎర్రగా - Red : అచరాంతెస్ ఎస్సెర.
 మచ్చలు తెల్లగా - White మాంగిపెర ఇండిక.
 మచ్చలు పచ్చగా - Yelow : హైడ్రోకోటైట్.
 చెమటపాక్కులు, వచ్చు పేలుట - Sudamina : అజాడిరక్ట ఇండిక.
 చెమటపాక్కులు, వెనుక లేక వీపు - of Back : అజాడిరక్ట ఇండిక.
 నిద్రించునపుడు బిగ్గరగా చెవులు గింగురుమనునట్లు కేకలు పెట్టుట - Shrieks during sleep : యెంబిలియారిబ్బు.
 నిద్రమత్తు - Sleepiness : అబ్రోమ ఆగస్ట్. డెస్మాడియం జిగాంటియా, మాంగిపెర ఇండిక, ఒసిమం శాంక్షం, ట్రిచోశాంతెస్ డియోయిక.
 నిద్రమత్తు మగత స్థితిలో స్మారకంలేనట్టి - Comatose : డెస్మాడియం జిగాంటియా .
 పగలు - Day : హైడ్రోకోటైట్.
 నిద్రమత్తు జ్వరం తరువాత - fever - after . సీసాల్పెనియా బాండుసెల్లా.
 వేకువజామున - Morning early . అబ్రోమ ఆగస్ట్.
 ప్రశ్నలకు జవాబు చెప్పునపుడు నిద్ర వచ్చుట - Sleeps while answering questions : ఒసిమం శాంక్షం.
 ఆవలింత, ఆవులించుటతో ఉండుట - Yawning with : హైడ్రోకోటైట్.
 నిద్రపట్టకపోవుట, నిద్రలేమి, మెలకువగా నుండుట - Sleeplessness : అబ్రోమ ఆగస్ట్, అజాడిరక్ట ఇండిక, డెస్మాడియం జిగాంటియా, హాలెరెన ఆంటిడిసెంటిక, హైగ్రోఫిలిస్సినోస, సారక ఇండిక.
 పడకలో ఉద్భవమగు ఆందోళన, అస్థిమితం, ఒకవైపు నుండి మరియొక వైపుగాని, పై నుండి క్రిందికిగాని అస్థిమితంగా కదలుచుండుట - Tossing in bed : అజాడిరక్ట ఇండిక.
 మెల్లగాని, ఆలస్యంగాని జ్వరం వచ్చుట - Slow - fever : క్లెరోడెండ్రాన్ ఇన్పార్చునేటం, టినోస్పిరియా కార్డిపోలియా.
 మెల్లగాని, ఆలస్యంగా అమిత దాహంతో వచ్చుట - With great thirst : అబ్రోమ ఆగస్ట్.
 వేడి లేక ఉష్ణదశ తర్వాత చెమటలు పట్టుట - Sweat after heat stage : స్వర్దియా చెబూల.
 వేడి లేక ఉష్ణదశ చాతీ, చంక, తొడలు - Chest axilla and thighs : స్వర్దియా చెబూల.
 వేడి లేక ఉష్ణదశనానటసైన ప్రారంభించి శరీర మధ్యభాగం వరకు వ్యాపించి శరీరం క్రింది భాగంపై చెమటలు లేకుండుట - Commences on fore head, extends to trunk, no sweat on lower part of the body : అజాడిరక్ట ఇండిక.
 మూర్ఛనలన చెమటలు చలితో ఒకటి తరువాత ఒకటి వచ్చుట - Fits of perspiration alternates with chill : కల్లోట్రోపిస్ జిగాంటియా.
 రాత్రి - Night : జస్టిసియా అడాటోడ.
 విస్తారంగా, అమితమైన - Profuse : అజాడిరక్ట ఇండిక, హైడ్రోకోటైట్.
 చెమటలతో జ్వరం తగ్గుట - Remission of fever with perspiration : డెస్మాడియం జిగాంటియా.
 అంత్యదశలో తక్కువ సమయం ఉండుట - Stage lasts : for a short time : సీసాల్పెనియా బాండుసెల్లా.
 తుంటినుంచి కాలుకు దిగునట్టి నయాటిక్ నరం నొప్పి - Sciatica : నిక్టాంతెస్ అర్బోరిస్టిన్.

వాతావరణం మార్పువలన సహించలేకపోవుట - Sensitive to change of weather : లూపా బిండత్.

చలి లేక జలుబు - to cold : లూపా బిండత్.

చలి మొదలగు కారణాలచే కలుగు స్వల్పమగు వణుకు లేక కుదుపు - Shivering : ఎటిష్ట ఇండిక.

మధ్యాహ్నం జ్వరం వచ్చు సమయంలో - afternoon, during fever : సైడ్రోక్టైట్.

జ్వరం లేకుండా అకస్మికంగా వచ్చుట - sudden without fever : ఎటిష్ట ఇండిక.

బలిసిన లావుపాటి రోగులు - Stout patients : బ్లాట ఒరియంటాలిస్.

అణచుట, అణగారుట, పొంగు, వేపపువ్వు అనేడి చిన్న అమ్మవారు - Suppression measles : జిట్రోఫ.

ఉబ్బురోగము, నీరు పట్టుట - Swelling-Dropsy : బొరావియా డిప్యాస, సెఫలాండ్ర ఇండిక, సిన్డెన్ డాక్టిలాన్, సైడ్రోక్టైట్, సైగ్రోఫిలనోస్, లూపా, మాంగిపెర, ఇండిక, టెర్మినాలియా చెబూల.

చెడు రుచి - Taste - bad : జెండియాన చిరాట.

చేదు - Bitter : ఆండర్నోనియా, ఆండ్రోగ్రాఫిన్ పానికులేట, అజాడిరక్త ఇండిక, ఒసిమం శాంక్షం.

ఉదయం - Morning : ఆండర్నోనియా.

జిగటగ - Clammy : అజాడిరక్త ఇండిక.

రుచిలేని చప్పని - Insipid : ఆండర్నోనియా.

క్రుచ్చిన - Putrid : అజాడిరక్త ఇండిక.

ఉప్పుగ - Salty : అజాడిరక్త ఇండిక, ఎకలిప ఇండిక.

తీపు, కడుపునొప్పి, మల విసర్జనకుగాని, మూత్రవిసర్జనకుగాని నిప్పులంగా, బాధగా ముక్కుట (ముక్కుతూ ప్రయత్నం చేయాలి) - Tenesmus : ఎకలిప ఇండిక.

వృషణాలు, పురుషుని బీజాలు వాచుట - Testis swelling : అబ్రోమ ఆగస్టు, జనోసియా.

దాహం ఎక్కువ పరిమాణం - Thirst large quantities : అబ్రోమ ఆగస్టు, ఎచరాంతెన్ ఎస్పెర, అజాడిరక్త ఇండిక, సిసార్.

పినియా బాండుసెల్లా, సెఫలాండ్ర, జెమ్మెమసైల్వెస్టర్, సిజిజియం జాంబోలినం.

దాహం మిక్కిలి అధికమైన - Excessive : అబ్రోమ ఆగస్టు; లూపా అమార; సారక ఇండిక; సెఫలాండ్ర ఇండిక.

త్రాగుటవలన విడుదల కాకపోవుట - Not relieved by drinking : అబ్రోమ ఆగస్టు.

అతిమూత్రవ్యాధిలో - Diabetes in : అబ్రోమ ఆగస్టు ; జెమ్మెమ సైల్వెస్టర్; సిజిజియం జాంబోలినం.

గొంతు మంట - Throat - burning : అబ్రోమ ఆగస్టు.

గొంతు రక్తస్రావం కలుగుట - Haemorrhage : ఏకస్ ఇండిక.

గొంతు నొప్పి ఉండుట - pain in : అబ్రోమ ఆగస్టు; జెంటియాన చిరాట.

గొంతు ఉదయం - Morning : జెంటియాన చిరాట.

గొంతు సాయంత్రం - Evening : జెంటియాన చిరాట.

గొంతు ద్రావకాలవలన ఉపశాంతి - Liquids, amel : అబ్రోమ ఆగస్టు.

గొంతు ఎడమ భాగం - left side : అజాడిరక్త ఇండిక.

గొంతు జ్వరం వచ్చు సమయంలో - Fever During : సిసార్ పినియాబాండుసెల్లా; ఎటిష్ట ఇండిక.

గొంతు తరచుగ - Frequent : అబ్రోమ ఆగస్టు.

గొంతు అసంతృప్తమగు తృప్తినొందని - Insatiable : అబ్రోమ ఆగస్టు.

మూత్రవిసర్జన తరువాత - Urination-after : అబ్రోమ ఆగస్టు.

నాలుక - Tongue : రక్తం ప్రకాశవంతంగ ఉండుట - Bright-red : ఒసిమం శాంక్షం;

గోధుమరంగు - Brown : టెర్మినాలియా చెబూల.

నాలుక శుభ్రంగా ఉండుట - Clean : అబ్రోమ ఆగస్టు.

నాలుక స్వల్పంగా పూత ఉండుట - Coated, slightly : సీసాల్ పినియా బాండుసెల్లా.

నాలుక తెల్లగా ఉండుట - White : ఆండ్రోగ్రాఫిస్ పానికులేట ; ఎటిష్ట ఇండిక ; జనోసియా.

నాలుక పచ్చగా ఉండుట - Yellow : జెంటియాన చిరాట.

నాలుక పొడిగా ఉండుట - Dry : అబ్రోమ ఆగస్టు; టెర్మినాలియా చెబూల.

నాలుక బిగిలేని - Flabby : టెర్మినాలియా చెబూల.

భారంగా ఉండుట - heaviness : స్వెర్డియా చిరాట.

నాలుక పుండుపడిన - Ulcerated : ఒసిమం శాంక్టం.

బలంనిచ్చే మందు - Tonic : బ్రాహ్మీ ; అసాయి, ఎటిష్ట ఇండిక కలెట్రోపిస్ లాక్టం.

విడవని బాధ ; పోటు - Ache : ఒసిమం శాంక్టం, టెర్మినాలియా చెబూల.

చలి, జలుబు వలన ఉదృతమగును - Cold agg : ఒసిమం శాంక్టం.

రాత్రి ఉదృతమగుట - Night agg : ఒసిమం శాంక్టం.

స్పర్శ జ్ఞానం వలన ఉదృతమగును - Touch agg : ఒసిమం శాంక్టం.

నోటి వెనుకభాగంలో నాలుక మొదటి యందుండు సీమబ్దామకాయవలెనుండు ఒక రకమగు

రెండు మాంస గ్రంధులు ఒక్కొక్కవైపున ఒక్కొక్క టాన్సిల్ పెద్దగా ఉండును - Tonsils -

Enlarged : ఒసిమం శాంక్టం.

తలపైభాగం బిగువుగా ఉండుట - Tightness - on side of head : అబ్రోమ ఆగస్టు.

ఉదరం, కాలేయం చాల సున్నితంగా ఉండుట - Tenderness - liver - abdomen : నిక్టాంతెస్

ఆర్బోర్నిస్టిన్.

విరేచనాలు కలుగు రకాలు - Type - Stool :

సైత్యము - Bilious : ఆండ్రోగ్రాఫిస్ పానికులేట, నిక్టాంతెస్ ఆర్బోర్నిస్టిన్; బల్జెంలాండియా హెర్బాసియా ; ట్రిచోశాంతెస్ డియోయిక.

విరేచనాలు వికారంతో - Withnause : నిక్టాంతెస్ ఆర్బోర్నిస్టిన్, విరేచనలు రక్తంలాగ -

Bloody : ఎటిష్ట ఇండిక, పిక్స్ ఇండిక, పిక్స్ రిలిజియోస, ట్రిచోశాంతెస్ డియోయిక.

విరేచనాలు తేలికపాటి రక్తంతో ఉండుట - Tinged with blood : ఎటిష్ట ఇండిక ; సెఫలాండ్ర

ఇండిక, ఒసిమం శాంక్టం.

విరేచనాలు విస్తారంగా కలుగుట - Copious : అచరాంతెస్ ఎస్పెర, అజాడిరక్టా

ఇండిక, నిక్టాంతెస్ ఆర్బోర్నిస్టిన్; ఒసిమం శాంక్టం; ట్రిచోశాంతెస్ డియోయిక.

విరేచనాలు పొడిగా - Dry : హైడ్రోకొటైల్ ఎసియాటిక.

విరేచనాలు నురుగుతో కూడిన - Frothy : క్లెరోడెండ్రాన్ ఇన్పార్కునేటం.

విరేచనాలు గట్టిగా - Hard : అబ్రోమ ఆగస్టు, ఆండ్రోగ్రాఫిస్ పానికులేట ; అజాడిరక్టా ఇండిక ;

సీసాల్ పినియా బాండుసెల్లా, సారక ఇండిక, టెర్మినాలియా చెబూల.

విరేచనాలు బుడుపులుగల ముడివేయబడిన - Knotted : అబ్రోమ ఆగస్టు. ; అజాడిరక్టా ఇండిక.

విరేచనాలు గొప్పగా - Large : సారక ఇండిక.

విరేచనాలు వదలింతుట - Loose : ఆండ్రోగ్రాఫిస్ పానికులేట; సీసాల్ పినియాబాండుసెల్లా;

క్లెరోడెండ్రాన్ ఇన్పార్కునేటం, హైడ్రోకొటైల్; జట్రోఫ; జస్టిసియా ఆడోరాల ; లూపా అమార;

బల్జెంలాండియా హెర్బాసియా.

విరేచనాలు ముద్దవలె ఉండుట - humpy : అబ్రోమ ఆగస్టు.

విరేచనాలు ఆమమునకు సంబంధించిన - Mucous : ఎటిష్ట ఇండిక, ఒసిమం శాంక్టం ;

ట్రిచోశాంతెస్ డియోయిక.

ఆకుపచ్చగ - Greenish : పెపలాండ్రి ఇండిక.
 విరేచనాలు మిశ్రమంతో - Mixed with : ఆచరాంతెన్ ఎస్పెర :- జస్టిసియా అదోరాల ;
 టెర్మినాలియా చెబూల.
 విరేచనాలు మిక్కిలి రక్తక్షీణత కలిగి ఉండుట - More bloodless : హోలరేన ఆరటిడిసెంట్రిక.
 విరేచనాలు చిన్నదిగ - Small : టెర్మినాలియా చెబూల.
 విరేచనాలు మెత్తని మృదువైన - Soft : అజాడిరక్టా ఇండిక.
 విరేచనాలు అజీర్ణము కలిగి ఉండుట - Undigested : కారికపావయ ; యెంబిలియారిబ్బు.
 విరేచనాలు నీరులాగ - Watery : ఆచరాంతెన్ ఎస్పెర; ఎటిస్ట ఇండిక; జుట్రోప; లూపా
 అమార ; ఒసిమం శాంక్షం ; టెర్మినాలియా చెబూల.
 విరేచనాలు తరచుగ - Frequent : లూపా అమార.
 మూత్రకోశం సున్నితంగ ఉండుట - Tenderness bladder : సారక ఇండిక.
 గర్భకోశానికి సంబంధించిన కంచులు - Tumours - Uterine : సారాలియా కొరిలిపోలియా.
 చర్మం దళసరెక్కుట, మందమగుట - Thickening - skin : హైడ్రోకోటైల్.
 పాడుగాటి రక్తక్షీణతగల రోగులు నరాల వణుకుతో చల్లగ నుండుట - Tall-bloodless
 patinet with nervous chills : గోసిప్పియం
 దాహం తక్కువగ ఉండుట - Thirstless : అజాడిరక్టా ఇండిక.
 నోరు జిగురుగను, చేదుగనుండుట - But Mouth is clammy and bitter : అజాడిరక్టా ఇండిక.
 క్షయ, రాజయస్త్రి, ఇది క్షయక్రిములచే కలుగు అంటువ్యాధి - Tuberculosis :
 కల్లోట్రోపిన్ జిగాంటియా ; హైడ్రోకోటైల్; జస్టిసియా రుబ్రం.
 పుండు - Ulcer : ఆచరాంతెన్ ఎస్పెర; అతిమూత్రవ్యాధి - Diabetic : సిజిజియం
 బాంబోలినం ; గాంగ్రేనుకు చెందిన - gangrenous : కల్లోట్రోపిన్ జిగాంటియా ; కుష్ఠ - leprosy
 of : కల్లోట్రోపిన్ జిగాంటియా ; పాత - Old : సిజిజియం బాంబోలినం ; విషముగల - Poisonous
 : అజాడిరక్టా ఇండిక.
 మూత్రవిసర్జన ముందు మంటగ ఉండుట - Urination - burning before : కొల్బ్యాన్
 ఆరోమాటికన్.
 మూత్రవిసర్జన తరచుగ కోరుట - Desire frequent : పికన్ రిలిజియోస.
 మూత్ర విసర్జన తరువాత క్షీణించుట - Exhaustion, after : అబ్రోమ ఆగస్ట.
 మూత్ర విసర్జన కష్టంగ ఉండుట - Difficult : కొల్బ్యాన్ ఆరోమాటికన్.
 సవాయిపుండు - Chancre - like : జుగ్లాన్స్పెరిజియా.
 అనహ్యంగల, ఆపరిశుభ్రంగల వాసనవచ్చుట - Foul - smelling - ఆచరాంతెన్ ఎస్పెర.
 మూత్రము - Urine :
 తరచుగ - Frequent : అబ్రోమ ఆగస్ట, పెపలాండ్రి ఇండిక, జమ్మెను సైల్వెస్టర్, జనోసియా, ఒసిమం
 శాంక్షం
 రాత్రిపూట - Night at : గనే అబ్రోమ ఆగస్ట ; రక్తముగల - Bloody : అసాయి,
 యెంబిలియా, పికన్ రిలిజియోస, జనోసియా, రాత్రిపూట పడకలో ఇచ్చలేకుండగనే జరుగుట -
 Involuntary in bed at Night : జనోసియా; అమితంగ ఇచ్చలేకుండగనే జరుగుట - Large
 quantities : అబ్రోమ ఆగస్ట, జనోసియా ; పెపలాండ్రి ఇండిక; సిజిజియం బాంబోలినం ; చేపవంటి
 వాసన - Odour Fishy : అబ్రోమ ఆగస్ట.
 మూత్రము అమత్సక్కుగల భాగంనుంచి ప్రవిండు ద్రవం - Mucus with : ఒసిమం
 శాంక్షం. విస్తారంగ - Profuse : అబ్రోమ ఆగస్ట ; తీక్షణంగ - Pungent : యెంబిలియా ; చీము
 ఉండుట - Pus : ఒసిమం; టినోస్పోరియా కార్డిపోలియా.
 మూత్రము బంధించుట - Retention of : కొల్బ్యాన్ ఆరోమాటికన్ ; సోలనం

జాంత్కార్పస్; సిండన్ డాక్టిలాన్ ; బ్రిచాసాంతెన్ డియోయిక్.

మూత్రం తక్కువ, కొంచెము - Scanty : ఎగిల్పోలియా; అజాడిరక్త ఇండిక; ఎగిల్ మార్మోలోన్ ; సారక ఇండిక ; టెర్మినాలియా అర్జున ; బొరావియాడిఫ్యూస; టెర్మినాలియా చెబూల.

మూత్రం ద్రవానికి అడుగున దిగు పదార్థం, మడ్డి - Sediment : ఎర్రగ - Red : అజాడిరక్త ఇండిక : స్వల్పంగ - Slight : అబ్రోమ ఆగస్ట, యెంబి లియారబ్బు.

మూత్రానికి విశిష్ట గురుత్వం ; సాంద్రత ఎక్కువగా నుండుట - Specific Gravity ; high of : అబ్రోమ ఆగస్ట, జిమ్మెమ సైల్వెస్టర్ ; సిజిజియం జాంబోలనం.

మూత్రము చక్కెర ఎక్కువగ పోవుట - Sugar in : అబ్రోమ ఆగస్ట, జిమ్మెమ సైల్వెస్టర్.

మూత్రము అణగారుట - Suppression of : కొల్లాస్ ఆరోమాటికస్; సోలనం జాంత్కార్పెనమ; సిండన్ డాక్టిలాన్;

మూత్రము తరువాత దాహం - Thirst after : అబ్రోమ ఆగస్ట.

మూత్రము బురదగ, మడ్డిగ ఉండుట - Turbid : అబ్రోమ ఆగస్ట, హైడ్రోకోటైల్ ఎసియాటిక ; ఓసిమం జిగాంటికం.

మూత్రము పచ్చగ - Yellow : ఆండ్రోగ్రాఫిస్ పానికులేట.

మూత్రము తెల్లగ - White : అజాడిరక్త ఇండిక, జిమ్మెమ సైల్వెస్టర్.

గర్భకోశం, గర్భాశయం - Uterus : పుండు ఏర్పడుట - Ulceration of : హైడ్రోకోటైల్.

(గర్భాశయ వ్యాధుల వలన చాలకాలంగా బాధపడుట. బలహీనత, చిక్కిపోవుట, ఘష్పించుట గల లక్షణాలను జనాసియా ఆకోక అను మందు నివారించును).

నిదానంగ గ్రహించుట, తెలిసికొనుట - understand - slow to : సారక ఇండిక.

ముక్కులో పుండు ఏర్పడుట - Ulceration Nose : ఓసిమం శాంక్షం.

మూత్రావయవ మందలం ఉధృతంగా ఉత్తేజపరుచుట - Urinary system - urging violent : జిబ్రోఫ్.

గర్భాశయంలో చిన్న మాకలు లాంటి పుండ్లు ఉండుట - Ulceration granular of womb : హైడ్రోకోటైల్.

అలసట తీర్చని, విశ్రాంతి నొసగని నిద్ర - Unrefreshening sleep : అబ్రోమ ఆగస్ట. , ఎడిస్ట ఇండిక.

నడిచెత్తిన మంట ఉండుట - Vertex - Burning : ఆండర్సోనియా, చల్లదనం వలన ఉపశాంతి - Cold amel : ఓసిమం శాంక్షం.

యోనిలో ఉష్ణం - Vagina - heat with in : హైడ్రోకోటైల్, యోనిలో దురద, Pruritus : హైడ్రోకోటైల్. చల్లని గాలి వలన ఉపశాంతి - Fanning amel ఓసిమం శాంక్షం, వేడిగ ఉండుట - Heat on : ఆండర్ సోనియా : ఎగిల్పోలియా, ఓసిమం శాంక్షం.

తలతిప్పు, కన్నులు తిరుగుట - Vertigo : అబ్రోమ ఆగస్ట, అర్జున, టెర్మినాలియా చెబూల.

తలతిప్పు, చల్లనీటి స్నానం వలన ఉపశాంతి - Cold bath amel : టెర్మినాలియా చెబూల.

తలతిప్పు, దృష్టిచూపు, దుర్బలం, బలహీనంగ ఉండుట - Vision Weakness of : అబ్రోమ ఆగస్ట.

వాంతి, నమనము డోకు - Vomiting : ఎచరాంతెన్ ఎస్పిర, ఆండర్సోనియా; సిండన్, పిక్స్ రాడిక్స్; లూపా అమార; టినాస్పొరకార్మిపోలియా; బ్రిచాసాంతెన్ డియోయిక్.

వాంతి పైతృరసం - Bile : బొరావియాడిఫ్యూస; జనాసియా, లూపా అమార.

వాంతి, రక్తంతో ఉండుట - Bloody fo : పిక్స్ రిలిజియోస, బ్రిచెసాంతెన్ డియోయిక్.

వాంతి, ఆహారం తీసుకొన్న తరువాత - Food after : ఎడిస్ట ఇండిక.

వాంతి, అమత్సక్కుగల భాగం నుంచి ప్రవించెడి ద్రవం - Mucus : బ్రిచాసాంతెన్ డియోయిక్.

వాంతి, చల్లని చెమటలతో ఉండుట - Perspiration cold with : లూపా అమారా.

వాంతి, జ్వరంవచ్చు సమయంలో - Fever during : నిక్షాంతెన్ ఎస్పెర ; టీనోస్పోరియా
కార్డోపాలియా ; ట్రిచెసాంతెన్ డియోయిక్.

వాంతి, నీరు త్రాగిన ఉద్యతమగును - Drinking agg : ట్రిచోశాంతెన్ డియోయిక్.

వాంతి, ఎక్కిళ్ళు - Hiccough : జబ్రోఫ్.

వాంతి, నీరు - Water - బొరావియా డిప్యూస.

వాంతి, తరువాత నీరసం - Weakness after : జస్టిసియా అడోరాట.

తలత్రిప్పు, కన్నులు తిరుగుట - Vertigo : ఆండ్రోగ్రాఫిస్ పానికులేట : హైడ్రోకోటైల్ ;
అజాడిరక్టా ఇండిక్ ; ఎటిస్ట ఇండిక్, మెనిస్పర్మం ; ఒసిమం శాంక్టం, సారక ఇండిక్.

తలత్రిప్పు, తినుటవలన ఉపశాంతి - Eating amel : టెర్మినాలియా చెబూల.

తలత్రిప్పు, సాయంత్రం ఉపశాంతి - Evening amel : టెర్మినాలియా చెబూల.

తలత్రిప్పు, పడకలో పరుండినపుడు - Lying in bed while : ట్రిచోసాంతెన్ డియోయిక్.

తలత్రిప్పు ఉదయం - Morning : ఎటిస్ట ఇండిక్.

తలత్రిప్పు ఉదయం 10 గంటలకు : అజాడిరక్టా ఇండిక్.

తలత్రిప్పు విరేచనాల వలన ఉద్యతి - Motion agg : టెర్మినాలియా చెబూల.

కపాలం తల వెనుక భాగంలో ప్రారంభించి కుడి భాగం వ్యాపించును - Occiput begins
in and spreads to right side : టెర్మినాలియా చెబూల.

వత్తిడివలన ఉద్యతి - Pressure agg : టెర్మినాలియా చెబూల.

వత్తిడి వలన ఉపశాంతి - amel : ఒసిమం శాంక్టం.

విశ్రాంతి వలన ఉపశాంతి - Rest amel : టెర్మినాలియా చెబూల.

పైకిలేచిన లేక ఉదయించిన కూర్చుండు స్థితి ఏర్పడుట - Rising from a sitting posture :
అజాడిరక్టా ఇండిక్.

నిద్రవలన ఉపశాంతి - Sleep amel : టెర్మినాలియా చెబూల.

ఎండ, సూర్యుని వలన ఉద్యతి - Sun agg : టెర్మినాలియా చెబూల.

మూత్రవిసర్జన తదనంతరం - Urination after : సెఫలాండ్ర ఇండిక్.

వాంతితో వాలినట్లుండుట - Vomit with inclination to - : కలుట్రోపిస్ జిగాంటియా.

నడుచుట వలన ఉద్యతి - Walking agg : ఒసిమం శాంక్టం.

చూపు మనకగ లేక అస్పష్టంగా ఉండుట - Vision - Dim : పిక్స్ రిలిజియోస : హైడ్రోకోటైల్ ;
జస్టిసియా అడోరాట.

కండ్ల ముందు పొగమంచులాగ ఉండుట వలన అప్పుడు ఏదో ఒకటి నిర్ధారించుకొనును
- Mist before eyes when fixing on something : ఒసిమం శాంక్టం.

బలహీనంగా ఉండుట - Weak : అబ్రోమ అగస్ట ; కటోట్రోపిస్ జిగాంటియా ; కటోట్రో
ఒపిసిలాక్టం ; సారక ఇండిక్.

కంఠస్వరం, కంఠధ్వని నీరసంగ ఉండుట - Voice - Weak : హైడ్రోకోటైల్.

మూత్రకోశానికి సంబంధించిన అమత్సక్కు వాపు - Vesical Catarrh : కొల్బ్యాన్
ఆరోమాటికస్. నీరలు ఉబ్బుట, తరచు యిలాగ కాళ్ళయందు కలుగుచుండును - Vericose
Veins : మాంగిపెర ఇండిక్.

అజీర్ణంచే నోటిలో నీరు అధికంగా ఊరుచుండుట ; జీర్ణకోశం నుంచి నీటివంటి పుల్లని
ద్రవం నోటిలోనికి వస్తూవుండుట - Water brash : అజాడిరక్టా ఇండిక్, ట్రిచెసాంతెన్ డియోయిక్.
మానసికమైన బలహీనత, నరాలు - Weakness - Mental : ఆండర్ సోనియా.

మానసికమైన బలహీనత - Nervous : ఆండ్రోగ్రాఫిస్ పానికులేట, బ్రాహ్మ, జిమ్మెనుసైత్సెన్స్

; పిక్స్ ఇండిక ; హైడ్రాకోటైల్, సిజిజియం జాంబోలనం.

మానసికమైన బలహీనత - శుక్రమునకు సంబంధించి విసర్జించుట - Seminal - Discharge : పిక్స్ ఇండిక.

కుక్కువాయి దగ్గు, కోరింత దగ్గు : Whooping Cough : బ్రూహ్యూ; కాస్సియాసోఫెర; జస్టిసియా అడోరాట.

కుక్కువాయి దగ్గు ; పాలిపోవుట, తెల్లనగుట - Paleness : బిర్రబిగియుట - Stiffness with : జస్టిసియా అడోరాట.

కుక్కువాయి దగ్గు, వాంతులు - Vomitings : జస్టిసియా అడోరాట.

శక్తికి మించిన పనులు చేయుట వలన - Work overion to : అబ్రోమ ఆగస్ట.

క్రిములు, ప్రగులలోని క్రిములు - Worms : ఆండ్రోగ్రాఫిస్ పానికులేట ; ఎటిస్ట ఇండిక , ఎటిస్టరాడిక్స్ కల్ట్రోపిస్ జిగాంటియా; యెంబిలియా; ఒసిమం శాంక్టం; వెర్నోనియా ఆంతెల్ మింటిక.

క్రిములు, వీటి వలన కడుపునొప్పి వచ్చుట - Colic Due to ; ఎటిస్ట ఇండిక; ఎటిస్టరాడిక్స్, క్లెరోడెండ్రాన్ ఇన్పార్చునంటం.

క్రిములు, విరేచనాలు కలుగుట - Diarrhoea due : యెంబిలియా.

క్రిములు, గ్రహణి, రక్తం, చీముతో విరేచనాలు - Dysentery due to : యెంబిలియా.

క్రిములు, అజీర్ణం, అరోచకం - Dyspepsia

గాయాలు - Wounds : ఆచరాంతెస్ ఎస్పెర ; కల్ట్రోపిస్ జిగాంటియా ; సిన్డన్ ; ఒసిమం శాంక్టం, సయుస్యూరియా లస్సా కోయుట, నరుకుట - Cut : సిన్డన్.

సులభంగా కన్నీరు కార్చుట, ఏడ్చుట లేక దుఃఖించుట - Weeping easily : సారక ఇండిక.

ముఖం ముడతలు పడియుండుట - Wrinkled face : అబ్రోమ ఆగస్ట.

ఉదరంలో క్రిములు - Worms - Abdomen : అరిక; ఆండ్రోగ్రాఫిస్ పానికులేట; ఎటిస్ట ఇండిక; ఎటిస్టరిలిజియోస; కల్ట్రోపిస్ జిగాంటియా; యెంబిలియారిబ్బు; లూకాస్ ఎస్పెర; ఒసిమం శాంక్టం; స్పెర్టియా చిరాట; వెరాట్రం ఆల్బం.

పురీమాళం, భారం లేక బరువుగ ఉండుట - Weight - Rectum : హైడ్రాకోటైల్ ఎసియాటిక.

మూత్ర విసర్జన తరువాత నీరసం ఉండుట - Weakness after - urination : అబ్రోమ ఆగస్ట ; నెపలాండ్ర ఇండిక; జిమ్మెమస్టెస్టెర్, సిజిజియం జాంబోలనం.

పురుష జననేంద్రియానికి సంబంధించి బలహీనత లేక నీరసం - Weakness Male Sexual : అబ్రోమ ఆగస్ట; ఎగిలో మార్కెలోస్, పిక్స్ ఇండిక; జిమ్మెమస్టెస్టెర్, హైడ్రాకోటైల్; స్పెర్టియా చిరాట; టినోస్పొరయా కార్డిపోలియా.

గుండె బలహీనత - Weakness Heart : టెర్మినాలియా అర్జున.

వీపులో బలహీనత - Weakness - Back : అబ్రోమ ఆగస్ట.

వీపులో మెడవెనుక భాగం - Nape of Neck : అజాడిరక్టా ఇండిక.

వెనుకవైపు లేక వీపులో భారంగా ఉండుట లేక బరువుగా ఉండుట - Weight Back : గోసిప్పియం. నడచుట కష్టంగా ఉండుట - Walking - Difficult : స్పెర్టియా చిరాట.

కాళ్ళు చేతులు బలహీనంగా ఉండుట - Weakness Extremities : ఎటిస్ట ఇండిక ; హైడ్రాకోటైల్; సారక ఇండిక; ట్రీవోశాంతెస్ డియోయిక.

క్రింది భాగం - Lower : అబ్రోమ ఆగస్ట, హోలెరెన ఆంటి డిసెంట్రిక; స్పెర్టియా చిరాట.

అలసట, బడలిక; ఆయాసం - Weariness : కల్ట్రోపిస్ జిగాంటియా; సారక ఇండిక.

ఆవలింత, ఆవులించుట - Yawning : టెర్మినాలియా అర్జున.

కాళ్ళు చేతులలో సాగినట్లుండుట - with stretching of limbs, టెర్మినాలియా చెబూల.



డాక్టర్ ఎన్. ఆశ్వపతి R.M.P
 తల్లితండ్రు : కే.ఎస్. చిన్న వీరన్న, నాగమ్మ.
 జన్మస్థలం : వెల్మకూరు గ్రామం, తాడిపత్రి
 మండలం,
 అనంతపురంజిల్లా.

చిరునామా :
 సర్వోదయ హోమియో వైద్యశాల,
 17-154, వన్ థ్రాప్ కి రోడ్,
 నీరుగంటివీధి, పాతపూరు,
 అనంతపురం - 515 005, (A.P)

పుస్తకం గురించి :

మానవులే కాకుండా జంతువులలో సహా సర్వులూ ఆరోగ్యం పొంది సుఖశాంతులతో వర్తిల్లాలనే భగవంతుని కోరుకొంటారు. అయినా కొన్ని అనివార్యకారణాల వలననైతే నేమి, అలవాట్ల వలన అయితేనేమి, వాతావరణ పరిస్థితులవలననైతేనేమి, కలుషితనీరు, కలుషిత ఆహార పదార్థాల వలననైతేనేమి, పాషాహార పదార్థాల లోపం వలననైతేనేమి, మానసికంగా కలుగు ఒడిదుడుకుల వలన అయితేనేమి యింకా పలు రకాల కారణాల వలన ప్రతి జీవి ఏదో ఒక వ్యాధి వలన బాధపడక తప్పడంలేదు. వైద్య విజ్ఞానం ఎంతో అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రస్తుత యుగంలో ప్రతి ఒక్కరికీ వైద్యచికిత్స అందుబాటులో లేనందున అవస్థల పాలగుతున్నారు.

ఉన్న వారికి, లేని వారికి ప్రతి జబ్బుకు లేక రోగ లక్షణాలకు చికిత్స కలిగించే ఉద్దేశ్యంతో హోమియో వైద్య పితామహుడు కీ.శే. డాక్టర్ శామ్యూల్ హానిమాన్ విశేష పరిశోధనల ద్వారా, అమిత కృషి వలన హోమియో వైద్య చికిత్సా విధానాన్ని కనుగొన్నారు.

ఈ హోమియో వైద్య విధానాన్ని ప్రతి ఇంటా ప్రవేశపెట్టి సామాన్య మానవునికి కూడా హోమియో వైద్య చికిత్సా విధానాన్ని గురించి తెలియజేయడానికి ఈ పుస్తకం రచించడం జరిగింది.

ఈ పుస్తకంలో మెటిరియా మెడికా (నిఘంటువు లేక వస్తుగుణ దీపిక) చికిత్సా విధానం, రోగ లక్షణాలకు సరిపడు మందును ఎంపిక చేసుకొను లక్షణ సూచిక, శక్తి (Potency) గురించి వివరంగా వ్రాయడం జరిగింది. చిన్న, పెద్దలను బేరభావం లేకుండా అతి సామాన్యుల కూడా ఈ పుస్తకం ద్వారా తమకు తామేచికిత్స చేసుకొనేందుకే కాకుండా తమ కుటుంబసభ్యులను, తమ పరిసరాలలో వుండువారలను ఆరోగ్యంగా వుంచడానికి తోడ్పడుతుంది. ఇర్వు తగ్గుతుంది.

ఈ పుస్తకం మీ వద్ద పదిలపరచుకోండి, అనారోగ్యాన్ని పారద్రోలి సుఖ శాంతులతో వర్తిల్లండి.